

【診療科:乳腺・内分泌外科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
乳癌	1	AC	ドキソルビシン 60mg/m ² (10分) day1 エンドキサン 600mg/m ² (30分) day1	21日	
乳癌	2	FEC100	エピルビシン 100mg/m ² (10分) day1 フルオロウラシル 500mg/m ² (30分) day1 エンドキサン 500mg/m ² (30分) day1	21日	
乳癌	3	FEC75	エピルビシン 75mg/m ² (10分) day1 フルオロウラシル 500mg/m ² (30分) day1 エンドキサン 500mg/m ² (30分) day1	21日	
乳癌	4	FEC50	エピルビシン 50mg/m ² (10分) day1 フルオロウラシル 500mg/m ² (30分) day1 エンドキサン 500mg/m ² (30分) day1	21日	
乳癌	5	dose-dence AC	ドキソルビシン 60mg/m ² (10分) day1 エンドキサン 600mg/m ² (30分) day1	14日	ジーラスタ使用
乳癌	6	dose-dence EC	エピルビシン 90mg/m ² (10分) day1 エンドキサン 600mg/m ² (30分) day1	14日	ジーラスタ使用
乳癌	7	dose-dence PAC	パクリタキセル 175mg/m ² (3時間) day1	14日	ジーラスタ使用
乳癌	8	TC	ドセタキセル 60-75mg/m ² (1時間) day1 エンドキサン 600mg/m ² (1時間) day1	21日	
乳癌	9	CMF	メソトレキセート 40mg/m ² (30分) day1,8 フルオロウラシル 500mg/m ² (30分) day1,8 エンドキサン内服 100mg/body day1-14	28日	
乳癌	10	DOC	ドセタキセル 60-75mg/m ² (2時間) day1	21日	
乳癌	11	DOC weekly	ドセタキセル 35mg/m ² (1時間) day1,8,15	28日	

【診療科:乳腺・内分泌外科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
乳癌	12	PAC weekly	パクリタキセル 80mg/m2 (1時間) day1	7日	術前後化学療法 12週投与 転移・再発 3週投与1週休薬
乳癌	13	PAC+BEV	パクリタキセル 80mg/m2 (90分) day1,8,15 アバスチン 10mg/kg (30分) day1,15	28日	アバスチン 初回90分、2回目1時間、3回目以降30分
乳癌	14	GEM+CBDCA	ゲムシタビン 800mg/m2 (30分) day1,8 カルボプラチン AUC2 (30分) day1,8	21日	
乳癌	15	エリブリン	ハラヴェン 1.4mg/m2 (5分) day1,8	21日	
乳癌	16	VNR	ロゼウス 20mg/m2 (5分) day1,8	21日	
乳癌	17	GEM	ゲムシタビン 1250mg/m2 (30分) day1,18,15	28日	
乳癌	18	nab-PAC	アブラキサン 260mg/m2 (30分) day1	21日	
乳癌	19	CPT-11 weekly	イリノテカン 100mg/m2 (90分) day1,8	21日	
乳癌	20	トラスツズマブ 初回	ハーセプチン 初回8mg/kg (90分) day1	21日	
乳癌	21	トラスツズマブ 2回目以降	ハーセプチン 6mg/kg (30分) day1	21日	投与予定日より1週を超えた場合に初回投与量に戻す
乳癌	22	DOC+トラスツズマブ 初回	ドセタキセル 60-75mg/m2 (2時間) day1 ハーセプチン 8mg/kg (90分) day1	21日	

【診療科:乳腺・内分泌外科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
乳癌	23	DOC+トラスツズマブ 2回目以降	ドセタキセル 60-75mg/m2 (2時間) day1 ハーセプチン 6mg/kg (30分) day1	21日	ハーセプチン 投与予定日より1週を超えた場合に初回投与量に戻す
乳癌	24	トラスツズマブ (weekly) 初回	トラスツズマブBS 4mg/kg (90分) day1	7日	
乳癌	25	トラスツズマブ (weekly) 2回目以降	トラスツズマブBS 2mg/kg (30分) day1	7日	投与予定日より1週を超えた場合に初回投与量に戻す
乳癌	26	PAC+トラスツズマブ (weekly)	パクリタキセル 80mg/m2 (1時間) day1 トラスツズマブBS 2mg/kg (30分) day1	7日	トラスツズマブBS 初回 4mg/kg (90分) 投与予定日より1週を超えた場合に初回投与量に戻す
乳癌	27	PAC+トラスツズマブ (weekly)	パクリタキセル 80mg/m2 (1時間) day1,8,15 トラスツズマブBS 2mg/kg (30分) day1,8,15,22	28日	トラスツズマブBS 初回 4mg/kg (90分) 投与予定日より1週を超えた場合に初回投与量に戻す
乳癌	28	ヘルツス`マブ`+トラスツズ`マブ`(iv) 初回	パージェタ 840mg/body (1時間) day1 トラスツズマブBS 8mg/kg (90分) day1	21日	
乳癌	29	ヘルツス`マブ`+トラスツズ`マブ`(iv) 2回目以降	パージェタ 420mg/body (30分) day1 トラスツズマブBS 6mg/kg (30分) day1	21日	パージェタおよびトラスツズマブBS 前回投与から6週以上の場合に初回投与量に戻す
乳癌	30	ヘルツス`マブ`+トラスツズ`マブ`(iv) +DOC 初回	パージェタ 840mg/body (1時間) day1 トラスツズマブBS 8mg/kg (90分) day1 ドセタキセル 60-75mg/m2 (2時間) day1	21日	
乳癌	31	ヘルツス`マブ`+トラスツズ`マブ`(iv) +DOC 2回目以降	パージェタ 420mg/body (30分) day1 トラスツズマブBS 6mg/kg (30分) day1 ドセタキセル 60-75mg/m2 (2時間) day1	21日	パージェタおよびトラスツズマブBS 前回投与から6週以上の場合に初回投与量に戻す
乳癌	32	ヘルツス`マブ`+トラスツズ`マブ`(iv) +PACweekly 初回	パージェタ 840mg/body (1時間) day1 トラスツズマブBS 8mg/kg (90分) day1 パクリタキセル 80mg/m2 (1時間) day1,8,15	21日	
乳癌	33	ヘルツス`マブ`+トラスツズ`マブ`(iv) +PACweekly 2回目以降	パージェタ 420mg/body (30分) day1 トラスツズマブBS 6mg/kg (30分) day1 パクリタキセル 80mg/m2 (1時間) day1,8,15	21日	パージェタおよびトラスツズマブBS 前回投与から6週以上の場合に初回投与量に戻す

【診療科:乳腺・内分泌外科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
乳癌	34	ヘルツス`マフ`/トラスツス`マフ`(sc) 初回	フェスゴIN (皮下注) day1	21日	
乳癌	35	ヘルツス`マフ`/トラスツス`マフ`(sc) 2回目以降	フェスゴMA (皮下注) day1	21日	フェスゴ 前回投与から6週以上の場合に初回投与量に戻す
乳癌	36	ヘルツス`マフ`/トラスツス`マフ`(sc) +DOC 初回	フェスゴIN (皮下注) day1 ドセタキセル 60-75mg/m2 (2時間) day1	21日	
乳癌	37	ヘルツス`マフ`/トラスツス`マフ`(sc) +DOC 2回目以降	フェスゴMA (皮下注) day1 ドセタキセル 60-75mg/m2 (2時間) day1	21日	フェスゴ 前回投与から6週以上の場合に初回投与量に戻す
乳癌	38	ヘルツス`マフ`/トラスツス`マフ`(sc) +PACweekly 初回	フェスゴIN (皮下注) day1 パクリタキセル 80mg/m2 (1時間) day1,8,15	21日	
乳癌	39	ヘルツス`マフ`/トラスツス`マフ`(sc) +PACweekly 2回目以降	フェスゴMA (皮下注) day1 パクリタキセル 80mg/m2 (1時間) day1,8,15	21日	フェスゴ 前回投与から6週以上の場合に初回投与量に戻す
乳癌	40	T-DM1	カドサイラ 3.6mg/kg (30分) day1	21日	初回90分、2回目以降30分
乳癌	41	Trastuzumab Deruxtecan	エンハーツ 5.4mg/kg(30分) day1	21日	初回90分、2回目以降30分
乳癌	42	Sacituzumab Govitecan (Cycle1)	トロデルビ 10mg/kg (3時間) day1 トロデルビ 10mg/kg (1時間) day8	21日	投与時間は3時間とし、初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は1～2時間 に短縮できる。
乳癌	43	Sacituzumab Govitecan (Cycle2以降)	トロデルビ 10mg/kg (1時間) day1,8	21日	
乳癌	44	Dato-Dxd	ダトロウェイ 6mg/kg(30分) day1	21日	初回90分、2回目以降30分

【診療科:乳腺・内分泌外科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
乳癌	45	Atezolizumab+nab-PAC	テセントリク 840mg/body (30分) day1,15 アブラキサン(30分) 100mg/m2 day1,8,15	28日	PD-L1陽性のトリプルネガティブ乳癌 テセントリクは初回1時間、2回目以降30分
乳癌	46	Pembrolizumab(3週)+nab-PAC	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1,22,43,64 アブラキサン(30分) 100mg/m2 day1,8,15,29,36,43,57,64,71	84日	PD-L1陽性のトリプルネガティブ乳癌
乳癌	47	Pembrolizumab(6週)+nab-PAC	キイトルーダ 400mg/body (30分) day1,43 アブラキサン(30分) 100mg/m2 day1,8,15,29,36,43,57,64,71	84日	PD-L1陽性のトリプルネガティブ乳癌
乳癌	48	Pembrolizumab(3週)+PAC	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1,22,43,64 パクリタキセル(1時間) 90mg/m2 day1,8,15,29,36,43,57,64,71	84日	PD-L1陽性のトリプルネガティブ乳癌
乳癌	49	Pembrolizumab(6週)+PAC	キイトルーダ 400mg/body (30分) day1,43 パクリタキセル(1時間) 90mg/m2 day1,8,15,29,36,43,57,64,71	84日	PD-L1陽性のトリプルネガティブ乳癌
乳癌	50	Pembrolizumab(3週)+GEM+CBDCA	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 ゲムシタビン 1000mg/m2 (30分) day1,8 カルボプラチン AUC2 (1時間) day1,8	21日	PD-L1陽性のトリプルネガティブ乳癌
乳癌	51	Pembrolizumab(6週)+GEM+CBDCA	キイトルーダ 400mg/body (30分) day1 ゲムシタビン 1000mg/m2 (30分) day1,8,22,29 カルボプラチン AUC2 (1時間) day1,8,22,29	42日	PD-L1陽性のトリプルネガティブ乳癌
乳癌	52	Pembrolizumab+PAC+CBDCA(AUC1.5)	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 パクリタキセル 80mg/m2 (1時間) day1,8,15 カルボプラチン AUC1.5 (30分) day1,8,15	21日	トリプルネガティブ乳癌術前化学療法 4サイクル
乳癌	53	Pembrolizumab+PAC+CBDCA(AUC5)	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 パクリタキセル 80mg/m2 (1時間) day1,8,15 カルボプラチン AUC5 (1時間) day1	21日	トリプルネガティブ乳癌術前化学療法 4サイクル
乳癌	54	Pembrolizumab+AC	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 ドキソルビシン 60mg/m2 (10分) day1 エンドキサン 600mg/m2 (30分) day1	21日	トリプルネガティブ乳癌術前化学療法 4サイクル
乳癌	55	Pembrolizumab+EC	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 エビルビシン 90mg/m2 (10分) day1 エンドキサン 600mg/m2 (30分) day1	21日	トリプルネガティブ乳癌術前化学療法 4サイクル

【診療科:乳腺・内分泌外科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
乳癌	56	Pembrolizumab(3週)	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1	21日	トリプルネガティブ乳癌術後化学療法
乳癌	57	Pembrolizumab(6週)	キイトルーダ 400mg/body (30分) day1	42日	トリプルネガティブ乳癌術後化学療法