

【診療科:産科婦人科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
卵巣癌	1 TC	パクリタキセル 175mg/m ² (3時間) day1 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1	21日	
卵巣癌	2 TC+BEV	パクリタキセル 175mg/m ² (3時間) day1 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1 アバステン 15mg/kg (30分) day1	21日	アバステン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
卵巣癌	3 DC	ドセタキセル 60mg/m ² (3時間) day1 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1	21日	
卵巣癌	4 DC+BEV	ドセタキセル 60mg/m ² (3時間) day1 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1 アバステン 15mg/kg (30分) day1	21日	アバステン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
卵巣癌	5 dd-TC	パクリタキセル 80mg/m ² (1時間) day1,8,15 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1	21日	
卵巣癌	6 DC(weekly)	ドセタキセル 35mg/m ² (1時間) day1,8,15 カルボプラチン AUC2 (1時間) day1,8,15	28日	
卵巣癌	7 TC(weekly)	パクリタキセル 80mg/m ² (1時間) day1,8,15 カルボプラチン AUC2 (1時間) day1,8,15	28日	
卵巣癌	8 PLD	ドキシル 40mg/m ² (90分) day1	28日	
卵巣癌	9 PLD+BEV	ドキシル 40mg/m ² (90分) day1 アバステン 10mg/kg (30分) day1,15	28日	アバステン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
卵巣癌	10 PLD+CBDCA	ドキシル 30mg/m ² (90分) day1 カルボプラチン AUC5 (1時間) day1	28日	
卵巣癌	11 PLD+CBDCA+BEV	ドキシル 30mg/m ² (90分) day1 カルボプラチン AUC5 (1時間) day1 アバステン 10mg/kg (30分) day1,15	28日	アバステン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分

【診療科:産科婦人科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
卵巣癌	12 GEM+CBDCA	ゲムシタピン 800mg/m ² (30分) day1,8 カルボプラチン AUC4 (1時間) day1	21日	
卵巣癌	13 CPT-11(Weekly)	イリノテカン 100mg/m ² (90分) day1,8,15	28日	
卵巣癌	14 ノギテカン	ハイカムチン 1.25mg/m ² (30分) day1,2,3,4,5	21日	
卵巣癌	15 ノギテカン+BEV	アバステチン 15mg/kg (30分) day1 ハイカムチン 1.25mg/m ² (30分) day1,2,3,4,5	21日	アバステチン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
卵巣癌	16 BEV維持	アバステチン 15mg/kg (30分) day1	21日	
卵巣癌	17 オラパリブ+BEV	アバステチン 15mg/kg (30分) day1 リムバーザ 300mg × 2/日 (内服) 連日	21日	アバステチン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
子宮体癌	1 TC	パクリタキセル 175mg/m ² (3時間) day1 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1	21日	
子宮体癌	2 DC	ドセタキセル 60mg/m ² (3時間) day1 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1	21日	
子宮体癌	3 dd-TC	パクリタキセル 80mg/m ² (1時間) day1,8,15 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1	21日	
子宮体癌	4 AP	ドキソルビシン 60mg/m ² (10分) day1 シスプラチン 50mg/m ² (2時間) day1	21日	
子宮体癌	5 Pembrolizumab+Lenvatinib(3週)	キイトルーダ200mg/body (30分) day1 レンビマ 20mg (内服) 連日	21日	

【診療科:産科婦人科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
子宮体癌	6 Pembrolizumab+Lenvatinib(6週)	キイトルーダ400mg/body(30分) day1 レンビマ 20mg(内服) 連日	42日	
子宮頸癌	1 Weekly CDDP(短時間)+RT	シスプラチン 40mg/m2(90分) day1	7日	計6回が目安
子宮頸癌	2 TP(3hr)	パクリタキセル 175mg/m2(3時間) day1 シスプラチン 50mg/m2(2時間) day2	21日	
子宮頸癌	3 TP(3hr)+BEV	パクリタキセル 175mg/m2(3時間) day1 シスプラチン 50mg/m2(2時間) day2 アバステン 15mg/kg(30分) day1	21日	アバステン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
子宮頸癌	4 TC	パクリタキセル 175mg/m2(3時間) day1 カルボプラチン AUC5(1時間) day1	21日	
子宮頸癌	5 DC	ドセタキセル 60mg/m2(3時間) day1 カルボプラチン AUC5(1時間) day1	21日	
子宮頸癌	6 TC+BEV	パクリタキセル 175mg/m2(3時間) day1 カルボプラチン AUC5(1時間) day1 アバステン 15mg/kg(30分) day1	21日	アバステン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
子宮頸癌	7 DC+BEV	ドセタキセル 60mg/m2(3時間) day1 カルボプラチン AUC5(1時間) day1 アバステン 15mg/kg(30分) day1	21日	アバステン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
子宮頸癌	8 Nedaplatin+CPT-11	イリノテカン 50mg/m2(90分) day1,8,15 アクブラ 80mg/m2(2時間) day1	28日	
胚細胞腫	1 BEP	エトポシド 100mg/m2(2時間) day1,2,3,4,5 シスプラチン 20mg/m2(2時間) day1,2,3,4,5 ブレオ 20mg/m2(30分) day2,9,16	21日	
悪性軟部肉腫	1 エリブリン	ハラヴェン 1.4mg/m2(5分) day1,8	21日	

【診療科:産科婦人科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
悪性軟部肉腫	2 トラベクテジン単剤	ヨンデリス 1.2mg/m ² (24時間) day1	21日	
悪性軟部肉腫	3 GEM+DOC	ゲムシタピン 800mg/m ² (30分) day1,8 ドセタキセル 60mg/m ² (1時間) day8	21日	
臓器横断	1 Pembrolizumab (3週)	キイトルーダ200mg/body (30分) day1	21日	MSI highの場合に使用
臓器横断	2 Pembrolizumab (6週)	キイトルーダ400mg/body (30分) day1	42日	MSI highの場合に使用