

【診療科:呼吸器内科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
小細胞肺癌	1 CPT-11+CDDP	イリノテカン 60mg/m2 (2時間) day1,8,15 シスプラチン 60mg/m2 (1時間) day1	28日	
小細胞肺癌	2 VP-16+CDDP	シスプラチン 80mg/m2 (1時間) day1 エトポシド 100mg/m2 (2時間) day1,2,3	21日	
小細胞肺癌	3 VP-16+CBDCA	エトポシド 100mg/m2 (2時間) day1,2,3 カルボプラチニ AUC5 (2時間) day1	21日	高齢者の場合 VP-16 80mg/m2
小細胞肺癌	4 Durvalumab+PE	イミフィンジ 1500mg/body (1時間) day1 エトポシド 100mg/m2 (2時間) day1,2,3 シスプラチン 75mg/m2 (1時間) day1	21日	イミフィンジ 30kg以下の場合 20mg/kg
小細胞肺癌	5 Durvalumab+CE	イミフィンジ 1500mg/body (1時間) day1 エトポシド 100mg/m2 (2時間) day1,2,3 カルボプラチニ AUC5 (2時間) day1	21日	イミフィンジ 30kg以下の場合 20mg/kg
小細胞肺癌	6 Durvalumab(維持)	イミフィンジ 1500mg/body (1時間) day1	28日	30kg以下の場合 20mg/kg
小細胞肺癌	7 CRT後 Durvalumab	イミフィンジ 1500mg/body (1時間) day1	28日	投与期間は24カ月間までとする。 30kg以下の場合 20mg/kg
小細胞肺癌	8 Atezolizumab+CE	テセントリク 1200mg (30分) day1 エトポシド 100mg/m2 (2時間) day1,2,3 カルボプラチニ AUC5 (2時間) day1	21日	テセントリク 初回60分、2回目30分
小細胞肺癌	9 Atezolizumab+CE(維持)	テセントリク 1200mg (30分) day1	21日	
小細胞肺癌	10 アムルビシン	カルセド 45mg/m2 (5分) day1,2,3	21日	標準35mg/m2、高齢者やPSやや不良の場合、30mg/m2とすることがある
小細胞肺癌	11 ノギテカン	ハイカムチン 1mg/m2 (30分) day1,2,3,4,5	21日	

【診療科:呼吸器内科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
小細胞肺癌	12 イリノテカン	イリノテカン 100mg/m2 (90分) day1,8,15	28日	
小細胞肺癌	13 Tarlatamab Cycle1	イムデトラ 1mg/body (1時間) day1 イムデトラ 10mg/body (1時間) day8,15	28日	
小細胞肺癌	14 Tarlatamab Cycle2以降	イムデトラ 10mg/body (1時間) day1,15	28日	
非小細胞肺癌	1 PEM+CDDP	ペメトレキセド 500mg/m2 (10分) day1 シスプラチン 75mg/m2 (1時間) day1	21日	5サイクル目からはPEM維持療法
非小細胞肺癌	2 PEM+ CBDCA	ペメトレキセド 500mg/m2 (10分) day1 カルボプラチニ AUC5 (90分) day1	21日	5サイクル目からはPEM維持療法
非小細胞肺癌	3 PAC+ CBDCA	パクリタキセル 200mg/m2 (3時間) day1 カルボプラチニ AUC6 (90分) day1	21日	
非小細胞肺癌	4 PAC weekly+ CBDCA	パクリタキセル 70mg/m2 (1時間) day1,8,15 カルボプラチニ AUC6 (1時間) day1	28日	
非小細胞肺癌	5 nab-PTX+ CBDCA	アブラキサン 100mg/m2 (30分) day1,8,15 カルボプラチニ AUC6 (1時間) day1	28日	
非小細胞肺癌	6 CDDP+ GEM	ゲムシタビン 1000mg/m2 (30分) day1,8 シスプラチン 80mg/m2 (1時間) day1	21日	
非小細胞肺癌	7 GEM+ CBDCA	ゲムシタビン 1000mg/m2 (30分) day1,8 カルボプラチニ AUC5 (1時間) day1	21日	
非小細胞肺癌	8 S-1+CDDP	シスプラチン 60mg/m2 (1時間) day8 エスワンタイホウ 40mg/m2×2 day1-21	35日	インターバル28日、S-1 2投2休、CDDPday1投与とする場合あり

【診療科:呼吸器内科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
非小細胞肺癌	9 S-1+CBDCA	カルボプラチナ AUC5 (1時間) day1 エスワンタイホウ 40mg/m2×2 day1-14	21日	
非小細胞肺癌	10 VNR+CDDP	ビノレルビン 25mg/m2 (5分) day1,8 シスプラチナ 80mg/m2 (1時間) day1	21日	
非小細胞肺癌	11 DOC+CDDP	ドセタキセル 60mg/m2 (2時間) day1 シスプラチナ 80mg/m2 (1時間) day1	21日	
非小細胞肺癌	12 DOC(bi-weekly)+CBDCA	ドセタキセル 30mg/m2 (1時間) day1,15 カルボプラチナ AUC5 (1時間) day1	28日	
非小細胞肺癌	13 PEM+CDDP+BEV	ペメトレキセド 500mg/m2 (10分) day1 シスプラチナ 75mg/m2 (1時間) day1 アバスチン 15mg/kg (30分) day1	21日	アバスチンの点滴時間は初回90分、2回目60分、3回目以降30分
非小細胞肺癌	14 PEM+CBDCA+BEV	ペメトレキセド 500mg/m2 (10分) day1 カルボプラチナ AUC5 (90分) day1 アバスチン 15mg/kg (30分) day1	21日	アバスチン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
非小細胞肺癌	15 PAC+CBDCA+BEV	パクリタキセル 200mg/m2 (3時間) day1 カルボプラチナ AUC6 (90分) day1 アバスチン 15mg/kg (30分) day1	21日	アバスチン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
非小細胞肺癌	16 nab-PTX+CBDCA+BEV	アブラキサン 100mg/m2 (30分) day1,8,15 カルボプラチナ AUC6 (60分) day1 アバスチン 15mg/kg (30分) day1	28日	アバスチン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
非小細胞肺癌	17 BEV維持	アバスチン 15mg/kg (30分) day1	21日	
非小細胞肺癌	18 PEM+BEV維持	ペメトレキセド 500mg/m2 (10分) day1 アバスチン 15mg/kg (30分) day1	21日	
非小細胞肺癌	19 Pembrolizumab+PEM+CDDP	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 ペメトレキセド 500mg/m2 (10分) day1 シスプラチナ 75mg/m2 (1時間) day1	21日	

【診療科:呼吸器内科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
非小細胞肺癌	20 Pembrolizumab+PEM+CBDCA	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 ペメトレキセド 500mg/m2 (10分) day1 カルボプラチニ AUC5 (1時間) day1	21日	
非小細胞肺癌	21 Pembrolizumab+PEM維持	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 ペメトレキセド 500mg/m2 (10分) day1	21日	
非小細胞肺癌	22 Pembrolizumab+PTX+CBDCA	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 パクリタキセル 200mg/m2(3時間)day1 カルボプラチニ AUC6 (90分) day1	21日	
非小細胞肺癌	23 Pembrolizumab+nab-PTX+CBDCA	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 アブラキサン 100mg/m2(30分) day1,8,15 カルボプラチニ AUC6 (1時間) day1	21日	
非小細胞肺癌	24 Pembrolizumab+GEM+CDDP	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 ゲムシタビン 1000mg/m2 (30分) day1,8 シスプラチニ 75mg/m2 (1時間) day1	21日	術前補助化学療法に限る 最大4サイクル 術後補助療法は、Pembrolizumab単独を 3週間隔投与の場合、最大13サイクル、6週間隔投与の場合、最大7サイクル行う
非小細胞肺癌	25 Atezolizumab+PEM+CDDP	テセントリク 1200mg (30分) day1 ペメトレキセド 500mg/m2 (10分) day1 シスプラチニ 75mg/m2(1時間) day1	21日	テセントリク 初回60分、2回目30分
非小細胞肺癌	26 Atezolizumab+PEM+CBDCA	テセントリク 1200mg (30分) day1 ペメトレキセド 500mg/m2 (10分) day1 カルボプラチニ AUC6 (1時間) day1	21日	テセントリク 初回60分、2回目30分
非小細胞肺癌	27 Atezolizumab+PEM維持	テセントリク 1200mg (30分) day1 ペメトレキセド 500mg/m2 (10分) day1	21日	
非小細胞肺癌	28 Atezolizumab+nab-PTX+CBDCA	テセントリク 1200mg (30分) day1 アブラキサン 100mg/m2 (30分) day1,8,15 カルボプラチニ AUC6 (1時間) day1	21日	テセントリク 初回60分、2回目30分
非小細胞肺癌	29 ABCP	テセントリク 1200mg/body (30分) day1 アバスチン 15mg/kg (30分) day1 パクリタキセル 175mg/m2 (3時間) day1 カルボプラチニ AUC6 (30分) day1	21日	テセントリク 初回60分、2回目30分 アバスチン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
非小細胞肺癌	30 ABCP維持	テセントリク 1200mg/body (30分) day1 アバスチン 15mg/kg (30分) day1	21日	

【診療科:呼吸器内科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
非小細胞肺癌	31 Nivo+BEV+PAC+CBDCA	オプジー ^ボ 360mg/body (30分) day1 アバスチン 15mg/kg (30分) day1 パクリタキセル 200mg/m ² (3時間) day1 カルボプラチ ^ン AUC6 (30分) day1	21日	アバスチン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
非小細胞肺癌	32 Nivo+BEV維持	オプジー ^ボ 360mg/body (30分) day1 アバスチン 15mg/kg (30分) day1	21日	
非小細胞肺癌	33 Nivo+PAC+CBDCA	オプジー ^ボ 360mg/body (30分) day1 パクリタキセル 200mg/m ² (3時間) day1 カルボプラチ ^ン AUC6 (1時間) day1	21日	術前補助化学療法に限る 最大3サイクル
非小細胞肺癌	34 Nivo+PEM+CBDCA	オプジー ^ボ 360mg/body (30分) day1 ペメトレキセド 500mg/m ² (10分) day1 カルボプラチ ^ン AUC5 (1時間) day1	21日	術前補助化学療法に限る 最大3サイクル
非小細胞肺癌	35 Nivo+PEM+CDDP	オプジー ^ボ 360mg/body (30分) day1 ペメトレキセド 500mg/m ² (10分) day1 シスプラチ ^ン 75mg/m ² (1時間) day1	21日	術前補助化学療法に限る 最大3サイクル
非小細胞肺癌	36 Nivolumab+GEM+CDDP	オプジー ^ボ 360mg/body (30分) day1 ゲムシタビ ^ン 1000mg/m ² (30分) day1,8 シスプラチ ^ン 75mg/m ² (1時間) day1	21日	術前補助化学療法に限る 最大3サイクル
非小細胞肺癌	37 Nivolumab+GEM+CBDCA	オプジー ^ボ 360mg/body (30分) day1 ゲムシタビ ^ン 1000mg/m ² (30分) day1,8 カルボプラチ ^ン AUC5 (1時間) day1	21日	術前補助化学療法に限る 最大3サイクル
非小細胞肺癌	38 Nivolumab+Ipilimumab	オプジー ^ボ 360mg/body(30分)day1,22 ヤーボイ 1mg/kg(30分)day1	42日	
非小細胞肺癌	39 Nivo+Ipi+PEM+CDDP 1サイクル目	オプジー ^ボ 360mg/body(30分)day1 ヤーボイ 1mg/kg(30分)day1 ペメトレキセド 500mg/m ² (10分) day1 シスプラチ ^ン 75mg/m ² (1時間) day1	21日	
非小細胞肺癌	40 Nivo+Ipi+PEM+CDDP 2サイクル目	オプジー ^ボ 360mg/body(30分)day1 ペメトレキセド 500mg/m ² (10分) day1 シスプラチ ^ン 75mg/m ² (1時間) day1	21日	
非小細胞肺癌	41 Nivo+Ipi+PEM+CBDCA 1サイクル目	オプジー ^ボ 360mg/body(30分)day1 ヤーボイ 1mg/kg(30分)day1 ペメトレキセド 500mg/m ² (10分) day1 カルボプラチ ^ン AUC5 (90分) day1	21日	

【診療科:呼吸器内科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
非小細胞肺癌	42 Nivo+Ipi+PEM+CBDCA 2サイクル目	オブジーゴ 360mg/body(30分)day1 ペメトレキセド 500mg/m2 (10分) day1 カルボプラチニ AUC5 (90分) day1	21日	
非小細胞肺癌	43 Nivo+Ipi+PTX+CBDCA 1サイクル目	オブジーゴ 360mg/body(30分)day1 ヤーボイ 1mg/kg(30分)day1 パクリタキセル 200mg/m2(3時間)day1 カルボプラチニ AUC6 (90分) day1	21日	
非小細胞肺癌	44 Nivo+Ipi+PTX+CBDCA 2サイクル目	オブジーゴ 360mg/body(30分)day1 パクリタキセル 200mg/m2(3時間)day1 カルボプラチニ AUC6 (90分) day1	21日	
非小細胞肺癌	45 Durva+Treme+PEM+CDDP	イミフィンジ 1500mg/body (1時間) day1 イジュド 75mg/body (1時間) day1 ペメトレキセド 500mg/m2 (10分) day1 シスプラチニ 75mg/m2 (1時間) day1	21日	イミフィンジ 30kg以下の場合 20mg/kg 4サイクル後、維持療法へ移行
非小細胞肺癌	46 Durva+Treme+PEM+CBDCA	イミフィンジ 1500mg/body (1時間) day1 イジュド 75mg/body (1時間) day1 ペメトレキセド 500mg/m2 (10分) day1 カルボプラチニ AUC5 (1時間) day1	21日	イミフィンジ 30kg以下の場合 20mg/kg 4サイクル後、維持療法へ移行
非小細胞肺癌	47 Durva+Treme+nab-PTX+CBDCA	イミフィンジ 1500mg/body (1時間) day1 イジュド 75mg/body (1時間) day1 アブラキサン 100mg/m2 (30分) day1,8,15 カルボプラチニ AUC6 (1時間) day1	21日	イミフィンジ 30kg以下の場合 20mg/kg 4サイクル後、維持療法へ移行
非小細胞肺癌	48 Durva+Treme維持 (1-2cycle目)	イミフィンジ 1500mg/body (1時間) day1,29 イジュド 75mg/body (1時間) day29	56日	イミフィンジ 30kg以下の場合 20mg/kg
非小細胞肺癌	49 Durvalumab維持 (3cycle目-)	イミフィンジ 1500mg/body (1時間) day1	28日	イミフィンジ 30kg以下の場合 20mg/kg
非小細胞肺癌	50 Trastuzumab Deruxtecan	エンハーツ 5.4mg/kg(30分) day1	21日	初回90分、2回目以降30分
非小細胞肺癌	51 Necitumumab+GEM+CDDP	ポートラーザ 800mg/body (1時間) day1,8 ゲムシタビン 1250mg/m2 (30分) day1,8 シスプラチニ 75mg/m2(1時間) day1	21日	4サイクル後、ポートラーザ維持療法
非小細胞肺癌	52 Necitumumab(維持)	ポートラーザ 800mg/body (1時間) day1,8	21日	

【診療科:呼吸器内科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
非小細胞肺癌	53 Osi+PEM+CDDP	ペメトレキセド 500mg/m ² (10分) day1 シスプラチン 75mg/m ² (1時間) day1 タグリッソ 80mg/body (内服) 連日	21日	5サイクル目からはOsi+PEM維持療法
非小細胞肺癌	54 Osi+PEM+CBDCA	ペメトレキセド 500mg/m ² (10分) day1 カルボプラチン AUC5 (90分) day1 タグリッソ 80mg/body (内服) 連日	21日	5サイクル目からはOsi+PEM維持療法
非小細胞肺癌	55 Osi+PEM維持	ペメトレキセド 500mg/m ² (10分) day1 タグリッソ 80mg/body (内服) 連日	21日	
非小細胞肺癌	56 CDDP+S-1+RT	シスプラチン 60mg/m ² (1時間) day1 エスワンタイホウ 40mg/m ² × 2 day1-14	28日	
非小細胞肺癌	57 PAC+ CBDCA+RT	パクリタキセル 40mg/m ² (1時間) day1,8,15,22,29,36 カルボプラチン AUC2 (1時間) day1,8,15,22,29,36	42日	
非小細胞肺癌	58 nab-PTX+ CBDCA+RT	アブラキサン 40mg/m ² (30分) day1,8,15 カルボプラチン AUC2 (30分) day1,8,15	28日	
非小細胞肺癌	59 CRT後 Durvalumab	イミフィンジ 1500mg/body (1時間) day1	28日	最大投与日数は12ヶ月まで 30kg以下の場合は20mg/kg
非小細胞肺癌	60 Nivolumab	オプジー ^ボ 240mg/body (30分) day1	14日	
非小細胞肺癌	61 Nivolumab(4週)	オプジー ^ボ 480mg/body (30分) day1	28日	
非小細胞肺癌	62 Pembrolizumab	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1	21日	
非小細胞肺癌	63 Pembrolizumab(6週)	キイトルーダ 400mg/body (30分) day1	42日	

【診療科:呼吸器内科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
非小細胞肺癌	64 Atezolizumab	テセントリク 1200mg/body(30分) day1	21日	初回60分、2回目30分
非小細胞肺癌	65 RAM+DOC	サイラムザ 10mg/kg(30分) day1 ドセタキセル 60mg/m2(1時間) day1	21日	ラムシルマブ 初回60分、2回目以降30分
非小細胞肺癌	66 RAM+Erlotinib	サイラムザ 10mg/kg(30分) day1 タルセバ 150mg/body(内服) 連日	14日	ラムシルマブ 初回60分、2回目以降30分
非小細胞肺癌	67 RAM+Gefitinib	サイラムザ 10mg/kg(30分) day1 イレッサ 250mg/body(内服) 連日	14日	ラムシルマブ 初回60分、2回目以降30分
非小細胞肺癌	68 Amivantamab+PEM+CBDCA	ライブリバント(80kg未満) c1: day1 350mg、day2 1050mg、day8,15 1400mg c2: day1 1400mg(2時間)、c3以降: day1 1750mg(2時間) ペメトレキセド 500mg/m2(10分) day1 カルボプラチン AUC5(1時間) day1	21日	ライブリバント(80kg以上) c1: day1 350mg、day2 1400mg、day8,15 1750mg c2: day1 1750mg(2時間)、c3以降: day1 2100mg(2時間) ※5コース目以降はライブリバント単剤
非小細胞肺癌	69 Amivantamab+Lazertinib(1cycle目)	ライブリバント(80kg未満) day1 350mg/body(4時間)、day2 700mg/body(4時間)、 day8 1050mg /body(3時間)、day15,22 1050mg/body(2時間) ラズクルーズ 240mg/body(内服) 連日	28日	ライブリバント(80kg以上) day1 350mg/body(4時間)、day2 1050mg/body(5時間40分)、 day8 1400mg/body(4時間)、day15 1400mg/body(3時間)、 day22 1400mg/body(2時間) ラズクルーズ 240mg/body(内服) 連日
非小細胞肺癌	70 Amivantamab+Lazertinib(2cycle-)	ライブリバント(80kg未満) ライブリバント 1050mg/body(2時間) day1 ラズクルーズ 240mg/body(内服) 連日	14日	ライブリバント(80kg以上) ライブリバント 1400mg/body(2時間) day1 ラズクルーズ 240mg/body(内服) 連日
非小細胞肺癌	71 ドセタキセル	ドセタキセル 60mg/m2(2時間) day1	21日	
非小細胞肺癌	72 アブラキサン単独(weekly)	アブラキサン 100mg/m2(30分) day1,8,15	28日	
非小細胞肺癌	73 PEM	ペメトレキセド 500mg/m2(10分) day1	21日	
非小細胞肺癌	74 GEM	ゲムシタビン 1000mg/m2(30分) day1,8,15	28日	

【診療科:呼吸器内科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
非小細胞肺癌	75	VNR	ロゼウス 25mg/m2 (5分) day1,8,15	28日	
非小細胞肺癌	76	AMR	カルセド 45mg/m2 (5分) day1,2,3	21日	標準35mg/m2、高齢者やPSやや不良の場合30mg/m2とすることがある
非小細胞肺癌	77	パクリタキセル(weekly)	パクリタキセル 70mg/m2 (1時間) day1,8,15	28日	
非小細胞肺癌	78	ネダプラチン	アクプラ 100mg/m2 (1時間) day1	28日	
非小細胞肺癌	79	CPT-11+CDGP	アクプラ 100mg/m2 (1時間) day1 イリノテカン 60mg/m2 (90分) day1,8	28日	
非小細胞肺癌	80	PAC+GEM	パクリタキセル 60mg/m2 (1時間) day1,8,15 ゲムシタビン 800mg/m2 (30分) day1,8,15	28日	
非小細胞肺癌	81	VNR+GEM	ゲムシタビン 1000mg/m2 (30分) day1,8 ロゼウス 25mg/m2 (5分) day1,8	21日	
悪性胸膜中皮腫	1	PEM+CDDP	ペメトレキセド 500mg/m2 (10分) day1 シスプラチナ 75mg/m2 (60分) day1	21日	
悪性胸膜中皮腫	2	Nivolumab	オプジー [®] ボ 240mg/body (30分) day1	14日	
悪性胸膜中皮腫	3	Nivolumab(4週)	オプジー [®] ボ 480mg/body (30分) day1	28日	
悪性胸膜中皮腫	4	Nivolumab+Ipilimumab	オプジー [®] ボ 360mg/body (30分) day1,2,22 ヤーボイ 1mg/kg (30分) day1	42日	

【診療科:呼吸器内科】

がん種	レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
悪性胸膜中皮腫	5 Pembrolizumab+PEM+CDDP	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 ペメトレキセド 500mg/m2 (10分) day1 シスプラチン 75mg/m2 (1時間) day1	21日	最大6コース。その後はキイトルーダ単剤療法へ移行する。
悪性胸膜中皮腫	6 Pembrolizumab+PEM+CBDCA	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 ペメトレキセド 500mg/m2 (10分) day1 カルボプラチニ AUC5 (1時間) day1	21日	最大6コース。その後はキイトルーダ単剤療法へ移行する。
悪性胸膜中皮腫	7 Pembrolizumab	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1	21日	
悪性胸膜中皮腫	8 Pembrolizumab(6週)	キイトルーダ 400mg/body (30分) day1	42日	
胸腺癌	1 Nivolumab	オプジー ボ 240mg/body (30分) day1	14日	
胸腺癌	2 Nivolumab(4週)	オプジー ボ 480mg/body (30分) day1	28日	