【診療科：消化器外科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
肝細胞癌	1	**Atezolizumab+BEV**	テセントリク 1200mg/body (30分) day1 アバスチン 15mg/kg (30分) day1	21日	テセントリク 初回60分、2回目以降30分 アバスチン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
食道癌	1	**FP**	フルオロウラシル 700mg/m2 (24時間) day1,2,3,4,5 シスプラチン 70mg/m2 (2時間) day1	21日	
食道癌	2	**DCF**	フルオロウラシル 750mg/m2 (24時間) day1,2,3,4,5 ドセタキセル 70mg/m2 (90分) day1 シスプラチン 70mg/m2 (90分) day1	21日	
食道癌	3	**PAC**	パクリタキセル 100mg/m2 (60分) day1,8,15,22,29,36	49日	
食道癌	4	**Nivolumab**	オプジーボ 240mg/body (30分) day1	14日	
食道癌	5	**Nivolumab（4週）**	オプジーボ 480mg/body (30分) day1	28日	
食道癌	6	**Pembrolizumab**	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1	21日	
食道癌	7	**Pembrolizumab（6週）**	キイトルーダ 400mg/body (30分) day1	42日	
食道癌	8	**Pembrolizumab+FP**	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 フルオロウラシル 800mg/m2 (24時間) day1,2,3,4,5 シスプラチン 80mg/m2 (2時間) day1	21日	
食道癌	9	**Tislelizumab+FP**	テビムブラ 200mg/body(30分) day1 フルオロウラシル 800mg/m2 (24時間) day1-5 シスプラチン 70mg/m2 (2時間) day1	21日	テビムブラ 初回60分、2回目以降30分
食道癌	10	**Tislelizumab**	テビムブラ 200mg/body(30分) day1	21日	テビムブラ 初回60分、2回目以降30分

【診療科：消化器外科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
食道癌	9	**Nivolumab（3週）+Ipilimumab**	オプジーボ 360mg/body(30分) day1,22 ヤーボイ 1mg/kg(30分)day1	42日	
食道癌	10	**Nivolumab（2週）+Ipilimumab**	オプジーボ 240mg/body(30分) day1,15,29 ヤーボイ 1mg/kg(30分)day1	42日	
胃癌	1	**SP**	エスワンタイホウ 40mg/m2×2 day1-21 シスプラチン 60mg/m2 (2時間) day8	35日	
胃癌	2	**XP**	カペシタビン 1000mg/m2×2 day1-14 シスプラチン 80mg/m2 (2時間) day1	21日	
胃癌	3	**SOX**	エスワンタイホウ 40mg/m2×2 day1-14 オキサリプラチン 100mg/m2 (2時間) day1	21日	
胃癌	4	**CapeOX**	カペシタビン 1000mg/m2×2 day1-14 オキサリプラチン 130mg/m2 (2時間) day1	21日	
胃癌	5	**mFOLFOX6**	レボホリナート 200mg/m2 (2時間) day1 オキサリプラチン 85mg/m2 (2時間) day1 フルオロウラシル 400mg/m2 (10分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m2 (46時間) day1	14日	
胃癌	6	**SPT 初回**	ハーセプチンまたはトラスツズマブBS 8mg/kg (90分) day1 エスワンタイホウ 40mg/m2×2 day1-14 シスプラチン 60mg/m2 (2時間) day1	21日	
胃癌	7	**SPT 2回目以降**	ハーセプチンまたはトラスツズマブBS 6mg/kg (30分) day1 エスワンタイホウ 40mg/m2×2 day1-14 シスプラチン 60mg/m2 (2時間) day1	21日	
胃癌	8	**XP+トラスツズマブ 初回**	ハーセプチンまたはトラスツズマブBS 8mg/kg (90分) day1 カペシタビン 1000mg/m2×2 day1-14 シスプラチン 80mg/m2 (2時間) day1	21日	
胃癌	9	**XP+トラスツズマブ 2回目以降**	ハーセプチンまたはトラスツズマブBS 6mg/kg (30分) day1 カペシタビン 1000mg/m2×2 day1-14 シスプラチン 80mg/m2 (2時間) day1	21日	

【診療科：消化器外科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
胃癌	10	**Nivo+CapeOX**	オプジーボ 360mg/body (30分) day1 カペシタビン 1000mg/m2×2　day1-14 オキサリプラチン 130mg/m2 (2時間) day1	21日	
胃癌	11	**Nivo+SOX**	オプジーボ 360mg/body (30分) day1 エスワンタイホウ 40mg/m2×2 day1-14 オキサリプラチン 100mg/m2 (2時間) day1	21日	
胃癌	12	**Nivo+mFOLFOX6**	オプジーボ 240mg/body (30分) day1 レボホリナート 200mg/m2 (2時間) day1 オキサリプラチン 85mg/m2 (2時間) day1 フルオロウラシル 400mg/m2 (10分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m2 (46時間) day1	14日	
胃癌	13	**Pembrolizumab+CapeOX**	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 オキサリプラチン 130mg/m2 (2時間) day1 カペシタビン 1000mg/m2×2　day1-14	21日	
胃癌	14	**Pembrolizumab+SOX**	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 オキサリプラチン 100mg/m2 (2時間) day1 エスワンタイホウ　40mg/m2×2　day1-14	21日	
胃癌	15	**Pembrolizumab+FP**	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 シスプラチン 80mg/m2 (2時間) day1 フルオロウラシル 800mg/m2 (24時間) day1-5	21日	
胃癌	16	**Pembrolizumab+Tmab+CapeOX 初回**	キイトルーダ 200mg/body（30分）day1 ハーセプチンまたはトラスツズマブBS 8mg/kg (90分) day1 オキサリプラチン 130mg/m2（2時間）day1 カペシタビン 1000mg/m2×2　day1-14	21日	オキサリプラチンは原則8コースまで
胃癌	17	**Pembrolizumab+Tmab+CapeOX 2回目以降**	キイトルーダ 200mg/body（30分）day1 ハーセプチンまたはトラスツズマブBS 6mg/kg (30分) day1 オキサリプラチン 130mg/m2（2時間）day1 カペシタビン 1000mg/m2×2　day1-14	21日	オキサリプラチンは原則8コースまで
胃癌	18	**Pembrolizumab+Tmab+Cape**	キイトルーダ 200mg/body（30分）day1 ハーセプチンまたはトラスツズマブBS 6mg/kg (30分) day1 カペシタビン 1000mg/m2×2　day1-14	21日	
胃癌	19	**Pembrolizumab+Tmab+SOX 初回**	キイトルーダ 200mg/body（30分）day1 ハーセプチンまたはトラスツズマブBS 8mg/kg (90分) day1 オキサリプラチン 130mg/m2（2時間）day1 エスワンタイホウ 40mg/m2×2　day1-14	21日	オキサリプラチンは原則8コースまで
胃癌	20	**Pembrolizumab+Tmab+SOX 2回目以降**	キイトルーダ 200mg/body（30分）day1 ハーセプチンまたはトラスツズマブBS 6mg/kg (30分) day1 オキサリプラチン 130mg/m2（2時間）day1 エスワンタイホウ 40mg/m2×2　day1-14	21日	オキサリプラチンは原則8コースまで

【診療科：消化器外科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
胃癌	21	**Pembro+TRA+S-1**	キイトルーダ 200mg/body（30分）day1 ハーセプチンまたはトラスツズマブBS 6mg/kg（30分）day1 エスワンタイホウ 40mg/m2×2　day1-14	21日	
胃癌	22	**Pembrolizumab+Tmab+FP 初回**	キイトルーダ 200mg/body（30分）day1 ハーセプチンまたはトラスツズマブBS 8mg/kg（90分）day1 シスプラチン 80mg/m2（2時間）day1 フルオロウラシル 800mg/m2（24時間）day1-5	21日	シスプラチンは原則6コースまで
胃癌	23	**Pembrolizumab+Tmab+FP 2回目以降**	キイトルーダ 200mg/body（30分）day1 ハーセプチンまたはトラスツズマブBS 6mg/kg（30分）day1 シスプラチン 80mg/m2（2時間）day1 フルオロウラシル 800mg/m2（24時間）day1-5	21日	シスプラチンは原則6コースまで
胃癌	24	**Pembro+Tmab+5-FU**	キイトルーダ 200mg/body（30分）day1 ハーセプチンまたはトラスツズマブBS 6mg/kg（30分）day1 フルオロウラシル 800mg/m2（24時間）day1-5	21日	
胃癌	25	**D-FLOT**	イミフィンジ　1500mg/body（1時間）day1 ドセタキセル 50mg/m2（1時間）day1,15 オキサリプラチン 85mg/m2（2時間）day1,15 レボホリナート 100mg/m2（1時間）day1,15 フルオロウラシル 2600mg/m2（24時間）day1,15	28日	術前最大2コース、術後最大2コースまで イミフィンジ　30kg以下の場合　20mg/kg
胃癌	26	**Durvalumab**	イミフィンジ　1500mg/body（1時間）day1	28日	術後D-FLOT 2コース終了後、1,500 mg/bodyを4週間間隔で10コース投与 30kg以下の場合　20mg/kg
胃癌	27	**Zolbetuximab+CapeOX(初回)**	ビロイ 800mg/m2（注意事項参照）day1 カペシタビン 1000mg/m2×2　day1-14 オキサリプラチン 130mg/m2（2時間）day1	21日	最初の1時間は50mL/h、次の1時間は100mL/h、以降は200mL/hと段階的に速度を調整する。
胃癌	28	**Zolbetuximab+CapeOX(cycle2以降)**	ビロイ 600mg/m2（注意事項参照）day1 カペシタビン 1000mg/m2×2　day1-14 オキサリプラチン 130mg/m2（2時間）day1	21日	最初の30分は40mL/h、次の30分は90mL/h、以降は180mL/hと段階的に速度を調整する。
胃癌	29	**Zolbetuximab+mFOLFOX6(初回)**	ビロイ 800mg/m2（注意事項参照）day1 レボホリナート 200mg/m2（2時間）day1 オキサリプラチン 85mg/m2（2時間）day1 フルオロウラシル 400mg/m2（10分）day1 フルオロウラシル 2400mg/m2（46時間）day1	14日	最初の1時間は50mL/h、次の1時間は100mL/h、以降は200mL/hと段階的に速度を調整する。
胃癌	30	**Zolbetuximab+mFOLFOX6(cycle2以降)**	ビロイ 400mg/m2（注意事項参照）day1 レボホリナート 200mg/m2（2時間）day1 オキサリプラチン 85mg/m2（2時間）day1 フルオロウラシル 400mg/m2（10分）day1 フルオロウラシル 2400mg/m2（46時間）day1	14日	最初の30分は30mL/h、次の30分は60mL/h、以降は120mL/hと段階的に速度を調整する。
胃癌	31	**DCS**	ドセタキセル 30mg/m2（1時間）day1,15 シスプラチン 30mg/m2（1時間）day1,15 エスワンタイホウ　40mg/m2×2　day1-14	28日	

【診療科：消化器外科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
胃癌	32	**DS**	ドセタキセル　40mg/m2 (60分) day1 エスワンタイホウ　40mg/m2×2　day1-14	21日	
胃癌	33	**RAM+PAC**	サイラムザ 8mg/kg (30分) day1,15 パクリタキセル 80mg/m2 (1時間) day1,8,15	28日	サイラムザ 初回60分、2回目以降30分
胃癌	34	**RAM+nab-PAC**	サイラムザ 8mg/kg (30分) day1,15 アブラキサン 100mg/m2 (30分) day1,8,15	28日	サイラムザ 初回60分、2回目以降30分
胃癌	35	**Nivolumab**	オプジーボ 240mg/body (30分) day1	14日	
胃癌	36	**Nivolumab（4週）**	オプジーボ 480mg/body (30分) day1	28日	
胃癌	37	**CPT-11**	イリノテカン　150mg/m2 (90分) day1,15	28日	
胃癌	38	**PAC（weekly）**	パクリタキセル 80mg/m2 (1時間) day1,8,15	28日	
胃癌	39	**nab-PAC（weekly）**	アブラキサン 100mg/m2 (30分) day1,8,15	28日	
胃癌	40	**Trastuzumab Deruxtecan**	エンハーツ 6.4mg/kg(30分) day1	21日	初回90分、2回目以降30分
胃癌	41	**RAM**	サイラムザ 8mg/kg (30分) day1	14日	初回60分、2回目以降30分
胃癌	42	**S-1+PAC**	エスワンタイホウ　40mg/m2×2　day1-14 パクリタキセル 60mg/m2 (1時間) day1,8	21日	

【診療科：消化器外科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
胃癌	43	**DOC（bi-weekly）**	ドセタキセル 40mg/m2 (1時間) day1,15	21日	
胃癌	44	**PAC iv+ip**	パクリタキセル 50mg/m2 (1時間) day1,8 パクリタキセル 20mg/m2 (腹腔内) day1,8	21日	
胃癌	45	**SOX+PTXip**	エスワンタイホウ 40mg/m2×2 day1-14 パクリタキセル 40mg/m2 (腹腔内) day1,8 オキサリプラチン 100mg/m2 (2時間) day1	21日	
胃癌	46	**CapeOX+PTXip**	カペシタビン 1000mg/m2×2 day1-14 パクリタキセル 40mg/m2 (腹腔内) day1,8 オキサリプラチン 130mg/m2 (2時間) day1	21日	
胃癌	47	**DCS+DOCip**	ドセタキセル 30mg/m2 (1時間) day1,15 シスプラチン 30mg/m2 (1時間) day1,15 エスワンタイホウ 40mg/m2×2 day1-14 ドセタキセル （腹腔内) day1	28日	
胃癌	48	**DS+DOCip**	ドセタキセル 40mg/m2 (1時間) day1 エスワンタイホウ 40mg/m2×2 day1-14 ドセタキセル （腹腔内) day1	21日	
胃癌	49	**S-1+DOC+DOCip+Tmab 初回**	ドセタキセル 40mg/m2 (1時間) day1 エスワンタイホウ 40mg/m2×2 day1-14 ドセタキセル （腹腔内) day1 ハーセプチンまたはトラスツズマブBS 8mg/kg (90分) day1	21日	
胃癌	50	**S-1+DOC+DOCip+Tmab 2回目以降**	ドセタキセル 40mg/m2 (1時間) day1 エスワンタイホウ 40mg/m2×2 day1-14 ドセタキセル （腹腔内) day1 ハーセプチンまたはトラスツズマブBS 6mg/kg (30分) day1	21日	
胃癌	51	**S-1+PTXiv+ip**	エスワンタイホウ 40mg/m2×2 day1-14 パクリタキセル 60mg/m2 (1時間) day1,8 パクリタキセル (腹腔内) day1,8	21日	
胃癌	52	**S-1+PTXiv+ip+Tmab 初回**	エスワンタイホウ 40mg/m2×2 day1-14 パクリタキセル 60mg/m2 (1時間) day1,8 パクリタキセル (腹腔内) day1,8 ハーセプチンまたはトラスツズマブBS 8mg/kg (90分) day1	21日	
胃癌	53	**S-1+PTXip+Tmab 2回目以降**	エスワンタイホウ 40mg/m2×2 day1-14 パクリタキセル 60mg/m2 (1時間) day1,8 パクリタキセル (腹腔内) day1,8 ハーセプチンまたはトラスツズマブBS 6mg/kg (30分) day1	21日	

【診療科：消化器外科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
大腸癌	1	**mFOLFOX6**	レボホリナート 200mg/m2 (2時間) day1 オキサリプラチン 85mg/m2 (2時間) day1 フルオロウラシル 400mg/m2 (10分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m2 (46時間) day1	14日	
大腸癌	2	**mFOLFOX6+BEV**	アバスチンまたはベバシズマブBS 5mg/kg (30分) day1 レボホリナート 200mg/m2 (2時間) day1 オキサリプラチン 85mg/m2 (2時間) day1 フルオロウラシル 400mg/m2 (10分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m2 (46時間) day1	14日	アバスチンまたはベバシズマブBS 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
大腸癌	3	**mFOLFOX6+Pmab**	ベクティビックス 6mg/kg (1時間) day1 レボホリナート 200mg/m2 (2時間) day1 オキサリプラチン 85mg/m2 (2時間) day1 フルオロウラシル 400mg/m2 (10分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m2 (46時間) day1	14日	
大腸癌	4	**mFOLFOX6+Cmab**	アービタックス 500mg/m2 (2時間) day1 オキサリプラチン 85mg/m2 (2時間) day1 レボホリナート 200mg/m2 (2時間) day1 フルオロウラシル 400mg/m2 (10分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m2 (46時間) day1	14日	
大腸癌	5	**mFOLFOX6+Cmab+エンコラフェニブ**	アービタックス 500mg/m2 (2時間) day1 オキサリプラチン 85mg/m2 (2時間) day1 レボホリナート 200mg/m2 (2時間) day1 フルオロウラシル 400mg/m2 (10分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m2 (46時間) day1 エンコラフェニブ300mg×1　連日内服	14日	
大腸癌	6	**FOLFIRI**	レボホリナート 200mg/m2 (2時間) day1 イリノテカン 150mg/m2 (90分) day1 フルオロウラシル 400mg/m2 (10分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m2 (46時間) day1	14日	
大腸癌	7	**FOLFIRI+BEV**	アバスチンまたはベバシズマブBS 5mg/kg (30分) day1 レボホリナート 200mg/m2 (2時間) day1 イリノテカン 150mg/m2 (90分) day1,15 フルオロウラシル 400mg/m2 (10分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m2 (46時間) day1	14日	アバスチンまたはベバシズマブBS 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
大腸癌	8	**FOLFIRI+Pmab**	ベクティビックス 6mg/kg (1時間) day1 レボホリナート 200mg/m2 (2時間) day1 イリノテカン 140mg/m2 (90分) day1 フルオロウラシル 400mg/m2 (10分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m2 (46時間) day1	14日	
大腸癌	9	**FOLFIRI+RAM**	サイラムザ 8mg/kg (30分) day1 レボホリナート 200mg/m2 (2時間) day1 イリノテカン 150mg/m2 (90分) day1 フルオロウラシル 400mg/m2 (10分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m2 (46時間) day1	14日	サイラムザ 初回60分、2回目以降30分
大腸癌	10	**FOLFIRI + Aflibercept**	ザルトラップ 4mg/kg (60分) day1 レボホリナート 200mg/m2 (2時間) day1 イリノテカン 150mg/m2 (90分) day1 フルオロウラシル 400mg/m2 (10分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m2 (46時間) day1	14日	

【診療科：消化器外科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
大腸癌	11	**XELOX**	カペシタビン 1000mg/m2×2 day1-14 オキサリプラチン 130mg/m2 (2時間) day1	21日	
大腸癌	12	**XELOX+BEV**	アバスチンまたはベバシズマブBS 7.5mg/kg (30分) day1 カペシタビン 1000mg/m2×2 day1-14 オキサリプラチン 130mg/m2 (2時間) day1	21日	アバスチンまたはベバシズマブBS 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
大腸癌	13	**mXELIRI**	カペシタビン 800mg/m2×2 day1-14 イリノテカン 200mg/m2 (90分) day1	21日	UGT1A1遺伝子多型*28ホモ、*6ホモ、*28/*6複合ヘテロの場合、イリノテカンを150mg/m2に減量する
大腸癌	14	**mXELIRI+BEV**	アバスチンまたはベバシズマブBS 7.5mg/kg (30分) day1 カペシタビン 800mg/m2×2 day1-14 イリノテカン 200mg/m2 (90分) day1	21日	UGT1A1遺伝子多型*28ホモ、*6ホモ、*28/*6複合ヘテロの場合、イリノテカンを150mg/m2に減量する アバスチンまたはベバシズマブBS 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
大腸癌	15	**SOX**	エスワンタイホウ 40mg/m2×2 day1-14 オキサリプラチン 130mg/m2 (2時間) day1	21日	アバスチンまたはベバシズマブBS 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
大腸癌	16	**SOX+BEV**	アバスチンまたはベバシズマブBS 7.5mg/kg (30分) day1 エスワンタイホウ 40mg/m2×2 day1-14 オキサリプラチン 130mg/m2 (2時間) day1	21日	アバスチンまたはベバシズマブBS 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
大腸癌	17	**IRIS**	エスワンタイホウ 40mg/m2 day1-14 イリノテカン 100mg/m2 (90分) day1,15	28日	
大腸癌	18	**IRIS+BEV**	アバスチンまたはベバシズマブBS 5mg/kg (30分) day1,15 エスワンタイホウ 40mg/m2 day1-14 イリノテカン 100mg/m2 (90分) day1,15	28日	アバスチンまたはベバシズマブBS 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
大腸癌	19	**FOLFOXIRI**	イリノテカン 165mg/m2(1時間)day1 レボホリナート 200mg/m2 (2時間) day1 オキサリプラチン 85mg/m2 (2時間) day1 フルオロウラシル 3000mg/m2 (46時間) day1	14日	12サイクル終了後は維持療法 アバスチンまたはベバシズマブBS 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
大腸癌	20	**FOLFOXIRI+BEV**	アバスチンまたはベバシズマブBS 5mg/kg (30分) day1 イリノテカン 165mg/m2(1時間)day1 レボホリナート 200mg/m2 (2時間) day1 オキサリプラチン 85mg/m2 (2時間) day1 フルオロウラシル 3000mg/m2 (46時間) day1	14日	12サイクル終了後は維持療法 アバスチンまたはベバシズマブBS 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
大腸癌	21	**FOLFOXIRI+BEV維持**	アバスチンまたはベバシズマブBS 5mg/kg (30分) day1 レボホリナート 200mg/m2 (2時間) day1 フルオロウラシル 3000mg/m2 (46時間) day1	14日	

【診療科：消化器外科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
大腸癌	22	**sLV5FU2**	レボホリナート 200mg/m2 (2時間) day1 フルオロウラシル 400mg/m2 (10分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m2 (46時間) day1	14日	
大腸癌	23	**Cetuximab+CPT-11(weekly)初回**	アービタックス 400mg/m2 (2時間) day1 イリノテカン 100mg/m2 (90分) day1,8,15,22 アービタックス 250mg/m2 (1時間) day8,15,22,29,36	42日	
大腸癌	24	**Cetuximab+CPT-11(weekly)維持**	アービタックス 250mg/m2 (1時間) day1,8,15,22,29,36 イリノテカン 100mg/m2 (90分) day1,8,15,22	42日	
大腸癌	25	**Cetuximab+CPT-11(bi-weekly)**	アービタックス 500mg/m2 (2時間) day1 イリノテカン 150mg/m2 (90分) day1	14日	
大腸癌	26	**Cetuximab(初回)**	アービタックス 400mg/m2 (2時間) day1	7日	
大腸癌	27	**Cetuximab(維持)**	アービタックス 250mg/m2 (1時間) day1	7日	
大腸癌	28	**Cetuximab+ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ+ﾋﾞﾆﾒﾁﾆﾌﾞ(初回)**	アービタックス 400mg/m2 (2時間) day1 ビラフトビ 300mg/body×1 (内服) 連日 メクトビ 45mg/body×2 (内服) 連日	7日	
大腸癌	29	**Cetuximab+ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ+ﾋﾞﾆﾒﾁﾆﾌﾞ(維持)**	アービタックス 250mg/m2 (1時間) day1 ビラフトビ 300mg/body×1 (内服) 連日 メクトビ 45mg/body×2 (内服) 連日	7日	
大腸癌	30	**Panitumumab**	ベクティビックス 6mg/kg (1時間) day1	14日	
大腸癌	31	**Sotorasib+Pmab**	ルマケラス 960mg/body×1(内服) 連日 ベクティビックス 6mg/kg (1時間) day1	14日	ソトラシブを休薬・中止した場合は、パニツムマブも休薬・中止 パニツムマブを休薬・中止した場合は、ソトラシブは継続
大腸癌	32	**Cape+BEV**	アバスチンまたはベバシズマブBS 5mg/kg (30分) day1,15 カペシタビン 1000mg/m2×2 day1-14	28日	アバスチンまたはベバシズマブBS 初回90分、2回目60分、3回目以降30分

【診療科：消化器外科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
大腸癌	33	**TFTD+BEV**	アバスチンまたはベバシズマブBS 5mg/kg (30分) day1,15 ロンサーフ　35mg/m2×2　day1-5,8-12	28日	アバスチンまたはベバシズマブBS 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
大腸癌	34	**TEGAFIRI**	イリノテカン 150mg/m2 (90分) day1 ユーエフティ 100mg/m2×3 (内服) day1-14 ユーゼル 25mg/body×3 (内服) day1-14	21日	
大腸癌	35	**ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 初回**	パージェタ 840mg/body (1時間) day1 トラスツズマブBS 8mg/kg (90分) day1	21日	
大腸癌	36	**ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 2回目以降**	パージェタ 420mg/body (30分) day1 トラスツズマブBS 6mg/kg (30分) day1	21日	パージェタおよびトラスツズマブBS 前回投与から6週以上の場合に初回投与量に戻す
肛門管癌	1	**Retifanlimab＋PAC＋CBDCA**	ジニイズ 500mg/body (30分)　day1 パクリタキセル 80mg/m2 (1時間)　day1,8,15 カルボプラチン AUC5 (1時間)　day1	28日	最大6コースまで
肛門管癌	2	**Retifanlimab(維持)**	ジニイズ 500mg/body (30分)　day1	28日	
膵癌	1	**GEM**	ゲムシタビン 1000mg/m2 (30分) day1,8,15	21日	
膵癌	2	**nab-PAC+GEM**	アブラキサン 125mg/m2 (30分) day1,8,15 ゲムシタビン 1000mg/m2 (30分) day1,8,15	28日	
膵癌	3	**FOLFIRINOX**	オキサリプラチン 85mg/m2 (2時間) day1 レボホリナート 200mg/m2 (2時間) day1 イリノテカン 180mg/m2 (90分) day1 フルオロウラシル 400mg/m2 (15分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m2 (46時間) day1	14日	
膵癌	4	**mFOLFIRINOX**	オキサリプラチン 85mg/m2 (2時間) day1 レボホリナート 200mg/m2 (2時間) day1 イリノテカン 150mg/m2 (90分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m2 (46時間) day1	14日	
膵癌	5	**nal-IRI+5-FU/LV**	レボホリナート 200mg/m2 (2時間) day1 オニバイド 70mg/m2 (90分) day1 フルオロウラシル 2400mg/m2 (46時間) day1	14日	

【診療科：消化器外科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
膵癌	6	**GEM+S-1**	ゲムシタビン 1000mg/m2 (30分) day1,8 エスワンタイホウ　40mg/m2×2 (内服) day1-14	21日	ゲムシタビン 1000mg/m2 (30分) day1,15 エスワンタイホウ 40mg/m2×2（内服） day1-14、インターバル28日とする場合あり
胆道癌	1	**CDDP+GEM**	シスプラチン 25mg/m2 (2時間) day1,8 ゲムシタビン 1000mg/m2 (30分) day1,8	21日	
胆道癌	2	**Durvalumab+CDDP+GEM**	イミフィンジ　1500mg/body (1時間) day1 ゲムシタビン 1000mg/m2 (30分) day1,8 シスプラチン 25mg/m2 (2時間) day1,8	21日	イミフィンジ 30kg以下の場合　20mg/kg
胆道癌	3	**Durvalumab維持**	イミフィンジ　1500mg/body (1時間) day1	28日	30kg以下の場合　20mg/kg
胆道癌	4	**Pembrolizumab+CDDP+GEM**	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 ゲムシタビン 1000mg/m2 (30分) day1,8 シスプラチン 25mg/m2 (2時間) day1,8	21日	最大8サイクル
胆道癌	5	**Pembrolizumab+GEM維持**	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 ゲムシタビン 1000mg/m2 (30分) day1,8	21日	
胆道癌	6	**GEM+S-1**	ゲムシタビン 1000mg/m2 (30分) day1,8 エスワンタイホウ　30mg/m2×2 (内服) day1-14	21日	ゲムシタビン 1000mg/m2 (30分) day1,15 エスワンタイホウ 40mg/m2×2（内服） day1-14、インターバル28日とする場合あり
神経内分泌腫瘍	1	**STZ+5-FU**	ザノサー 500mg/m2 (30分) day1,2,3,4,5 フルオロウラシル 400mg/m2 (30分) day1,2,3,4,5	42日	
神経内分泌腫瘍	2	**ストレプトゾシン(daily)**	ザノサー 500mg/m2 (30分) day1,2,3,4,5	42日	
神経内分泌腫瘍	3	**ストレプトゾシン(weekly)**	ザノサー 1000mg/m2 (30分) day1,8,15,22	28日	1500mg/m2まで増量できる
神経内分泌癌	1	**CPT-11+CDDP**	イリノテカン 60mg/m2 (90分) day1,8,15 シスプラチン 60mg/m2 (1時間) day1	28日	

【診療科：消化器外科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
神経内分泌癌	2	**VP-16+CDDP**	エトポシド 100mg/m2 (2時間) day1,2,3 シスプラチン 80mg/m2 (1時間) day1	21日	
悪性黒色腫	1	**DTIC (5日分割)**	ダカルバジン 250mg/m2 (3時間) day1,2,3,4,5	21日	
悪性黒色腫	2	**DTIC (標準)**	ダカルバジン 900mg/m2 (3時間) day1	21日	
悪性黒色腫	3	**Nivolumab**	オプジーボ 240mg/body (30分) day1	14日	
悪性黒色腫	4	**Nivolumab(4週)**	オプジーボ 240mg/body (30分) day1	28日	
臓器横断	1	**Pembrolizumab(3週)**	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1	21日	MSI HighまたはTMB Highの場合に使用
臓器横断	2	**Pembrolizumab(6週)**	キイトルーダ 400mg/body (30分) day1	42日	MSI HighまたはTMB Highの場合に使用