【診療科：産科婦人科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
卵巣癌	1	**TC**	パクリタキセル 175mg/m2 (3時間) day1 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1	21日	
卵巣癌	2	**TC+BEV**	パクリタキセル 175mg/m2 (3時間) day1 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1 アバスチン 15mg/kg (30分) day1	21日	アバスチン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
卵巣癌	3	**DC**	ドセタキセル 60mg/m2 (3時間) day1 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1	21日	
卵巣癌	4	**DC+BEV**	ドセタキセル 60mg/m2 (3時間) day1 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1 アバスチン 15mg/kg (30分) day1	21日	アバスチン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
卵巣癌	5	**dd-TC**	パクリタキセル 80mg/m2 (1時間) day1,8,15 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1	21日	
卵巣癌	6	**DC（weekly）**	ドセタキセル 35mg/m2 (1時間) day1,8,15 カルボプラチン AUC2 (1時間) day1,8,15	28日	
卵巣癌	7	**TC（weekly）**	パクリタキセル 80mg/m2 (1時間) day1,8,15 カルボプラチン AUC2 (1時間) day1,8,15	28日	
卵巣癌	8	**PLD**	ドキシル 40mg/m2 (90分) day1	28日	
卵巣癌	9	**PLD+BEV**	ドキシル 40mg/m2 (90分) day1 アバスチン 10mg/kg (30分) day1,15	28日	アバスチン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
卵巣癌	10	**PLD+CBDCA**	ドキシル 30mg/m2 (90分) day1 カルボプラチン AUC5 (1時間) day1	28日	
卵巣癌	11	**PLD+CBDCA+BEV**	ドキシル 30mg/m2 (90分) day1 カルボプラチン AUC5 (1時間) day1 アバスチン 10mg/kg (30分) day1,15	28日	アバスチン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分

【診療科：産科婦人科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
卵巣癌	12	**GEM+CBDCA**	ゲムシタビン 800mg/m2 (30分) day1,8 カルボプラチン AUC4 (1時間) day1	21日	
卵巣癌	13	**CPT-11（Weekly）**	イリノテカン 100mg/m2 (90分) day1,8,15	28日	
卵巣癌	14	**GEM（day1,8,15）**	ゲムシタビン　1000mg/m2 (30分) day1,8,15	28日	
卵巣癌	15	**GEM（day1,8）**	ゲムシタビン　1000mg/m2 (30分) day1,8	21日	
卵巣癌	16	**ノギテカン**	ハイカムチン 1.25mg/m2 (30分) day1,2,3,4,5	21日	
卵巣癌	17	**ノギテカン+BEV**	アバスチン 15mg/kg (30分) day1 ハイカムチン 1.25mg/m2 (30分) day1,2,3,4,5	21日	アバスチン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
卵巣癌	18	**BEV維持**	アバスチン 15mg/kg (30分) day1	21日	
卵巣癌	19	**オラパリブ+BEV**	アバスチン 15mg/kg (30分) day1 リムパーザ　300mg×2/日（内服）連日	21日	アバスチン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
子宮体癌	1	**TC**	パクリタキセル 175mg/m2 (3時間) day1 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1	21日	
子宮体癌	2	**DC**	ドセタキセル 60mg/m2 (3時間) day1 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1	21日	
子宮体癌	3	**dd-TC**	パクリタキセル 80mg/m2 (1時間) day1,8,15 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1	21日	

【診療科：産科婦人科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
子宮体癌	4	**AP**	ドキソルビシン 60mg/m2 (10分) day1 シスプラチン 50mg/m2 (2時間) day1	21日	
子宮体癌	5	**DXR（60mg/m2）**	ドキソルビシン 60mg/m2 (10分) day1	21日	
子宮体癌	6	**Pembrolizumab+Lenvatinib（3週）**	キイトルーダ200mg/body (30分) day1 レンビマ 20mg (内服) 連日	21日	
子宮体癌	7	**Pembrolizumab+Lenvatinib（6週）**	キイトルーダ400mg/body (30分) day1 レンビマ 20mg (内服) 連日	42日	
子宮体癌	8	**Durvalumab+TC**	イミフィンジ1120mg/body (1時間) day1 パクリタキセル 175mg/m2 (3時間) day1 カルボプラチン AUC6 (1時間) day1	21日	
子宮体癌	9	**Durvalumab+オラパリブ維持**	イミフィンジ1500mg/body (1時間) day1 オラパリブ300mg×2 (内服) 連日	28日	
子宮体癌	10	**Durvalumab維持**	イミフィンジ1500mg/body (1時間) day1	28日	
子宮体癌	11	**Pembrolizumab+TC**	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 パクリタキセル 175mg/m2 (3時間) day1 カルボプラチン AUC5 (1時間) day1	21日	
子宮体癌	12	**Pembrolizumab+DC**	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 ドセタキセル 60mg/m2 (3時間) day1 カルボプラチン AUC5 (1時間) day1	21日	
子宮頸癌	1	**Weekly CDDP+RT**	シスプラチン 40mg/m2 (90分) day1,8,15,22,29,36	42日	
子宮頸癌	2	**Pembrolizumab+CCRT**	キイトルーダ200mg/body (30分) day1,22 シスプラチン 40mg/m2 (90分) day1,8,15,22,29,36	42日	Pembrolizumab（CCRT併用day1,22、以降維持療法200mg/3週毎または400mg/6週毎） Pembrolizumabは維持療法を含めて投与期間は24ヵ月間

【診療科：産科婦人科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
子宮頸癌	3	**TP（3hr）**	パクリタキセル 175mg/m2 (3時間) day1 シスプラチン 50mg/m2 (2時間) day2	21日	
子宮頸癌	4	**TP（3hr）+BEV**	パクリタキセル 175mg/m2 (3時間) day1 シスプラチン 50mg/m2 (2時間) day2 アバスチン 15mg/kg (30分) day1	21日	アバスチン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
子宮頸癌	5	**TC**	パクリタキセル 175mg/m2 (3時間) day1 カルボプラチン AUC5 (1時間) day1	21日	
子宮頸癌	6	**DC**	ドセタキセル 60mg/m2 (3時間) day1 カルボプラチン AUC5 (1時間) day1	21日	
子宮頸癌	7	**TC+BEV**	パクリタキセル 175mg/m2 (3時間) day1 カルボプラチン AUC5 (1時間) day1 アバスチン 15mg/kg (30分) day1	21日	アバスチン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
子宮頸癌	8	**DC+BEV**	ドセタキセル 60mg/m2 (3時間) day1 カルボプラチン AUC5 (1時間) day1 アバスチン 15mg/kg (30分) day1	21日	アバスチン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
子宮頸癌	9	**Pembrolizumab+TP**	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 パクリタキセル 175mg/m2 (3時間) day1 シスプラチン 50mg/m2 (2時間) day1	21日	
子宮頸癌	10	**Pembrolizumab+TC**	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 パクリタキセル 175mg/m2 (3時間) day1 カルボプラチン AUC5 (1時間) day1	21日	
子宮頸癌	11	**Pembrolizumab+TP+BEV**	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 パクリタキセル 175mg/m2 (3時間) day1 シスプラチン 50mg/m2 (2時間) day1 アバスチン 15mg/kg (30分) day1	21日	アバスチン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
子宮頸癌	12	**Pembrolizumab+TC+BEV**	キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 パクリタキセル 175mg/m2 (3時間) day1 カルボプラチン AUC5 (1時間) day1 アバスチン 15mg/kg (30分) day1	21日	アバスチン 初回90分、2回目60分、3回目以降30分
子宮頸癌	13	**Cemiplimab**	リブタヨ 350mg/body (30分) day1	21日	

【診療科：産科婦人科】

がん種		レジメン名	レジメン内容	インターバル	注意事項
子宮頸癌	14	**Tisotumab Vedotin**	テブダック 2mg/kg (30分) day1	21日	
子宮頸癌	15	**Nedaplatin+CPT-11**	イリノテカン 50mg/m2 (90分) day1,8,15 アクプラ 80mg/m2 (2時間) day1	28日	
胚細胞腫	1	**BEP**	エトポシド 100mg/m2 (2時間) day1,2,3,4,5 シスプラチン 20mg/m2 (2時間) day1,2,3,4,5 ブレオ 20mg/m2 (30分) day2,9,16	21日	
悪性軟部肉腫	1	**エリブリン**	ハラヴェン 1.4mg/m2 (5分) day1,8	21日	
悪性軟部肉腫	2	**トラベクテジン単剤**	ヨンデリス 1.2mg/m2 (24時間) day1	21日	
悪性軟部肉腫	3	**GEM+DOC**	ゲムシタビン 800mg/m2 (30分) day1,8 ドセタキセル 60mg/m2 (1時間) day8	21日	
悪性軟部肉腫	4	**DXR（75mg/m2）**	ドキソルビシン 75mg/m2 (10分) day1	21日	
臓器横断	1	**Pembrolizumab（3週）**	キイトルーダ200mg/body (30分) day1	21日	MSI HighまたはTMB Highの場合に使用
臓器横断	2	**Pembrolizumab（6週）**	キイトルーダ400mg/body (30分) day1	42日	MSI HighまたはTMB Highの場合に使用
臓器横断	3	**T-DXd**	エンハーツ 5.4mg/kg(30分) day1	21日	HER2陽性の場合に使用 初回90分、2回目以降30分