

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

| 院外処方箋用一般名 | 採用薬 |
|------------------------------------|--------------------------|
| 【般】ATP錠20mg | アデホスコーフ腸溶錠 20mg |
| 【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg | ポララミン錠 2mg |
| 【般】FAD点眼液0.05% 5mL瓶 | フラビタン点眼液 0.05% 5mL瓶 |
| 【般】L-アスパラギン酸K錠300mg | アスパラカリウム錠 300mg |
| 【般】β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)散50% 0.5g包 | ガランターゼ散50% 0.5g/包 |
| 【般】アカルボース錠100mg | グルコバイ錠 100mg |
| 【般】アシクロビル錠200mg | ゾビラックス錠 200mg |
| 【般】アジスロマイシン細粒10% | ジスロマック細粒小児用10% 100mg/g |
| 【般】アジスロマイシン錠250mg | ジスロマック錠 250mg |
| 【般】アスピリン腸溶錠100mg | バイアスピリン錠 100mg |
| 【般】アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒 | マーズレンS配合顆粒 |
| 【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用液4% 5mL瓶 | アズノールうがい液4% 5mL瓶 |
| 【般】アズレンスルホン酸Na点眼液0.02% 5mL | AZ点眼液 0.02% 5mL瓶 |
| 【般】アセトアミノフェン坐剤200mg | アンヒバ坐剤小児用 200mg |
| 【般】アセトアミノフェン細粒50% | カロナール細粒50% 500mg/g |
| 【般】アセトアミノフェン錠200mg | カロナール錠 200mg |
| 【般】アゼラスチン塩酸塩錠1mg | アゼプチン錠 1mg |
| 【般】アゼルニジピン錠16mg | カルブロック錠 16mg |
| 【般】アゾセミド錠60mg | アゾセミド錠 60mg「JG」 |
| 【般】アダパレンゲル0.1% 15gチューブ | ディフェリンゲル0.1% 15gチューブ |
| 【般】アテノロール錠25mg | テノーミン錠 25mg |
| 【般】アトモキセチンカプセル10mg | ストラテラカプセル 10mg |
| 【般】アトモキセチンカプセル25mg | ストラテラカプセル 25mg |
| 【般】アトモキセチンカプセル40mg | ストラテラカプセル 40mg |
| 【般】アトモキセチンカプセル5mg | ストラテラカプセル 5mg |
| 【般】アトモキセチン経口液0.4% | ストラテラ内用液0.4% 4mg/mL |
| 【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠10mg | アトルバスタチンOD錠10mg「ト-ワ」 |
| 【般】アナストロゾール錠1mg | アリミデックス錠 1mg |
| 【般】アプリンジン塩酸塩カプセル10mg | アスペノンカプセル 10mg |
| 【般】アプレピタントカプセル125mg | イメンドカプセル 125mg(初日用) |
| 【般】アプレピタントカプセル80mg | イメンドカプセル 80mg |
| 【般】アマンタジン塩酸塩細粒10% | シンメトレル細粒10% 100mg/g |
| 【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg | アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg「TE」 |
| 【般】アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠:4 | カデュエット配合錠4番 |
| 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg | アムロジピンOD錠 2.5mg「YD」 |
| 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg | アムロジピンOD錠 5mg「YD」 |
| 【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg | リズミック錠 10mg |
| 【般】アモキシシリンカプセル250mg | アモキシシリンカプセル 250mg「ト-ワ」 |
| 【般】アモキシシリン細粒20% | ワイドシリン細粒20% 200 mg/g |
| 【般】アリピプラゾール錠12mg | エビリファイ錠 12mg |
| 【般】アリピプラゾール錠3mg | エビリファイ錠 3mg |
| 【般】アリピプラゾール錠6mg | エビリファイ錠 6mg |
| 【般】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1% 5gチューブ | アルメタ軟膏 5gチューブ |
| 【般】アルファカルシドール錠0.25 μg | アルファカルシドール錠 0.25 μg「アメル」 |

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

| 院外処方箋用一般名 | 採用薬 |
|---|---------------------------------------|
| 【般】アルファカルシドール錠0.5μg | アルファカルシドール錠 0.5μg「アメル」 |
| 【般】アルファカルシドール錠1μg | アルファカルシドール錠 1.0μg「アメル」 |
| 【般】アルプラザラム錠0.4mg | アルプラザラム錠 0.4mg「サワイ」 |
| 【般】アロチノール塩酸塩錠10mg | アロチノール塩酸塩錠 10mg「DSP」 |
| 【般】アロプリノール錠100mg | アロプリノール錠100mg「サワイ」 |
| 【般】アンブロキシール塩酸塩シロップ0.3% | アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0.3%「TCK」 3mg/mL |
| 【般】アンブロキシール塩酸塩シロップ用1.5% | ムコサールドライシロップ1.5% 15mg/g |
| 【般】アンブロキシール塩酸塩錠15mg | アンブロキシール塩酸塩錠 15mg「トーフ」 |
| 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg | エパデールS 900mg/包 |
| 【般】イソソルビド経口液70%1mL | イソソルビド内用液70% 700mg/mL「CEO」 |
| 【般】イソプロピルウノプロストン点眼液0.12% 5mL瓶 | レスキュラ点眼液 0.12% 5mL瓶 |
| 【般】イソロイシン・ロイシン・バリン配合顆粒(有効成分として4,000mg包) | アミノバクト配合顆粒 4.74g包 |
| 【般】イトプリド塩酸塩錠50mg | イトプリド塩酸塩錠 50mg「タナベ」 |
| 【般】イトラコナゾールカプセル50mg | イトリゾールカプセル 50mg |
| 【般】イトラコナゾール経口液1% | イトリゾール内用液1% 10mg/mL |
| 【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg | セロクラール錠 20mg |
| 【般】イブプロフェン錠100mg | ブルフェン錠 100mg |
| 【般】イマチニブ錠100mg | グリベック錠 100mg |
| 【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg | ステーブラOD錠 0.1mg |
| 【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg | タナトリル錠 5mg |
| 【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg | ガスロンN錠 2mg |
| 【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠 | アイミクス配合錠HD |
| 【般】イルベサルタン錠100mg | イルベサルタン錠 100mg「DSPB」 |
| 【般】インドメタシンクリーム1% 50gチューブ | インテバンクリーム 1% 50gチューブ |
| 【般】インドメタシン外用液1% 50mL瓶 | インテバン外用液 1% 50mL瓶 |
| 【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg | ウルソデオキシコール酸錠 100mg「JG」 |
| 【般】エカベトNa顆粒66.7% 1.5g包 | ガストローム顆粒66.7% 1.5g包 |
| 【般】エキセメスタン錠25mg | アロマシン錠 25mg |
| 【般】エスタゾラム錠1mg | ユーロジン錠 1mg |
| 【般】エゼチミブ錠10mg | エゼチミブ錠 10mg「DSEP」 |
| 【般】エチゾラム錠0.5mg | エチゾラム錠 0.5mg「EMEC」 |
| 【般】エチゾラム錠1mg | エチゾラム錠 1mg「EMEC」 |
| 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg | エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「トーフ」 |
| 【般】エバスチン口腔内崩壊錠10mg | エバステルOD錠 10mg |
| 【般】エパルレスタット錠50mg | エパルレスタット錠 50mg「NP」 |
| 【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg | アレジオン錠 20mg |
| 【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg | エペリゾン塩酸塩錠 50mg「トーフ」 |
| 【般】エルデカルシトールカプセル0.75μg | エディロールカプセル 0.75μg |
| 【般】エンタカポン錠100mg | コムタン錠 100mg |
| 【般】エンテカビル錠0.5mg | バラクルード錠 0.5mg |
| 【般】オオウメガサソウエキス1.0mg・ハコヤナギエキス等配合錠 | エビプロスタット配合錠DB |
| 【般】オキシコドン徐放カプセル20mg | オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」 |
| 【般】オキシコドン徐放カプセル5mg | オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」 |
| 【般】オキシコナゾール硝酸塩錠600mg | オキナゾール錠 600mg |

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

| 院外処方箋用一般名 | 採用薬 |
|---------------------------------|--|
| 【般】オザグレル塩酸塩錠200mg | ドメナン錠 200mg |
| 【般】オセルタミビルカプセル75mg | タミフルカプセル 75mg (予防投与用) |
| 【般】オセルタミビルカプセル75mg | タミフルカプセル 75mg |
| 【般】オセルタミビルシロップ用3% | タミフルドライシロップ ³ 3% 30mg/g (予防投与用) |
| 【般】オセルタミビルシロップ用3% | タミフルドライシロップ 3% 30mg/g |
| 【般】オメプラゾール錠10mg | オメプラゾール錠「トーワ」 10mg |
| 【般】オランザピン口腔内崩壊錠5mg | オランザピンOD錠 5mg「ニプロ」 |
| 【般】オランザピン錠2.5mg | ジプレキサ錠 2.5mg |
| 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg | オルメサルタンOD錠 10mg「DSEP」 |
| 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg | オルメサルタンOD錠 20mg「DSEP」 |
| 【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg | オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg「JG」 |
| 【般】オロパタジン塩酸塩顆粒0.5% 2.5mg/0.5g包 | アレロック顆粒0.5% 0.5g包 |
| 【般】カプトプリル錠12.5mg | カプトリル錠 12.5mg |
| 【般】カペシタビン錠300mg | カペシタビン錠 300mg「トーワ」 |
| 【般】カベルゴリン錠0.25mg | カバサール錠 0.25mg |
| 【般】カベルゴリン錠1mg | カバサール錠 1mg |
| 【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg | カモスタットメシル酸塩錠 100mg「日医工」 |
| 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠4mg | レミニールOD錠 4mg |
| 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠8mg | レミニールOD錠 8mg |
| 【般】カリジノゲナーゼ錠50単位 | カルナクリン錠 50単位 |
| 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2% (持続性) 2.5mL瓶 | ミケランLA点眼液 2% 2.5mL瓶 |
| 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg | アドナ錠 10mg |
| 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg | アドナ錠 30mg |
| 【般】カルバマゼピン細粒50% | テグレートール細粒 500mg/g |
| 【般】カルバマゼピン錠100mg | テグレートール錠 100mg |
| 【般】カルバマゼピン錠200mg | テグレートール錠 200mg |
| 【般】カルプロニウム塩化物外用液5% 30mL瓶 | フロジン外用液5% 30mL瓶 |
| 【般】カルベジロール錠10mg | カルベジロール錠 10mg「トーワ」 |
| 【般】カルベジロール錠2.5mg | カルベジロール錠 2.5mg「トーワ」 |
| 【般】カルボシステインシロップ5% | カルボシステインシロップ ³ 小児用5%「テバ」 50mg/mL |
| 【般】カルボシステインシロップ用50% | カルボシステインDS50%「トーワ」 500mg/g |
| 【般】カルボシステイン錠500mg | カルボシステイン錠 500mg「トーワ」 |
| 【般】カンデサルタン錠8mg | カンデサルタン錠 8mg「あすか」 |
| 【般】クアゼパム錠15mg | ドラー錠 15mg |
| 【般】クエチアピン錠100mg | クエチアピン錠 100mg「明治」 |
| 【般】クエチアピン錠25mg | クエチアピン錠 25mg「明治」 |
| 【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠 | ウラリット配合錠 |
| 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg (鉄として) | クエン酸第一鉄Na錠 50mg「サワイ」 |
| 【般】クラリスロマイシンシロップ用10% | クラリット ³ ドライシロップ ³ 小児用10% 100mg/g |
| 【般】クラリスロマイシン錠200mg | クラリスロマイシン錠200「日医工」 |
| 【般】クラリスロマイシン錠50mg | クラリスロマイシン錠 50mg 小児用「日医工」 |
| 【般】グリセリン浣腸液50%120mL | グリセリン浣腸「オヤマ」120 50%120mL |
| 【般】グリセリン浣腸液50%30mL | グリセリン浣腸「オヤマ」小児用30 50%30mL |
| 【般】グリセリン浣腸液50%60mL | グリセリン浣腸「オヤマ」60 50%60mL |
| 【般】グリベンクラミド錠2.5mg | ダオニール錠 2.5mg |

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

| 院外処方箋用一般名 | 採用薬 |
|--|------------------------------|
| 【般】グリメピリド錠1mg | グリメピリド錠 1mg「タナベ」 |
| 【般】クレンブテロール塩酸塩錠10 μ g | スピロペント錠 10 μ g |
| 【般】クロチアゼパム錠5mg | クロチアゼパム錠 5mg「サワイ」 |
| 【般】クロピドグレル・アスピリン配合錠 | コンプラビン配合錠 |
| 【般】クロピドグレル錠25mg | クロピドグレル錠 25mg「SANIK」 |
| 【般】クロピドグレル錠75mg | クロピドグレル錠 75mg「SANIK」 |
| 【般】クロバタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05% 5gチューブ | デルモベートクリーム 0.05% 5gチューブ |
| 【般】クロバタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05% 10g瓶 | デルモベートスカルプローション0.05% 10g瓶 |
| 【般】クロバタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05% 5gチューブ | デルモベート軟膏 0.05% 5gチューブ |
| 【般】クロバタゾン酪酸エステル軟膏0.05% 5gチューブ | キンダベート軟膏0.05% 5gチューブ |
| 【般】クロモグリク酸Na吸入液1% 2mLアンプル | インタール吸入液 1% 2mLアンプル |
| 【般】クロラムフェニコール・フラジオマイシン等配合軟膏 25gチューブ | クロマイ-P軟膏 25gチューブ |
| 【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg | リンラキサー錠 125mg |
| 【般】クロルヘキシジングルコン酸塩外用液(エタノール含有)0.5% 500mL瓶 | マスキW・エタノール液(0.5W/V%) 500mL瓶 |
| 【般】クロルヘキシジングルコン酸塩外用液0.02% | ステリクロンW液 0.02% |
| 【般】クロルヘキシジングルコン酸塩外用液0.05% | ステリクロンW液 0.05% |
| 【般】クロルヘキシジングルコン酸塩外用液0.5% 500mL瓶 | 0.5%ヘキサック水W 500mL瓶 |
| 【般】クロルマジノン酢酸エステル錠25mg | プロスター錠 25mg |
| 【般】ケトコナゾールクリーム2% 10gチューブ | ケトコナゾールクリーム2%「JG」 10gチューブ |
| 【般】ケトコナゾール外用液2% 10g瓶 | ニゾラルローション2% 10g瓶 |
| 【般】ケトチフェン点眼液0.05% 5mL | ザジテン点眼液0.05% 5mL瓶 |
| 【般】ケトチフェン点鼻液0.05% 8mL瓶 | ザジテン点鼻液0.05% 8mL瓶 |
| 【般】ケトプロフェンテープ20mg(7 \times 10cm非温感) 7枚/包 | ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」 7枚/包 |
| 【般】ケトプロフェンテープ40mg(10 \times 14cm非温感) 7枚/包 | ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」 7枚/包 |
| 【般】ケトプロフェンパップ120mg(10 \times 14cm非温感) 7枚/包 | ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」 7枚/包 |
| 【般】ケトプロフェンパップ30mg(10 \times 14cm非温感) 7枚/包 | ケトプロフェンパップ30mg「ラクール」 7枚/包 |
| 【般】ケトプロフェンパップ60mg(20 \times 14cm非温感) 7枚/包 | モーラスパップ 60mg 7枚/包 |
| 【般】ゲフィチニブ錠250mg | イレッサ錠 250mg |
| 【般】サラゾスルファペリジン錠500mg | サラゾピリン錠 500mg |
| 【般】サラゾスルファペリジン腸溶錠500mg | アザルフィジンEN錠 500mg |
| 【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g(温感) 20g(10cm \times 14cm) 5枚/包 | MS温シップ「タイホウ」 20g 5枚/包 |
| 【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g(非温感) 20g(10cm \times 14cm) 5枚/包 | MS冷シップ「タイホウ」 20g 5枚/包 |
| 【般】サリチル酸軟膏10% | 10%サリチル酸ワセリン軟膏 |
| 【般】ザルトプロフェン錠80mg | ペオン錠 80mg |
| 【般】サルボグレラート塩酸塩錠100mg | サルボグレラート塩酸塩錠 100mg「日医工」 |
| 【般】サルボグレラート塩酸塩錠100mg | サルボグレラート塩酸塩錠 100mg「MEEK」 |
| 【般】ジアゼパム散1% | セルシン散 1% (10mg/g) |
| 【般】ジアゼパム錠2mg | ホリゾン錠 2mg |
| 【般】ジアゼパム錠5mg | セルシン錠 5mg |
| 【般】シアノコバラミン点眼液0.02% 5mL瓶 | サンコバ点眼液 0.02% 5mL瓶 |
| 【般】ジエノゲスト錠1mg | ディナゲスト錠 1mg |

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

| 院外処方箋用一般名 | 採用薬 |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 【般】ジオクチルソジウムスルホサキシネート点耳液5% 10mL瓶 | ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳科用液5%「CEO」10mL瓶 |
| 【般】シクロスポリンカプセル10mg:NE | ネオーラルカプセル 10mg |
| 【般】シクロスポリンカプセル25mg:NE | ネオーラルカプセル 25mg |
| 【般】シクロスポリンカプセル50mg:NE | ネオーラルカプセル 50mg |
| 【般】ジクロフェナクNaゲル1% 50gチューブ | ジクロフェナクNaゲル1%「SN」 50gチューブ |
| 【般】ジクロフェナクNa坐剤12. 5mg | ボルタレン サポ 12.5mg |
| 【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg | ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」 |
| 【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 |
| 【般】ジクロフェナクNa徐放カプセル37. 5mg | ナボールSRカプセル 37.5mg |
| 【般】ジクロフェナクNa錠25mg | ボルタレン 錠 25mg |
| 【般】ジソピラミドカプセル100mg | リスモダンカプセル 100mg |
| 【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg | リスモダンR錠 150mg |
| 【般】シタフロキサシン錠50mg | グレースビット錠50mg |
| 【般】ジピリダモール散12. 5% | ジピリダモール散12.5% 125mg/g「JG」 |
| 【般】ジピリダモール錠100mg | ジピリダモール錠 100mg「JG」 |
| 【般】ジピリダモール錠25mg | ジピリダモール錠 25mg「日医工」 |
| 【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg | ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「CH」 |
| 【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤 | ネリプロクト坐剤 |
| 【般】ジフルプレドナート軟膏0. 05% 5gチューブ | ジフルプレドナート軟膏0.05% 5gチューブ「イワキ」 |
| 【般】シプロフロキサシン錠200mg | シプロキサシン錠 200mg |
| 【般】シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0. 04% | ペリアクチンシロップ0.04% 0.4mg/mL |
| 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50mg | シベノール錠 50mg |
| 【般】ジメチコンシロップ2% | バロス消泡内用液2% 20mg/mL |
| 【般】ジメチコン錠40mg | ガスコン 錠 40mg |
| 【般】シメチジン錠200mg | タガメット錠 200mg |
| 【般】ジラゼブ塩酸塩錠50mg | コメリアンコーワ錠 50mg |
| 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg | ヘルベッサ－Rカプセル 100mg |
| 【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg | ヘルベッサ－錠 30mg |
| 【般】シルニジピン錠10mg | シルニジピン錠 10mg「サワイ」 |
| 【般】シルニジピン錠5mg | シルニジピン錠 5mg「サワイ」 |
| 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg | シロスタゾールOD錠 100mg「サワイ」 |
| 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg | プレタールOD錠 100mg |
| 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg | シロスタゾールOD錠 50mg「サワイ」 |
| 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg | プレタールOD錠 50mg |
| 【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg | シロドシンOD錠 4mg「DSEP」 |
| 【般】スクラルファート顆粒90% | スクラルファート顆粒90% 900mg/g「トーワ」 |
| 【般】スピロラクトン錠25mg | スピロラクトン錠 25mg「NP」 |
| 【般】スプラタストシル酸塩カプセル100mg | アイピーディカプセル 100mg |
| 【般】スマトリプタン錠50mg | スマトリプタン錠 50mg「アスペン」 |
| 【般】スルピリド錠50mg | スルピリド錠 50mg「サワイ」 |
| 【般】セチリジン塩酸塩シロップ用1. 25% | ジルテックドライシロップ1.25% 12.5mg/g |
| 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩細粒10% | フロモックス小児用細粒 100mg/g |
| 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg | セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg「サワイ」 |
| 【般】セフジニル細粒10% | セフゾン細粒小児用10% 100mg/g |

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

| 院外処方箋用一般名 | 採用薬 |
|----------------------------------|----------------------------|
| 【般】セルトラリン錠25mg | ジェインゾロフト錠 25mg |
| 【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg | エフピーOD錠 2.5mg |
| 【般】セレコキシブ錠100mg | セレコキシブ錠 100mg「ファイザー」 |
| 【般】センノシド錠12mg | センノシド錠 12mg「トーワ」 |
| 【般】ゾテピン細粒10% | ロドピン細粒10% 100mg/g |
| 【般】ゾテピン錠25mg | ロドピン錠 25mg |
| 【般】ゾニサミド散20% | エクセグラン散 20% 200mg/g |
| 【般】ゾニサミド錠100mg | エクセグラン錠 100mg |
| 【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠5mg | ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5mg「日医工」 |
| 【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg | ゾーミッグRM錠 2.5mg |
| 【般】タクロリムスカプセル0.5mg | プログラフカプセル 0.5mg |
| 【般】タクロリムスカプセル1mg | プログラフカプセル 1mg |
| 【般】タクロリムス軟膏0.1% 5gチューブ | プロトピック軟膏 0.1% 5gチューブ |
| 【般】タダラフィル錠2.5mg:ZA | ザルティア錠 2.5mg |
| 【般】タダラフィル錠5mg:ZA | ザルティア錠 5mg |
| 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg | タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「明治」 |
| 【般】タモキシフェン錠20mg | ノルバデックス錠 20mg |
| 【般】タルチレリン口腔内崩壊錠5mg | セレジストOD錠 5mg |
| 【般】タンドスピロンクエン酸塩錠10mg | タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg「サワイ」 |
| 【般】チアプリド塩酸塩錠25mg | グラマリール錠 25mg |
| 【般】チキジウム臭化物カプセル10mg | チキジウム臭化物カプセル 10mg「トーワ」 |
| 【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg | パナルジン錠 100mg |
| 【般】チザニジン錠1mg | チザニジン錠 1mg「トーワ」 |
| 【般】チモロール点眼液0.5% (持続性) 2.5mL瓶 | チモプトールXE点眼液0.5% 2.5mL瓶 |
| 【般】ツロブテロールテープ0.5mg | ホクナリンテープ 0.5mg/枚 |
| 【般】ツロブテロールテープ1mg | ホクナリンテープ 1mg/枚 |
| 【般】ツロブテロールテープ2mg | ホクナリンテープ 2mg/枚 |
| 【般】テオフィリンシロップ用20% | テオフィリン徐放DS小児用20%「トーワ」 |
| 【般】テオフィリン徐放錠100mg (12～24時間持続) | テオドール錠 100mg |
| 【般】テオフィリン徐放錠200mg (24時間持続) | ユニフィルLA錠 200mg |
| 【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠 | ティーエスワン配合OD錠T20 |
| 【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠 | ティーエスワン配合OD錠T25 |
| 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル外用液0.1% 10g瓶 | メサデルムローション0.1% 10g瓶 |
| 【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1% 5gチューブ | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」5gチューブ |
| 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg | メジコン錠 15mg |
| 【般】デノパミン錠10mg | カルグート錠 10mg |
| 【般】デフェラシロクス顆粒360mg | ジャドニュー顆粒分包 360mg |
| 【般】デフェラシロクス顆粒90mg | ジャドニュー顆粒分包 90mg |
| 【般】テプレノン細粒10% 50mg/0.5g包 | テプレノン細粒10%「サワイ」0.5g包 |
| 【般】テモカプリル塩酸塩錠2mg | エースコール錠 2mg |
| 【般】テモゾロミドカプセル100mg | テモダールカプセル 100mg |
| 【般】テモゾロミドカプセル20mg | テモダールカプセル 20mg |
| 【般】デュタステリドカプセル0.5mg:AV | アボルブカプセル 0.5mg |
| 【般】テルビナフィン錠125mg | ラミシール錠 125mg |

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

| 院外処方箋用一般名 | 採用薬 |
|------------------------------|-------------------------|
| 【般】テルミサルタン錠40mg | テルミサルタン錠 40mg「DSEP」 |
| 【般】ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠2mg | カルデナリンOD錠 2mg |
| 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg | ユベラNソフトカプセル 200mg |
| 【般】トコフェロール酢酸エステル錠50mg | ユベラ錠 50mg |
| 【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15% | オゼックス細粒小児用15% 150mg/g |
| 【般】トスフロキサシントシル酸塩錠150mg | オゼックス錠 150mg |
| 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg | アリセプトD錠 10mg |
| 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg | アリセプトD錠 3mg |
| 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg | アリセプトD錠 5mg |
| 【般】トピラマート錠100mg | トピナ錠 100mg |
| 【般】トピラマート錠50mg | トピナ錠 50mg |
| 【般】トフィソパム錠50mg | グランダキシシ錠 50mg |
| 【般】トラセミド口腔内崩壊錠4mg | トラセミドOD錠 4mg「TE」 |
| 【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg | トラゾドン塩酸塩錠 25mg「アメル」 |
| 【般】トラニラストカプセル100mg | リザベシカプセル 100mg |
| 【般】トラネキサム酸錠250mg | トランサミン錠 250mg |
| 【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液 2.5mL瓶 | デュオトラバ配合点眼液 2.5mL瓶 |
| 【般】トラボプロスト点眼液0.004% 2.5mL瓶 | トラバタンズ点眼液 0.004% 2.5mL瓶 |
| 【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠 | トアラセット配合錠「ファイサー」 |
| 【般】トランドラプリル錠1mg | オドリック錠 1mg |
| 【般】トリアゾラム錠0.125mg | トリアゾラム錠 0.125mg「EMEC」 |
| 【般】トリアゾラム錠0.25mg | トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 |
| 【般】トリクロルメチアジド錠2mg | フルイトラン錠 2mg |
| 【般】トリヘキシフェニジル塩酸塩散1% | アーテン散 1% 10mg/g |
| 【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg | セレキノン錠 100mg |
| 【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液 5mL瓶 | コソプト配合点眼液 5mL瓶 |
| 【般】ドロキシドパ口腔内崩壊錠100mg | ドプスOD錠 100mg |
| 【般】トロキシピド錠100mg | トロキシピド錠 100mg「オーハラ」 |
| 【般】ドンペリドンシロップ用1% | ナウゼリンドライシロップ1% 10mg/g |
| 【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠10mg | ナウゼリンOD錠10mg |
| 【般】ドンペリドン坐剤10mg | ナウゼリン坐剤 10mg |
| 【般】ドンペリドン坐剤30mg | ナウゼリン坐剤 30mg |
| 【般】ドンペリドン錠10mg | ドンペリドン錠 10mg「サワイ」 |
| 【般】ナジフロキサシンクリーム1% 10gチューブ | アクアチムクリーム1% 10gチューブ |
| 【般】ナジフロキサシン外用液1% 20mL瓶 | アクアチムローション1% 20mL瓶 |
| 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠75mg | フリバスOD錠 75mg |
| 【般】ナラトリプタン錠2.5mg | アマージ錠 2.5mg |
| 【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μg | レミッチOD錠 2.5μg |
| 【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg | ペルジピンLAカプセル 40mg |
| 【般】ニコランジル錠5mg | ニコランジル錠 5mg「サワイ」 |
| 【般】ニセルゴリン錠5mg | サアミオン錠 5mg |
| 【般】ニトラゼパム錠5mg | ネルボン錠 5mg |
| 【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg | ニトロペン舌下錠 0.3mg |
| 【般】ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続) | アダラートL錠 10mg |
| 【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続) | アダラートCR錠 20mg |

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

| 院外処方箋用一般名 | 採用薬 |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続) | ニフェジピンCR錠 20mg「日医工」 |
| 【般】ニフェジピン徐放錠40mg(24時間持続) | アダラートCR錠 40mg |
| 【般】ニフェジピン徐放錠40mg(24時間持続) | ニフェジピンCR錠 40mg「日医工」 |
| 【般】ニプラジロール点眼液0.25% 5mL瓶 | ハイパゾールコーワ点眼液 0.25% 5mL瓶 |
| 【般】ニルバジピン錠2mg | ニバジール錠 2mg |
| 【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.02配合錠 | ルナベル配合錠ULD |
| 【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.035配合錠 | ルナベル配合錠LD |
| 【般】バゼドキシフェン錠20mg | ビビアント錠 20mg |
| 【般】バラシクロビル錠500mg | バラシクロビル錠 500mg「アスペン」 |
| 【般】バラシクロビル顆粒50% | バラシクロビル顆粒50% 500mg/g「アスペン」 |
| 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠80mg | バルサルタンOD錠 80mg「トーワ」 |
| 【般】バルプロ酸Naシロップ5% | デパケンシロップ5% 50mg/mL |
| 【般】バルプロ酸Na徐放錠100mg | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」 |
| 【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A 200mg「トーワ」 |
| 【般】バルプロ酸Na徐放顆粒40% | セレニカR顆粒40% 400mg/g |
| 【般】ハロペリドール細粒1% | セレネース細粒 1% (10mg/g) |
| 【般】ハロペリドール錠0.75mg | セレネース錠 0.75mg |
| 【般】ハロペリドール錠1mg | セレネース錠 1mg |
| 【般】バンコマイシン塩酸塩散500mg | バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」 |
| 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1%5mL | ヒアレイン 点眼液 0.1% 5mL瓶 |
| 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3%5mL | ヒアレイン点眼液0.3% 5mL瓶 |
| 【般】ピオグリタゾン錠15mg | アクトス錠 15mg |
| 【般】ピオチンシロップ用0.1% | ピオチン・ドライシロップ0.1% 1mg/g |
| 【般】ビカルタミド錠80mg | ビカルタミド錠80mg「ファイザー」 |
| 【般】ピコスルファートNa経口液0.75% 10mL瓶 | ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」 10mL瓶 |
| 【般】ピコスルファートNa錠2.5mg | ピコスルファートナトリウム錠 2.5mg「日医工」 |
| 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg | メインテート錠 0.625mg |
| 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg | ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg「サワイ」 |
| 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg | ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg「トーワ」 |
| 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5mg | ビソプロロールフマル酸塩錠 5mg「サワイ」 |
| 【般】ピタバスタチンCa錠2mg | ピタバスタチンCa錠 2mg「EE」 |
| 【般】ピタバスタチンCa錠4mg | ピタバスタチンCa錠 4mg「EE」 |
| 【般】ビダラビン軟膏3% 5gチューブ | アラセナA軟膏 3% 5gチューブ |
| 【般】ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル25mg | アタラックス-Pカプセル 25mg |
| 【般】ビフィズス菌錠12mg | ビオフェルミン錠剤 |
| 【般】ビペリデン塩酸塩細粒1% | アキネトン細粒1% 10mg/g |
| 【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg | アキネトン 錠 1mg |
| 【般】ビホナゾールクリーム1% 10gチューブ | マイコスポールクリーム 1% 10gチューブ |
| 【般】ビマトプロスト点眼液0.03% 2.5mL瓶 | ルミガン点眼液 0.03% 2.5mL瓶 |
| 【般】ピモベンダン錠1.25mg | ピモベンダン錠 1.25mg「TE」 |
| 【般】ピリドキサルリン酸エステル錠10mg | ピドキサール錠 10mg |
| 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「TCK」 |
| 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg | ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg「TCK」 |
| 【般】ピルフェニドン錠200mg | ピレスパ錠 200mg |
| 【般】ピレノキシ点眼液0.005%5mL | カリーユニ点眼液0.005% 5mL瓶 |

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

| 院外処方箋用一般名 | 採用薬 |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 【般】ファムシクロビル錠250mg | ファムビル錠 250mg |
| 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg | ファモチジンD錠 20mg「サワイ」 |
| 【般】ファモチジン散2% 10mg/0.5g包 | ファモチジン細粒2% 10mg/0.5g包「サワイ」 |
| 【般】フィットナジオン錠5mg | ケーワン錠 5mg |
| 【般】フェキソフェナジン・プソイドエフェドリン配合錠 | ディレグラ配合錠 |
| 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg | フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「SANIK」 |
| 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg | フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」 |
| 【般】フェノフィブラート錠80mg | リピディル錠 80mg |
| 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ1mg(1日用) | フェントステープ 1mg |
| 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ4mg(1日用) | フェントステープ 4mg |
| 【般】ブシラミン錠100mg | リマチル錠 100mg |
| 【般】ブセレリン酢酸塩点鼻液0.15% 10mL瓶 | スプレキュア点鼻液 0.15% 10mL瓶 |
| 【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg | ブスコパン錠 10mg |
| 【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入 | シムビコート タービュヘイラー 60吸入 |
| 【般】ブデソニド吸入液0.25mg | パルミコート吸入液0.25mg 2mLアンプル |
| 【般】プラノプロフェン点眼液0.1% 5mL瓶 | ニフラン点眼液 0.1% 5mL瓶 |
| 【般】プラバスタチンNa錠10mg | プラバスタチンNa塩錠 10mg「タナベ」 |
| 【般】フラボキサート塩酸塩錠200mg | ブラダロン錠 200mg |
| 【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠0.375mg | ミラペックスLA錠 0.375mg |
| 【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠1.5mg | ミラペックスLA錠 1.5mg |
| 【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg | ビ・シフロール錠 0.125mg |
| 【般】プランルカストカプセル112.5mg | オノンカプセル 112.5mg |
| 【般】プランルカストシロップ用10% | オノンドライシロップ 100mg/g |
| 【般】プリンゾラミド点眼液1% 5mL瓶 | エイゾプト懸濁性点眼液1% 5mL瓶 |
| 【般】フルオシノニドクリーム0.05% 5gチューブ | トプシムクリーム 0.05% 5gチューブ |
| 【般】フルオシノロンアセトニド軟膏0.025% 5gチューブ | フルコート軟膏0.025% 5gチューブ |
| 【般】フルオレセインNa試験紙0.7mg | フローレス眼検査用試験紙0.7mg |
| 【般】フルオロメロン点眼液0.02% 5mL瓶 | フルメロン点眼液0.02% 5mL瓶 |
| 【般】フルオロメロン点眼液0.1% 5mL瓶 | フルメロン点眼液 0.1% 5mL瓶 |
| 【般】フルコナゾールカプセル100mg | フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 |
| 【般】フルスルチアミン錠25mg | アリナミンF糖衣錠 25mg |
| 【般】フルタミド錠125mg | オダイン錠 125mg |
| 【般】フルニトラゼパム錠2mg | フルニトラゼパム錠 2mg「JG」 |
| 【般】フルバスタチン錠30mg | フルバスタチン錠 30mg「サワイ」 |
| 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg | デプロメール錠 25mg |
| 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg | デプロメール錠 50mg |
| 【般】フルルビプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感)7枚/包 | フルルビプロフェンテープ40mg「ユートク」7枚/包 |
| 【般】フレカイニド酢酸塩錠50mg | タンボコール錠 50mg |
| 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠25mg | リリカOD錠 25mg |
| 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠75mg | リリカOD錠 75mg |
| 【般】プレドニゾロンリン酸エステルNa注腸剤20mg | プレドネマ注腸 20mg/60mL |
| 【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3% 10g瓶 | リドメックスコーワローション 0.3% 10g瓶 |
| 【般】プレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏0.25% 5gチューブ | プレドニン眼軟膏 0.25% 5gチューブ |
| 【般】プロカテロール塩酸塩シロップ0.0005% | メプチンシロップ 5μg/mL |

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

| 院外処方箋用一般名 | 採用薬 |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 【般】プロカテロール塩酸塩錠0.05mg | メプチン錠 50 μg |
| 【般】フロセミド細粒4% | フロセミド細粒4% 40mg/g「EMEC」 |
| 【般】フロセミド錠20mg | フロセミド錠 20mg「JG」 |
| 【般】フロセミド錠40mg | フロセミド錠 40mg「JG」 |
| 【般】ブロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg | ブロチゾラムOD錠 0.25mg「サワイ」 |
| 【般】ブロナンセリン錠4mg | ロナセン錠 4mg |
| 【般】プロパフェノン塩酸塩錠150mg | プロノン錠 150mg |
| 【般】プロピペリン塩酸塩錠10mg | バップフォー錠 10mg |
| 【般】プロブコール錠250mg | プロブコール錠 250mg「YD」 |
| 【般】プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg | プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル 60mg「サワイ」 |
| 【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg | インデラル錠 10mg |
| 【般】ブロマゼパム錠2mg | レキソタン錠 2mg |
| 【般】ブロムフェナクNa点眼液0.1% 5mL瓶 | ブロナック点眼液0.1% 5mL瓶 |
| 【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2% 45mL瓶 | ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 45mL瓶 |
| 【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg | ビソルボン錠 4mg |
| 【般】プロメタジン1.35%等配合非ピリン系感冒剤 | PL配合顆粒 |
| 【般】ブロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg | パーロデル錠 2.5mg |
| 【般】ベザフィブラート徐放錠200mg | ベザフィブラートSR錠 200mg「サワイ」 |
| 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「テハ」 |
| 【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠 | セレストミン配合錠 |
| 【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1% 5mL瓶 | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 5mL瓶 |
| 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12% 5gチューブ | リンデロン-V軟膏 0.12% 5gチューブ |
| 【般】ベタメタゾン錠0.5mg | リンデロン錠 0.5mg |
| 【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル外用液0.05% 10g瓶 | アンテベートローション0.05% 10g瓶 |
| 【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル軟膏0.05% 5gチューブ | アンテベート軟膏 0.05% 5gチューブ |
| 【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg | ベニジピン塩酸塩錠 4mg「タナベ」 |
| 【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3% 100g瓶 | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 100g瓶 |
| 【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% 50g瓶 | ヒルドイドローション0.3% 50g瓶 |
| 【般】ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3% 100g瓶 | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 100g「PP」 |
| 【般】ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3% 200g瓶 | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 200g「PP」 |
| 【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3% 25gチューブ | ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25gチューブ |
| 【般】ベポタスチンベシル酸塩錠10mg | タリオン錠 10mg |
| 【般】ペモリン錠25mg | ベタナミン錠 25mg |
| 【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg | ワソラン錠 40mg |
| 【般】ベラプロストNa錠20 μg | ベラプロストNa錠 20 μg「ファイザー」 |
| 【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mg | コバシル錠 4mg |
| 【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg | ペロスピロン塩酸塩錠 4mg「アメル」 |
| 【般】ベンズブロマロン錠25mg | ユリノーム錠 25mg |
| 【般】ベンフォチアミン25mg(B1)・B6・B12配合カプセル | ビタメジン配合カプセルB25 |
| 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg | ボグリボースOD錠 0.3mg「日医工」 |
| 【般】ボセンタン錠62.5mg | トラクリア錠 62.5mg |
| 【般】ポビドンヨードゲル10% 4gチューブ | ポビドンヨードゲル10%「明治」 4gチューブ |
| 【般】ポビドンヨード外用液10%(エタノール非含有) 250mL瓶 | ポピョドン液10% 250mL瓶 |

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

| 院外処方箋用一般名 | 採用薬 |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 【般】ポビドンヨード外用液7.5% 500mL瓶 | ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」500mL瓶 |
| 【般】ポビドンヨード含嗽用液7% 30mL瓶 | インジンガーグ液 7% 30mL瓶 |
| 【般】ポラプレジンク口腔内崩壊錠75mg | ポラプレジンクOD錠 75mg「サワイ」 |
| 【般】ポリカルボフィルCa細粒83.3% 500mg/0.6g包 | ポリフル細粒83.3% 500mg/0.6g包 |
| 【般】ポリコナゾール錠200mg | ポリコナゾール錠 200mg「DSEP」 |
| 【般】ポリコナゾール錠200mg | ブイフェンド錠 200mg |
| 【般】ポリコナゾール錠50mg | ブイフェンド錠 50mg |
| 【般】ポリコナゾール錠50mg | ポリコナゾール錠 50mg「DSEP」 |
| 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口液20% 25g包 | カリメート経口液20% 25g包 |
| 【般】ホリナート錠25mg | ユーゼル錠 25mg |
| 【般】マキサカルシトール軟膏0.0025% 10gチューブ | オキサロール軟膏 25 μg/g 10gチューブ |
| 【般】マプロチリン塩酸塩錠25mg | マプロチリン塩酸塩錠 25mg「アメル」 |
| 【般】ミグリトール錠50mg | ミグリトール錠 50mg「トーフ」 |
| 【般】ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg | セルセプトカプセル 250mg |
| 【般】ミゾリビン錠50mg | ブレディニン錠 50mg |
| 【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠10mg | グルファストOD錠 10mg |
| 【般】ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠2mg | メトリジンD錠2mg |
| 【般】ミノサイクリン塩酸塩錠100mg | ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg「サワイ」 |
| 【般】ミノドロン酸錠50mg | リカルボン錠50mg |
| 【般】ミルタザピン錠15mg | ミルタザピン錠 15mg「ファイザー」 |
| 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠25mg | トレドミン錠 25mg |
| 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg | メキシチールカプセル 100mg |
| 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg | メキシチールカプセル 50mg |
| 【般】メキタジン錠3mg | ニボラジン錠 3mg |
| 【般】メコバラミン錠0.5mg | メチコバル錠 500 μg |
| 【般】メサラジン錠500mg | メサラジン錠 500mg「日医工」 |
| 【般】メサラジン注腸剤1g | ペンタサ注腸 1g |
| 【般】メサラジン腸溶錠400mg | アサコール錠 400mg |
| 【般】メクロプラミド錠5mg | プリンペラン錠 5mg |
| 【般】メトトレキサートカプセル2mg | リウマトレックスカプセル 2mg |
| 【般】メトホルミン塩酸塩錠500mg:MT | メトグルコ錠 500mg |
| 【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg | プロベラ錠 2.5mg |
| 【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 200mg「F」 |
| 【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠5mg | ヒスロン錠 5mg |
| 【般】メナテトレンカプセル15mg | グラケーカプセル 15mg |
| 【般】メマンチン塩酸塩錠20mg | メマリー錠 20mg |
| 【般】メマンチン塩酸塩錠5mg | メマリー錠 5mg |
| 【般】メロキシカム錠10mg | モービック錠 10mg |
| 【般】モキシフロキサシン点眼液0.5% | ベガモックス点眼液0.5% 5mL瓶 |
| 【般】モサプリドクエン酸塩錠5mg | モサプリドクエン酸塩錠 5mg「ファイザー」 |
| 【般】モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム0.1% 5gチューブ | フルメタクリーム 0.1% 5gチューブ |
| 【般】モメタゾン点鼻液50 μg 56噴霧用 | ナゾネックス点鼻液50 μg 56噴霧用 |
| 【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒2% (12時間持続) 10mg包 | モルペス細粒2% 10mg包 |
| 【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒6% (12時間持続) 30mg包 | モルペス細粒6% 30mg包 |

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

| 院外処方箋用一般名 | 採用薬 |
|------------------------------|------------------------|
| 【般】モンテルカストチュアブル錠5mg | キプレス チュアブル錠 5mg |
| 【般】モンテルカスト細粒4mg | シングレア細粒 4mg/包 |
| 【般】モンテルカスト錠10mg | モンテルカスト錠 10mg「KM」 |
| 【般】ユビデカレノン錠10mg | ノイキノン錠 10mg |
| 【般】ラクツロースシロップ65% | ラクツロースシロップ65%「タカタ」 |
| 【般】ラクツロース経口ゼリー54.167% 12g包 | ラグノスNF経口ゼリー分包 12g |
| 【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液 2.5mL瓶 | ザラカム配合点眼液 2.5mL瓶 |
| 【般】ラタノプロスト点眼液0.005% 2.5mL瓶 | キサラタン点眼液0.005% 2.5mL瓶 |
| 【般】ラノコナゾール軟膏1% 10gチューブ | アスタット軟膏 1% 10gチューブ |
| 【般】ラベタロール塩酸塩錠50mg | トランデート錠 50mg |
| 【般】ラベプラゾールNa錠10mg | ラベプラゾールNa錠 10mg「ファイザー」 |
| 【般】ラベプラゾールNa錠5mg | パリエット錠 5mg |
| 【般】ラミブジン・アバカビル配合錠 | エプジコム配合錠 |
| 【般】ラモトリギン錠100mg | ラミクタール錠 100mg |
| 【般】ラモトリギン錠25mg | ラミクタール錠 25mg |
| 【般】ラモトリギン錠2mg | ラミクタール錠小児用 2mg |
| 【般】ラモトリギン錠5mg | ラミクタール錠小児用 5mg |
| 【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg | エビスタ錠 60mg |
| 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg | ランソプラゾールOD錠 15mg「武田テバ」 |
| 【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg | マクサルトRPD錠 10mg |
| 【般】リスペリドン経口液0.1% | リスペリドン内用液 1mg/mL「ヨシトミ」 |
| 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠1mg | リスペリドンOD錠 1mg「サワイ」 |
| 【般】リスペリドン細粒1% | リスパダール細粒 1% 10mg/g |
| 【般】リセドロン酸Na錠17.5mg | ベネット錠 17.5mg |
| 【般】リセドロン酸Na錠2.5mg | アクトネル錠 2.5mg |
| 【般】リドカインテープ18mg(30.5×50.0mm) | リドカインテープ 18mg「ニプロ」 |
| 【般】リトドリン塩酸塩錠5mg | ウテメリン錠 5mg |
| 【般】リネゾリド錠600mg | ザイボックス錠 600mg |
| 【般】リバスチグミンテープ13.5mg | リバスタッチパッチ 13.5mg |
| 【般】リバスチグミンテープ18mg | リバスタッチパッチ 18mg |
| 【般】リバスチグミンテープ4.5mg | リバスタッチパッチ 4.5mg |
| 【般】リバスチグミンテープ9mg | リバスタッチパッチ 9mg |
| 【般】リバビリンカプセル200mg:RE | レベトールカプセル 200mg |
| 【般】リファンピシンカプセル150mg | リファジンカプセル 150mg |
| 【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg | ハイボン錠 20mg |
| 【般】リマプロストアルフアデクス錠5μg | リマプロストアルフアデクス錠 5μg「SN」 |
| 【般】リルゾール錠50mg | リルゾール錠 50mg「AA」 |
| 【般】リルマザホン塩酸塩錠2mg | リスミー錠 2mg |
| 【般】レトログゾール錠2.5mg | フェマーラ錠 2.5mg |
| 【般】レパグリニド錠0.25mg | シュアポスト錠 0.25mg |
| 【般】レパグリニド錠0.5mg | シュアポスト錠0.5mg |
| 【般】レバミピド錠100mg | レバミピド錠 100mg「オーツカ」 |
| 【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05% | ザイザルシロップ0.05% 0.5mg/mL |
| 【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg | ザイザル錠 5mg |
| 【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠 | ドパコール配合錠L100 |

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

| 院外処方箋用一般名 | 採用薬 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 【般】レボフロキサシン錠500mg | レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」 |
| 【般】レボフロキサシン点眼液1.5% 5mL瓶 | レボフロキサシン点眼液 1.5%「日点」5mL瓶 |
| 【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠25mg | レボトミン錠 25mg |
| 【般】ロキシスロマイシン錠150mg | ルリッド錠 150mg |
| 【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg(10×14cm非温) 7枚/包 | ロキソプロフェンNaテープ100mg「久光」7枚/包 |
| 【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg(7×10cm非温感) 7枚/包 | ロキソプロフェンNaテープ 50mg「ユートク」7枚/包 |
| 【般】ロキソプロフェンNa細粒10% 60mg/0.6g包 | ロキソプロフェンNa細粒10% 60mg/0.6g包「サワイ」 |
| 【般】ロキソプロフェンNa錠60mg | ロキソプロフェンNa錠 60mg「トワ」 |
| 【般】ロサルタン50mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | プレミネント配合錠LD |
| 【般】ロサルタンK錠50mg | ロサルタンK錠 50mg「ファイザー」 |
| 【般】ロスバスタチン錠2.5mg | ロスバスタチン錠 2.5mg「DSEP」 |
| 【般】ロスバスタチン錠5mg | ロスバスタチン錠 5mg「DSEP」 |
| 【般】ロピニロール徐放錠2mg | レキップCR錠 2mg |
| 【般】ロフラゼブ酸エチル錠1mg | ロフラゼブ酸エチル錠 1mg「SN」 |
| 【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg | ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「サワイ」 |
| 【般】ロペラミド塩酸塩細粒0.05% | ロペミン小児用細粒0.05% 0.5mg/g |
| 【般】ロラゼパム錠0.5mg | ロラゼパム錠 0.5mg「サワイ」 |
| 【般】ロラゼパム錠1mg | ロラゼパム錠 1mg「サワイ」 |
| 【般】亜鉛華単軟膏10% | サトウザルベ軟膏 10% |
| 【般】一硝酸イソソルビド錠20mg | 一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」 |
| 【般】酸化セルロース貼付剤(5.1×7.6cm) | サージセル(ガーゼ型) 5.1cm*7.6cm |
| 【般】酸化セルロース貼付剤(ニューニット15.2×22.9cm) | サージセル(ニューニット) 15.2×22.9 |
| 【般】酸化セルロース貼付剤(綿型5.1×2.5cm) | サージセル(綿型Ⅱ) |
| 【般】酸化マグネシウム錠250mg | 酸化マグネシウム錠 250mg「ヨシダ」 |
| 【般】酸化マグネシウム錠330mg | 酸化マグネシウム錠 330mg「ヨシダ」 |
| 【般】硝酸イソソルビドテープ40mg | 硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」 |
| 【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 100gチューブ | イソジンシュガーパスタ軟膏 |
| 【般】耐性乳酸菌散0.6% | ビオフェルミンR散 |
| 【般】耐性乳酸菌錠6mg | ビオフェルミンR錠 6mg |
| 【般】大腸菌死菌・ヒドロコロチゾン配合軟膏 2gチューブ | 強力ポステリザン(軟膏) 2gチューブ |
| 【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠250mg | ホスレノールOD錠 250mg |
| 【般】炭酸リチウム錠100mg | リーマス錠 100mg |
| 【般】炭酸リチウム錠200mg | 炭酸リチウム錠 200mg「フジナガ」 |
| 【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg(高リン血症用) | カルタン錠 500mg |
| 【般】尿素クリーム10% 20gチューブ | ウレパールクリーム10% 20gチューブ |
| 【般】尿素クリーム20% 25gチューブ | ケラチナミンコーワクリーム20% 25gチューブ |
| 【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5% | インクレミンシロップ5% 50mg/mL |