

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】ATP錠20mg	アデホスコーフ腸溶錠 20mg
【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg	ポララミン錠 2mg
【般】L-アスパラギン酸K錠300mg	アスパラカリウム錠 300mg
【般】β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)散50% 0.5g包	ガラクターゼ散50% 0.5g/包
【般】アカルボース錠100mg	グルコバイ錠 100mg
【般】アシクロビル錠200mg	ゾビラックス錠 200mg
【般】アジスロマイシン細粒10%	ジスロマック細粒小児用10% 100mg/g
【般】アジスロマイシン錠250mg	ジスロマック錠 250mg
【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合錠	ザクラス配合錠HD
【般】アスピリン腸溶錠100mg	バイアスピリン錠 100mg
【般】アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒	マーズレンS配合顆粒
【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用液4% 5mL瓶	アズノールうがい液4% 5mL瓶
【般】アズレンスルホン酸Na点眼液0.02% 5mL	AZ点眼液 0.02% 5mL瓶
【般】アセトアミノフェン坐剤200mg	アンヒバ坐剤小児用 200mg
【般】アセトアミノフェン細粒50%	カロナール細粒50% 500mg/g
【般】アセトアミノフェン錠200mg	カロナール錠 200mg
【般】アゼラスチン塩酸塩錠1mg	アゼプチン錠 1mg
【般】アゼルニジピン錠16mg	カルブロック錠 16mg
【般】アゾセミド錠60mg	アゾセミド錠 60mg「JG」
【般】アダパレンゲル0.1% 15gチューブ	ディフェリンゲル0.1% 15gチューブ
【般】アテノロール錠25mg	テノーミン錠 25mg
【般】アトモキセチンカプセル10mg	ストラテラカプセル 10mg
【般】アトモキセチンカプセル25mg	ストラテラカプセル 25mg
【般】アトモキセチンカプセル40mg	ストラテラカプセル 40mg
【般】アトモキセチンカプセル5mg	ストラテラカプセル 5mg
【般】アトモキセチン経口液0.4%	ストラテラ内用液0.4% 4mg/mL
【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠10mg	アトルバスタチンOD錠10mg「ト-ワ」
【般】アナストロゾール錠1mg	アリミデックス錠 1mg
【般】アプリンジン塩酸塩カプセル10mg	アスペノンカプセル 10mg
【般】アプレピタントカプセル125mg	イメンドカプセル 125mg(初日用)
【般】アプレピタントカプセル80mg	イメンドカプセル 80mg
【般】アマンタジン塩酸塩細粒10%	シンメトレル細粒10% 100mg/g
【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg	アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg「TE」
【般】アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠:4	カデュエット配合錠4番
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg	アムロジピンOD錠 2.5mg「YD」
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg	アムロジピンOD錠 5mg「YD」
【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg	リズミック錠 10mg
【般】アモキシシリンカプセル250mg	アモキシシリンカプセル 250mg「ト-ワ」
【般】アモキシシリン細粒20%	ワイドシリン細粒20% 200 mg/g
【般】アリピプラゾール錠12mg	エビリファイ錠 12mg
【般】アリピプラゾール錠1mg	エビリファイ錠 1mg
【般】アリピプラゾール錠3mg	エビリファイ錠 3mg
【般】アリピプラゾール錠6mg	エビリファイ錠 6mg
【般】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1% 5gチューブ	アルメタ軟膏 5gチューブ

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】アルファカルシドール錠0.25 μ g	アルファカルシドール錠 0.25 μ g「アメル」
【般】アルファカルシドール錠0.5 μ g	アルファカルシドール錠 0.5 μ g「アメル」
【般】アルファカルシドール錠1 μ g	アルファカルシドール錠 1.0 μ g「アメル」
【般】アルプラゾラム錠0.4mg	アルプラゾラム錠 0.4mg「サワイ」
【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg	アロチノロール塩酸塩錠 10mg「DSP」
【般】アロプリノール錠100mg	アロプリノール錠100mg「サワイ」
【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ0.3%	アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「TCK」 3mg/mL
【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ用1.5%	ムコサールドライシロップ1.5% 15mg/g
【般】アンブロキシソール塩酸塩錠15mg	アンブロキシソール塩酸塩錠 15mg「トーフ」
【般】イグラチモド錠25mg	ケアラム錠 25mg
【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg	エパデールS 900mg/包
【般】イソソルビド経口液70%1mL	イソソルビド内用液70% 700mg/mL「CEO」
【般】イソプロピルウノプロストン点眼液0.12% 5mL瓶	レスキュラ点眼液 0.12% 5mL瓶
【般】イトプリド塩酸塩錠50mg	イトプリド塩酸塩錠 50mg「タナへ」
【般】イトラコナゾールカプセル50mg	イトリゾールカプセル 50mg
【般】イトラコナゾール経口液1%	イトリゾール内用液1% 10mg/mL
【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg	セロクラール錠 20mg
【般】イブプロフェン錠100mg	ブルフェン錠 100mg
【般】イマチニブ錠100mg	グリベック錠 100mg
【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg	ステーブラOD錠 0.1mg
【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg	タナトリル錠 5mg
【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg	ガスロンN錠 2mg
【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠	アイミクス配合錠HD
【般】イルベサルタン錠100mg	イルベサルタン錠 100mg「DSPB」
【般】インドメタシンクリーム1% 50gチューブ	インテバンクリーム 1% 50gチューブ
【般】インドメタシン外用液1% 50mL瓶	インテバン外用液 1% 50mL瓶
【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg	ウルソデオキシコール酸錠 100mg「JG」
【般】エカベトNa顆粒66.7% 1.5g包	ガストローム顆粒66.7% 1.5g包
【般】エキセメスタン錠25mg	アロマシン錠 25mg
【般】エズピクロン錠1mg	ルネスタ錠1mg
【般】エスタゾラム錠1mg	ユーロジン錠 1mg
【般】エゼチミブ錠10mg	エゼチミブ錠 10mg「DSEP」
【般】エチゾラム錠0.5mg	エチゾラム錠 0.5mg「EMEC」
【般】エチゾラム錠1mg	エチゾラム錠 1mg「EMEC」
【般】エデト酸カルシウム二ナトリウム錠500mg	ブライアン錠500mg
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「トーフ」
【般】エバスチン口腔内崩壊錠10mg	エバステルOD錠 10mg
【般】エパルレスタット錠50mg	エパルレスタット錠 50mg「NP」
【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg	アレジオン錠 20mg
【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg	エペリゾン塩酸塩錠 50mg「トーフ」
【般】エルデカルシトールカプセル0.75 μ g	エルデカルシトールカプセル 0.75 μ g「トーフ」
【般】エンタカポン錠100mg	コムタン錠 100mg
【般】エンテカビル錠0.5mg	バラクルード錠 0.5mg
【般】オオウメガサソウエキス1.0mg・ハコヤナギエキス等配合錠	エビプロスタット配合錠DB

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】オキシコドン徐放カプセル20mg	オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」
【般】オキシコドン徐放カプセル5mg	オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」
【般】オキシコドン徐放錠10mg(乱用防止製剤)	オキシコンチンTR錠 10mg
【般】オキシコドン徐放錠10mg(乱用防止製剤)	オキシコンチンTR錠 10mg(慢性疼痛)
【般】オキシコドン徐放錠20mg(乱用防止製剤)	オキシコンチンTR錠 20mg
【般】オキシコドン徐放錠20mg(乱用防止製剤)	オキシコンチンTR錠 20mg(慢性疼痛)
【般】オキシコドン徐放錠40mg(乱用防止製剤)	オキシコンチンTR錠 40mg
【般】オキシコドン徐放錠40mg(乱用防止製剤)	オキシコンチンTR錠 40mg(慢性疼痛)
【般】オキシコドン徐放錠5mg(乱用防止製剤)	オキシコンチンTR錠 5mg
【般】オキシコドン徐放錠5mg(乱用防止製剤)	オキシコンチンTR錠 5mg(慢性疼痛)
【般】オキシコナゾール硝酸塩錠600mg	オキナゾール錠 600mg
【般】オザグレール塩酸塩錠200mg	ドメナン錠 200mg
【般】オセルタミビルカプセル75mg	タミフルカプセル 75mg
【般】オセルタミビルカプセル75mg	タミフルカプセル 75mg(予防投与用)
【般】オセルタミビルシロップ用3%	タミフルドライシロップ 3% 30mg/g
【般】オセルタミビルシロップ用3%	タミフルドライシロップ3% 30mg/g(予防投与用)
【般】オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g	オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル 2g/包「武田テハ」
【般】オメプラゾール錠10mg	オメプラゾール錠 10mg「トーワ」
【般】オランザピン口腔内崩壊錠5mg	オランザピンOD錠 5mg「ニプロ」
【般】オランザピン錠2.5mg	ジブレキサ錠 2.5mg
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg	オルメサルタンOD錠 10mg「DSEP」
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg	オルメサルタンOD錠 20mg「DSEP」
【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg「JG」
【般】オロパタジン塩酸塩顆粒0.5% 2.5mg/0.5g包	アレロック顆粒0.5% 0.5g包
【般】オロパタジン点眼液0.1% 5mL瓶	パタノール点眼液0.1% 5mL瓶
【般】カプトプリル錠12.5mg	カプトリル錠 12.5mg
【般】カペシタビン錠300mg	カペシタビン錠 300mg「トーワ」
【般】カベルゴリン錠0.25mg	カバサール錠 0.25mg
【般】カベルゴリン錠1mg	カバサール錠 1mg
【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg	カモスタットメシル酸塩錠 100mg「日医工」
【般】ガランタミン口腔内崩壊錠4mg	レミニールOD錠 4mg
【般】ガランタミン口腔内崩壊錠8mg	レミニールOD錠 8mg
【般】カリジノゲナーゼ錠50単位	カルナクリン錠 50単位
【般】カルシトリオールカプセル0.25μg	カルシトリオールカプセル 0.25μg「YD」
【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2%(持続性) 2.5mL瓶	ミケランLA点眼液 2% 2.5mL瓶
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg	アドナ錠 10mg
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸Na錠 30mg「あすか」
【般】カルバマゼピン細粒50%	テグレート細粒 500mg/g
【般】カルバマゼピン錠100mg	テグレート錠 100mg
【般】カルバマゼピン錠200mg	テグレート錠 200mg
【般】カルプロニウム塩化物外用液5% 30mL瓶	フロジン外用液5% 30mL瓶
【般】カルベジロール錠10mg	カルベジロール錠 10mg「トーワ」
【般】カルベジロール錠2.5mg	カルベジロール錠 2.5mg「トーワ」
【般】カルボシステインシロップ5%	カルボシステインシロップ小児用5%「テハ」 50mg/mL
【般】カルボシステインシロップ用50%	カルボシステインDS50%「トーワ」 500mg/g

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】カルボシステイン錠500mg	カルボシステイン錠 500mg「トーフ」
【般】カンデサルタン錠8mg	カンデサルタン錠 8mg「あすか」
【般】クアゼパム錠15mg	ドラール錠 15mg
【般】クエチアピン錠100mg	クエチアピン錠 100mg「明治」
【般】クエチアピン錠25mg	クエチアピン錠 25mg「明治」
【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠	ウラリット配合錠
【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg(鉄として)	クエン酸第一鉄Na錠 50mg「サワイ」
【般】クラリスロマイシンシロップ用10%	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」100mg/g
【般】クラリスロマイシン錠200mg	クラリスロマイシン錠200「日医工」
【般】クラリスロマイシン錠50mg	クラリスロマイシン錠 50mg 小児用「日医工」
【般】グリメピリド錠0.5mg	グリメピリド錠 0.5mg「タナベ」
【般】グリメピリド錠1mg	グリメピリド錠 1mg「タナベ」
【般】クレンブテロール塩酸塩錠10μg	スピロペント錠 10μg
【般】クロチアゼパム錠5mg	クロチアゼパム錠 5mg「サワイ」
【般】クロピドグレル・アスピリン配合錠	コンプラビン配合錠
【般】クロピドグレル錠25mg	クロピドグレル錠 25mg「SANIK」
【般】クロピドグレル錠75mg	クロピドグレル錠 75mg「SANIK」
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05% 5gチューブ	デルモベートクリーム 0.05% 5gチューブ
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05% 10g瓶	デルモベートスカルプローション0.05% 10g瓶
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05% 5gチューブ	デルモベート軟膏 0.05% 5gチューブ
【般】クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05% 5gチューブ	キンダベート軟膏0.05% 5gチューブ
【般】クロモグリク酸Na吸入液1% 2mLアンプル	インタール吸入液 1% 2mLアンプル
【般】クロラムフェニコール・フラジオマイシン等配合軟膏 25gチューブ	クロマイ-P軟膏 25gチューブ
【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg	リンラキサー錠 125mg
【般】クロルマジノン酢酸エステル錠25mg	プロスター錠 25mg
【般】ケトコナゾールクリーム2% 10gチューブ	ケトコナゾールクリーム2%「JG」10gチューブ
【般】ケトコナゾール外用液2% 10g瓶	ニゾラルローション2% 10g瓶
【般】ケトチフェン点鼻液0.05% 8mL瓶	ザジテン点鼻液0.05% 8mL瓶
【般】ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感) 7枚/包	ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」7枚/包
【般】ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感) 7枚/包	ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」7枚/包
【般】ケトプロフェンパップ120mg(10×14cm非温感) 7枚/包	ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」7枚/包
【般】ケトプロフェンパップ30mg(10×14cm非温感) 7枚/包	ケトプロフェンパップ30mg「ラクール」7枚/包
【般】ケトプロフェンパップ60mg(20×14cm非温感) 7枚/包	モーラスパップ 60mg 7枚/包
【般】ゲフィチニブ錠250mg	イレッサ錠 250mg
【般】サラゾスルファピリジン錠500mg	サラゾピリン錠 500mg
【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg	アザルフィジンEN錠 500mg
【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g(温感) 20g(10cmx14cm) 5枚/包	MS温シップ「タイホウ」20g 5枚/包
【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g(非温感) 20g(10cmx14cm) 5枚/包	MS冷シップ「タイホウ」20g 5枚/包
【般】サリチル酸軟膏10%	10%サリチル酸ワセリン軟膏
【般】ザルトプロフェン錠80mg	ペオン錠 80mg
【般】サルボグレラート塩酸塩錠100mg	サルボグレラート塩酸塩錠 100mg「NP」
【般】ジアゼパム散1%	セルシン散 1% (10mg/g)

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】ジアゼパム錠2mg	ホリゾン錠 2mg
【般】ジアゼパム錠5mg	セルシン錠 5mg
【般】シアノコバラミン点眼液0.02% 5mL瓶	サンコバ点眼液 0.02% 5mL瓶
【般】ジエノゲスト錠0.5mg	ディナゲスト錠 0.5mg
【般】ジエノゲスト錠1mg	ディナゲスト錠 1mg
【般】ジオクチルソジウムスルホサクシネート点耳液5% 10mL瓶	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」10mL瓶
【般】シクロスポリンカプセル10mg:NE	シクロスポリンカプセル 10mg「サント」
【般】シクロスポリンカプセル10mg:NE	ネオーラルカプセル 10mg
【般】シクロスポリンカプセル25mg:NE	シクロスポリンカプセル 25mg「サント」
【般】シクロスポリンカプセル25mg:NE	ネオーラルカプセル 25mg
【般】シクロスポリンカプセル50mg:NE	シクロスポリンカプセル 50mg「サント」
【般】シクロスポリンカプセル50mg:NE	ネオーラルカプセル 50mg
【般】ジクロフェナクNaゲル1% 50gチューブ	ジクロフェナクNaゲル1%「SN」 50gチューブ
【般】ジクロフェナクNa坐剤12.5mg	ボルタレン サポ 12.5mg
【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」
【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」
【般】ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg	ナボールSRカプセル 37.5mg
【般】ジクロフェナクNa錠25mg	ボルタレン 錠 25mg
【般】ジソピラミドカプセル100mg	リスモダンカプセル 100mg
【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg	リスモダンR錠 150mg
【般】シタフロキサシン錠50mg	グレースビット錠50mg
【般】ジピリダモール散12.5%	ジピリダモール散12.5% 125mg/g「JG」
【般】ジピリダモール錠100mg	ジピリダモール錠 100mg「JG」
【般】ジピリダモール錠25mg	ジピリダモール錠 25mg「日医工」
【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg	セファドール錠 25mg
【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤	ネリプロクト坐剤
【般】ジフルプレドナート軟膏0.05% 5gチューブ	ジフルプレドナート軟膏0.05% 5gチューブ「イワキ」
【般】シプロフロキサシン錠200mg	シプロキサシン錠 200mg
【般】シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04%	ペリアクチンシロップ0.04% 0.4mg/mL
【般】シベンズリンコハク酸塩錠50mg	シベノール錠 50mg
【般】ジメチコンシロップ2%	ジメチコン内用液 2% 20mg/mL「ホリイ」
【般】ジメチコン錠40mg	ガスコン 錠 40mg
【般】シメチジン錠200mg	タガメット錠 200mg
【般】ジラゼブ塩酸塩錠50mg	コメリアンコーワ錠 50mg
【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg	ヘルベッサーRカプセル 100mg
【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg	ヘルベッサー錠 30mg
【般】シルニジピン錠10mg	シルニジピン錠 10mg「サワイ」
【般】シルニジピン錠5mg	シルニジピン錠 5mg「サワイ」
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg	シロスタゾールOD錠 100mg「サワイ」
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg	シロスタゾールOD錠 50mg「サワイ」
【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg	シロドシンOD錠 4mg「DSEP」
【般】スクラルファート顆粒90%	スクラルファート顆粒90% 900mg/g「トーワ」
【般】スピロラクトン錠25mg	スピロラクトン錠 25mg「NP」
【般】スプラタストシル酸塩カプセル100mg	アイピーディカプセル 100mg

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】スマトリプタン錠50mg	スマトリプタン錠 50mg「アスペン」
【般】スルピリド錠50mg	スルピリド錠 50mg「サワイ」
【般】セチリジン塩酸塩シロップ用1.25%	ジルテックドライシロップ1.25% 12.5mg/g
【般】セフカペンピボキシル塩酸塩細粒10%	フロモックス小児用細粒 100mg/g
【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg	セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg「SW」
【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg	セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg「サワイ」
【般】セフジニル細粒10%	セフゾン細粒小児用10% 100mg/g
【般】セリプロロール塩酸塩錠200mg	セレクトール錠 200mg
【般】セルトラリン錠25mg	ジェイゾフト錠 25mg
【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	エフピーOD錠 2.5mg
【般】セレコキシブ錠100mg	セレコキシブ錠 100mg「ファイザー」
【般】センノシド錠12mg	センノシド錠 12mg「トーワ」
【般】ソタロール塩酸塩錠80mg	ソタコール錠 80mg
【般】ゾテピン細粒10%	ロドピン細粒10% 100mg/g
【般】ゾテピン錠25mg	ロドピン錠 25mg
【般】ゾニサミド散20%	エクセグラン散 20% 200mg/g
【般】ゾニサミド錠100mg	エクセグラン錠 100mg
【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠5mg	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5mg「日医工」
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「明治」
【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg	ゾーミッグRM錠 2.5mg
【般】タクロリムスカプセル0.5mg	プログラフィカプセル 0.5mg
【般】タクロリムスカプセル1mg	プログラフィカプセル 1mg
【般】タクロリムス軟膏0.1% 5gチューブ	プロトピック軟膏 0.1% 5gチューブ
【般】ダサチニブ錠20mg	スプリセル錠 20mg
【般】ダサチニブ錠50mg	スプリセル錠 50mg
【般】タダラフィル錠2.5mg:ZA	ザルティア錠 2.5mg
【般】タダラフィル錠20mg:AD	アドシルカ錠 20mg
【般】タダラフィル錠5mg:ZA	ザルティア錠 5mg
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg	タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「明治」
【般】タモキシフェン錠20mg	ノルバデックス錠 20mg
【般】タルチレリン口腔内崩壊錠5mg	セレジストOD錠 5mg
【般】タンドスピロンクエン酸塩錠10mg	タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg「サワイ」
【般】チアプリド塩酸塩錠25mg	グラマリール錠 25mg
【般】チキジウム臭化物カプセル10mg	チキジウム臭化物カプセル 10mg「トーワ」
【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg	パナルジン錠 100mg
【般】チザニジン錠1mg	チザニジン錠 1mg「トーワ」
【般】チモロール点眼液0.5%(持続性) 2.5mL瓶	チモプトールXE点眼液0.5% 2.5mL瓶
【般】ツロブテロールテープ0.5mg	ホクナリンテープ 0.5mg/枚
【般】ツロブテロールテープ1mg	ホクナリンテープ 1mg/枚
【般】ツロブテロールテープ2mg	ホクナリンテープ 2mg/枚
【般】テオフィリンシロップ用20%	テオフィリン徐放DS小児用20%「トーワ」
【般】テオフィリン徐放錠100mg(12~24時間持続)	テオドール錠 100mg
【般】テオフィリン徐放錠200mg(24時間持続)	ユニフィルLA錠 200mg
【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	エスワンタイホウ配合OD錠 T20

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	ティーエスワン配合OD錠T20
【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	エスワンタイハウ配合OD錠 T25
【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	ティーエスワン配合OD錠T25
【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル外用液0.1% 10g瓶	メサデルムローション0.1% 10g瓶
【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1% 5gチューブ	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」5gチューブ
【般】デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg	メジコン錠 15mg
【般】デノパミン錠10mg	カルグート錠 10mg
【般】デフェラシロクス顆粒360mg	ジャドニュー顆粒分包 360mg
【般】デフェラシロクス顆粒90mg	ジャドニュー顆粒分包 90mg
【般】テプレノン細粒10% 50mg/0.5g包	テプレノン細粒10%「サワイ」0.5g包
【般】テモカプリル塩酸塩錠2mg	エースコール錠 2mg
【般】テモゾロミドカプセル100mg	テモダールカプセル 100mg
【般】テモゾロミドカプセル20mg	テモダールカプセル 20mg
【般】デュタステリドカプセル0.5mg:AV	アボルブカプセル 0.5mg
【般】デュロキセチンカプセル20mg	サインバルタカプセル 20mg
【般】テルビナフィン錠125mg	ラミシール錠 125mg
【般】テルミサルタン錠40mg	テルミサルタン錠 40mg「DSEP」
【般】ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠2mg	カルデナリンOD錠 2mg
【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg	ユベラNソフトカプセル 200mg
【般】トコフェロール酢酸エステル錠50mg	ユベラ錠 50mg
【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15%	オゼックス細粒小児用15% 150mg/g
【般】トスフロキサシントシル酸塩錠150mg	オゼックス錠 150mg
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	アリセプトD錠 10mg
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg	アリセプトD錠 3mg
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	アリセプトD錠 5mg
【般】トピラマート錠100mg	トピナ錠 100mg
【般】トピラマート錠50mg	トピナ錠 50mg
【般】トフィソパム錠50mg	グランダキシシン錠 50mg
【般】トラセミド口腔内崩壊錠4mg	トラセミドOD錠 4mg「TE」
【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg	トラゾドン塩酸塩錠 25mg「アメル」
【般】トラニラストカプセル100mg	リザベシカプセル 100mg
【般】トラネキサム酸錠250mg	トランサミン錠 250mg
【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液 2.5mL瓶	デュオトラバ配合点眼液 2.5mL瓶
【般】トラボプロスト点眼液0.004% 2.5mL瓶	トラバタンズ点眼液 0.004% 2.5mL瓶
【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠	トアラセット配合錠 「VTRS」
【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠25mg	トラマールOD錠 25mg
【般】トランドラプリル錠1mg	オドリック錠 1mg
【般】トリアゾラム錠0.125mg	トリアゾラム錠 0.125mg「EMEC」
【般】トリアゾラム錠0.25mg	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」
【般】トリクロルメチアジド錠2mg	フルイトラン錠 2mg
【般】トリヘキシフェニジル塩酸塩散1%	アーテン散 1% 10mg/g
【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg	セレキノン錠 100mg
【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液 5mL瓶	コソプト配合点眼液 5mL瓶

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mg	サムスカOD錠 7.5mg
【般】トルバプタン顆粒1%	サムスカ顆粒1%
【般】トルバプタン顆粒1%	サムスカ顆粒1%
【般】ドロキシドパ口腔内崩壊錠100mg	ドプスOD錠 100mg
【般】トロキシピド錠100mg	トロキシピド錠 100mg「オーハラ」
【般】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール配合錠・プラセボ錠	ヤーズ配合錠
【般】ドンペリドンシロップ用1%	ノウゼリンドライシロップ1% 10mg/g
【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠10mg	ノウゼリンOD錠10mg
【般】ドンペリドン坐剤10mg	ノウゼリン坐剤 10mg
【般】ドンペリドン坐剤30mg	ノウゼリン坐剤 30mg
【般】ドンペリドン錠10mg	ドンペリドン錠 10mg「サワイ」
【般】ナジフロキサシンクリーム1% 10gチューブ	アクアチムクリーム1% 10gチューブ
【般】ナジフロキサシン外用液1% 20mL瓶	アクアチムローション1% 20mL瓶
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠75mg	フリバスOD錠 75mg
【般】ナラトリプタン錠2.5mg	アマージ錠 2.5mg
【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μg	レミッチOD錠 2.5μg
【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg	ペルジピンLAカプセル 40mg
【般】ニコランジル錠5mg	ニコランジル錠 5mg「サワイ」
【般】ニセルゴリン錠5mg	サアミオン錠 5mg
【般】ニトラゼパム錠5mg	ネルボン錠 5mg
【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg	ニトロペン舌下錠 0.3mg
【般】ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続)	ニフェジピンL錠 10mg「三和」
【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続)	ニフェジピンCR錠 20mg「日医工」
【般】ニフェジピン徐放錠40mg(24時間持続)	ニフェジピンCR錠 40mg「日医工」
【般】ニプラジロール点眼液0.25% 5mL瓶	ハイパジールコーワ点眼液 0.25% 5mL瓶
【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.02配合錠	ルナベル配合錠ULD
【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.035配合錠	ルナベル配合錠LD
【般】バゼドキシフェン錠20mg	ビビアント錠 20mg
【般】バラシクロビル錠500mg	バラシクロビル錠 500mg「SPKK」
【般】バラシクロビル顆粒50%	バラシクロビル顆粒50% 500mg/g「アスペン」
【般】バルサルタン口腔内崩壊錠80mg	バルサルタンOD錠 80mg「トーワ」
【般】バルプロ酸Naシロップ5%	デパケンシロップ5% 50mg/mL
【般】バルプロ酸Na徐放錠100mg	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」
【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A 200mg「トーワ」
【般】バルプロ酸Na徐放顆粒40%	セレニカR顆粒40% 400mg/g
【般】ハロペリドール細粒1%	セレネース細粒 1% (10mg/g)
【般】ハロペリドール錠0.75mg	セレネース錠 0.75mg
【般】ハロペリドール錠1mg	セレネース錠 1mg
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 5mL瓶	ヒアレイン 点眼液 0.1% 5mL瓶
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 5mL瓶	ヒアレイン点眼液0.3% 5mL瓶
【般】ピオグリタゾン錠15mg	アクトス錠 15mg
【般】ビオチンシロップ用0.1%	ビオチン・ドライシロップ0.1% 1mg/g
【般】ビカルタミド錠80mg	ビカルタミド錠80mg「VTRS」
【般】ビカルタミド錠80mg	ビカルタミド錠80mg「ファイサー」
【般】ピコスルファートNa経口液0.75% 10mL瓶	ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」 10mL瓶

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】ピコスルファートNa錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム錠 2.5mg「日医工」
【般】ビソプロロール fumarate 錠0.625mg	ビソプロロール fumarate 錠 0.625mg「サワイ」
【般】ビソプロロール fumarate 錠2.5mg	ビソプロロール fumarate 錠 2.5mg「トーワ」
【般】ビソプロロール fumarate 錠5mg	ビソプロロール fumarate 錠 5mg「サワイ」
【般】ピタバスタチンCa錠2mg	ピタバスタチンCa錠 2mg「EE」
【般】ピタバスタチンCa錠4mg	ピタバスタチンCa錠 4mg「EE」
【般】ビダラビン軟膏3% 5gチューブ	アラセナA軟膏 3% 5gチューブ
【般】ヒドロキシジンプアモ酸塩カプセル25mg	アタラックス-Pカプセル 25mg
【般】ビフィズス菌錠12mg	ビオフェルミン錠剤
【般】ビペリデン塩酸塩細粒1%	アキネトン細粒1% 10mg/g
【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg	アキネトン 錠 1mg
【般】ビホナゾールクリーム1% 10gチューブ	マイコスポールクリーム 1% 10gチューブ
【般】ビマトプロスト点眼液0.03% 2.5mL瓶	ルミガン点眼液 0.03% 2.5mL瓶
【般】ピモベンダン錠1.25mg	ピモベンダン錠 1.25mg「TE」
【般】ピロキシカールリン酸エステル錠10mg	ピロキシカール錠 10mg
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「TCK」
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg「TCK」
【般】ピルフェニドン錠200mg	ピレスパ錠 200mg
【般】ピレノキシン点眼液0.005% 5mL	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 5mL瓶
【般】ファミシクロビル錠250mg	ファミビル錠 250mg
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg	ファモチジンD錠 20mg「サワイ」
【般】ファモチジン散2% 10mg/0.5g包	ファモチジン細粒2% 10mg/0.5g包「サワイ」
【般】フィトナジオン錠5mg	ケーワン錠 5mg
【般】フェキソフェナジン・プソイドエフェドリン配合錠	ディレグラ配合錠
【般】フェキソフェナジン塩酸塩シロップ用5% 15mg/0.3g包	アレグラドライシロップ5% 15mg/0.3g包
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「SANIK」
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」
【般】フェノフィブラート錠80mg	リピディル錠 80mg
【般】フェブキソスタット錠10mg	フェブキソスタット錠 10mg「DSEP」
【般】フェブキソスタット錠10mg	フェブリック錠 10mg
【般】フェブキソスタット錠20mg	フェブリック錠 20mg
【般】フェブキソスタット錠40mg	フェブキソスタット錠 40mg「DSEP」
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ0.5mg(1日用)	フェントステープ 0.5mg
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ1mg(1日用)	フェントステープ 1mg
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ4mg(1日用)	フェントステープ 4mg
【般】ブシラミン錠100mg	リマチル錠 100mg
【般】ブセレリン酢酸塩点鼻液0.15% 10mL瓶	スプレキュア点鼻液 0.15% 10mL瓶
【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg	ブスコパン錠 10mg
【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入	シムビコートタービューヘイラー 60吸入
【般】ブデソニド吸入液0.25mg	パルミコート吸入液0.25mg 2mLアンプル
【般】プラノプロフェン点眼液0.1% 5mL瓶	ニフラン点眼液 0.1% 5mL瓶
【般】プラバスタチンNa錠10mg	プラバスタチンNa塩錠 10mg「タナベ」
【般】フラボキサート塩酸塩錠200mg	ブラダロン錠 200mg
【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠0.375mg	ミラペックスLA錠 0.375mg
【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠1.5mg	ミラペックスLA錠 1.5mg

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg	ビ・シフロール錠 0.125mg
【般】プランルカストカプセル112.5mg	オノンカプセル 112.5mg
【般】プランルカストシロップ用10%	オノンドライシロップ 100mg/g
【般】プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%	アイファガン点眼液0.1% 5mL瓶
【般】布林ゾラミド点眼液1% 5mL瓶	エイゾプト懸濁性点眼液1% 5mL瓶
【般】フルオシノニドクリーム0.05% 5gチューブ	トプシムクリーム 0.05% 5gチューブ
【般】フルオシノロンアセトニド軟膏0.025% 5gチューブ	フルコート軟膏0.025% 5gチューブ
【般】フルオレセインNa試験紙0.7mg	フローレス眼検査用試験紙0.7mg
【般】フルオロメロン点眼液0.02% 5mL瓶	フルメロン点眼液0.02% 5mL瓶
【般】フルオロメロン点眼液0.1% 5mL瓶	フルメロン点眼液0.1% 5mL瓶
【般】フルコナゾールカプセル100mg	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」
【般】フルスルチアミン錠25mg	アリナミンF糖衣錠 25mg
【般】フルタミド錠125mg	オダイン錠 125mg
【般】フルニトラゼパム錠2mg	フルニトラゼパム錠 2mg「JG」
【般】フルバスタチン錠30mg	フルバスタチン錠 30mg「サワイ」
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	デプロメール錠 25mg
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg	デプロメール錠 50mg
【般】フルルビプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感) 7枚/包	フルルビプロフェンテープ40mg「QQ」 7枚/包
【般】フレカイニド酢酸塩錠50mg	タンボコール錠 50mg
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠25mg	プレガバリンOD錠25mg「ファイサー」
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠75mg	プレガバリンOD錠75mg「ファイサー」
【般】プレドニゾロンリン酸エステルNa注腸剤20mg	プレドネマ注腸 20mg/60mL
【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3% 10g瓶	リドメックスコーワローション 0.3% 10g瓶
【般】プレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏0.25% 5gチューブ	プレドニン眼軟膏 0.25% 5gチューブ
【般】プロカテロール塩酸塩シロップ0.0005%	メプチンシロップ 5μg/mL
【般】フロセミド細粒4%	フロセミド細粒4% 40mg/g「EMEC」
【般】フロセミド錠20mg	フロセミド錠 20mg「JG」
【般】フロセミド錠40mg	フロセミド錠 40mg「JG」
【般】ブロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg	ブロチゾラムOD錠 0.25mg「サワイ」
【般】ブロナンセリン錠4mg	ロナセン錠 4mg
【般】プロパフェノン塩酸塩錠150mg	プロノン錠 150mg
【般】プロピベリン塩酸塩錠10mg	バップフォー錠 10mg
【般】プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg	プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル 60mg「サワイ」
【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg	インデラル錠 10mg
【般】ブロマゼパム錠2mg	レキソタン錠 2mg
【般】ブロムフェナクNa点眼液0.1% 5mL瓶	ブロナック点眼液0.1% 5mL瓶
【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2% 45mL瓶	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 45mL瓶
【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg	ブロムヘキシン塩酸塩錠 4mg「クニヒロ」
【般】プロメタジン1.35%等配合非ピリン系感冒剤	PL配合顆粒
【般】ブロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg	パーロデル錠 2.5mg
【般】ベザフィブラート徐放錠200mg	ベザフィブラートSR錠 200mg「サワイ」
【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「日医工P」
【般】ベタメタゾン・d-α-クロルフェニラミン配合錠	セレスタミン配合錠

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】ベタメタゾリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1% 5mL瓶	ベタメタゾリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1% 5mL瓶
【般】ベタメタゾリン吉草酸エステル軟膏0.12% 5gチューブ	リンデロン-V軟膏 0.12% 5gチューブ
【般】ベタメタゾリン錠0.5mg	リンデロン錠 0.5mg
【般】ベタメタゾリン酪酸プロピオン酸エステル外用液0.05% 10g瓶	アンテベートローション0.05% 10g瓶
【般】ベタメタゾリン酪酸プロピオン酸エステル軟膏0.05% 5gチューブ	アンテベート軟膏 0.05% 5gチューブ
【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg	ベニジピン塩酸塩錠 4mg「タナベ」
【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3% 100g瓶	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」100g瓶
【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% 50g瓶	ヒルドイドローション0.3% 50g瓶
【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% 50g瓶	ヘパリン類似物質ローション 0.3%「日医工」50g瓶
【般】ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3% 100g瓶	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 100g「PP」
【般】ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3% 200g瓶	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 200g「PP」
【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3% 25gチューブ	ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25gチューブ
【般】ベポタスチンベシル酸塩錠10mg	タリオン錠 10mg
【般】ペモリン錠25mg	ベタナミン錠 25mg
【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg	ワソラン錠 40mg
【般】ベラプロストNa錠20μg	ベラプロストNa錠 20μg「VTRS」
【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mg	コバシル錠 4mg
【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg	ルーラン錠 4mg
【般】ベンズブロマロン錠25mg	ユリノーム錠 25mg
【般】ベンフォチアミン25mg(B1)・B6・B12配合カプセル	ビタメジン配合カプセルB25
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg	ボグリボースOD錠 0.3mg「日医工」
【般】ボセンタン錠62.5mg	トラクリア錠 62.5mg
【般】ポビドンヨードゲル10% 20gチューブ	イソジンゲル10% 20gチューブ
【般】ポビドンヨードゲル10% 4gチューブ	ポビドンヨードゲル10%「明治」4gチューブ
【般】ポビドンヨード外用液10%(エタノール非含有) 250mL瓶	ポビドン液10% 250mL瓶
【般】ポビドンヨード外用液7.5% 500mL瓶	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」500mL瓶
【般】ポラプレジック口腔内崩壊錠75mg	ポラプレジックOD錠 75mg「サワイ」
【般】ポリカルボフィルCa細粒83.3% 500mg/0.6g包	ポリフル細粒83.3% 500mg/0.6g包
【般】ポリコナゾール錠200mg	ポリコナゾール錠 200mg「DSEP」
【般】ポリコナゾール錠50mg	ポリコナゾール錠 50mg「DSEP」
【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口液20% 25g包	カリメート経口液20% 25g包
【般】ホリナート錠25mg	ユーゼル錠 25mg
【般】マキサカルシトール軟膏0.0025% 10gチューブ	オキサロール軟膏 25μg/g 10gチューブ
【般】マプロチリン塩酸塩錠25mg	マプロチリン塩酸塩錠 25mg「アメル」
【般】ミグリトール錠50mg	ミグリトール錠 50mg「トーワ」
【般】ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg	セルセプトカプセル 250mg
【般】ミゾリピン錠50mg	ブレディニン錠 50mg
【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠10mg	グルファストOD錠 10mg
【般】ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠2mg	メトリジンD錠2mg
【般】ミノサイクリン塩酸塩錠100mg	ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg「サワイ」
【般】ミノドロン酸錠50mg	リカルボン錠50mg
【般】ミルタザピン錠15mg	ミルタザピン錠 15mg「明治」
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠25mg	トレドミン錠 25mg

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg	メキシチールカプセル 100mg
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg	メキシチールカプセル 50mg
【般】メキタジン錠3mg	ニボラジン錠 3mg
【般】メコバラミン錠0.5mg	メチコバル錠 500 μ g
【般】メサラジン錠500mg	メサラジン徐放錠 500mg「日医工P」
【般】メサラジン注腸剤1g	ペンタサ注腸 1g
【般】メサラジン腸溶錠400mg	アサコール錠 400mg
【般】メクロプラミド錠5mg	プリンペラン錠 5mg
【般】メクロプラミド錠5mg	メクロプラミド錠 5mg「トーワ」
【般】メトトレキサートカプセル2mg	リウマトレックスカプセル 2mg
【般】メトホルミン塩酸塩錠500mg:MT	メトグルコ錠 500mg
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg	プロベラ錠 2.5mg
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 200mg「F」
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠5mg	ヒスロン錠 5mg
【般】メナテレンカプセル15mg	グラケーカプセル 15mg
【般】メマンチン塩酸塩錠20mg	メマリー錠 20mg
【般】メマンチン塩酸塩錠5mg	メマリー錠 5mg
【般】メロキシカム錠10mg	モービック錠 10mg
【般】モキシフロキサシン点眼液0.5%	ベガモックス点眼液0.5% 5mL瓶
【般】モサプリドクエン酸塩錠5mg	モサプリドクエン酸塩錠 5mg「日医工」
【般】モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム0.1% 5g チューブ	フルメタクリーム 0.1% 5gチューブ
【般】モメタゾン点鼻液50 μ g56噴霧用	ナゾネックス点鼻液50 μ g 56噴霧用
【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒10mg(12時間持続)	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包 10mg「フジモト」
【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒30mg(12時間持続)	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包 30mg「フジモト」
【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒6%(12時間持続) 30mg包	モルペス細粒6% 30mg包
【般】モンテルカストチュアブル錠5mg	キプレス チュアブル錠 5mg
【般】モンテルカスト細粒4mg	シングレア細粒 4mg/包
【般】モンテルカスト錠10mg	モンテルカスト錠 10mg「KM」
【般】ユビデカレノン錠10mg	ノイキノン錠 10mg
【般】ラクツロースシロップ65%	ラクツロースシロップ65%「タカタ」
【般】ラクツロース経口ゼリー54.167% 12g包	ラグノスNF経口ゼリー分包 12g
【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液 2.5mL瓶	ザラカム配合点眼液 2.5mL瓶
【般】ラタノプロスト点眼液0.005% 2.5mL瓶	キサラタン点眼液0.005% 2.5mL瓶
【般】ラノコナゾール軟膏1% 10gチューブ	アスタット軟膏 1% 10gチューブ
【般】ラベタロール塩酸塩錠50mg	ラベタロール塩酸塩錠 50mg「トーワ」
【般】ラベプラゾールNa錠10mg	ラベプラゾールNa錠 10mg「VTRS」
【般】ラベプラゾールNa錠5mg	パリエット錠 5mg
【般】ラミブジン・アバカビル配合錠	エプジコム配合錠
【般】ラメルテオン錠8mg	ラメルテオン錠 8mg「武田テバ」
【般】ラモトリギン錠100mg	ラミクター錠 100mg
【般】ラモトリギン錠25mg	ラミクター錠 25mg
【般】ラモトリギン錠2mg	ラミクター錠小児用 2mg
【般】ラモトリギン錠5mg	ラミクター錠小児用 5mg

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

2022/11/16

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg	エビスタ錠 60mg
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg	ランソプラゾールOD錠 15mg「武田テハ」
【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg	マクサルトRPD錠 10mg
【般】リスペリドン経口服液0.1%	リスペリドン内用液 1mg/mL「ヨシトミ」
【般】リスペリドン口腔内崩壊錠1mg	リスペリドンOD錠 1mg「サワイ」
【般】リスペリドン細粒1%	リスパダール細粒 1% 10mg/g
【般】リセドロン酸Na錠17.5mg	ベネット錠 17.5mg
【般】リセドロン酸Na錠2.5mg	アクトネル錠 2.5mg
【般】リドカインテープ18mg(30.5×50.0mm)	リドカインテープ 18mg「ニプロ」
【般】リドリン塩酸塩錠5mg	ウテメリン錠 5mg
【般】リネゾリド錠600mg	ザイボックス錠 600mg
【般】リバスチグミンテープ13.5mg	リバスタッチパッチ 13.5mg
【般】リバスチグミンテープ18mg	リバスタッチパッチ 18mg
【般】リバスチグミンテープ4.5mg	リバスタッチパッチ 4.5mg
【般】リバスチグミンテープ9mg	リバスタッチパッチ 9mg
【般】リファンピシカプセル150mg	リファジンカプセル 150mg
【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg	ハイボン錠 20mg
【般】リマプロストアルフアデクス錠5μg	リマプロストアルフアデクス錠 5μg「SN」
【般】リルゾール錠50mg	リルゾール錠 50mg「AA」
【般】リルマザホン塩酸塩錠2mg	リスミー錠 2mg
【般】レトロゾール錠2.5mg	フェマーラ錠 2.5mg
【般】レパグリニド錠0.25mg	シュアポスト錠 0.25mg
【般】レパグリニド錠0.5mg	シュアポスト錠0.5mg
【般】レベチラセタムシロップ用50%	イーケプラドライシロップ ^o 50% 500mg/g
【般】レベチラセタム錠500mg	イーケプラ錠 500mg
【般】レボカルニチンFF錠250mg	エルカルチンFF錠 250mg
【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%	ザイザルシロップ0.05% 0.5mg/mL
【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg	レボセチリジン塩酸塩錠 5mg「武田テハ」
【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠	ドパコール配合錠L100
【般】レボフロキサシン錠500mg	レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」
【般】レボフロキサシン点眼液1.5% 5mL瓶	レボフロキサシン点眼液 1.5%「日点」5mL瓶
【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠25mg	レボトミン錠 25mg
【般】ロキシシロマイシン錠150mg	ルリッド錠 150mg
【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg(10×14cm非温)7枚/包	ロキソプロフェンNaテープ100mg「久光」7枚/包
【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg(7×10cm非温感)7枚/包	ロキソプロフェンNaテープ ^o 50mg「ユートク」7枚/包
【般】ロキソプロフェンNa細粒10% 60mg/0.6g包	ロキソプロフェンNa細粒10% 60mg/0.6g包「サワイ」
【般】ロキソプロフェンNa錠60mg	ロキソプロフェンNa錠 60mg「トーワ」
【般】ロサルタン50mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	プレミネント配合錠LD
【般】ロサルタンK錠50mg	ロサルタンK錠 50mg「VTRS」
【般】ロスバスタチン錠2.5mg	ロスバスタチン錠 2.5mg「DSEP」
【般】ロスバスタチン錠5mg	ロスバスタチン錠 5mg「DSEP」
【般】ロピニロール徐放錠2mg	レキップCR錠 2mg
【般】ロフラゼブ酸エチル錠1mg	ロフラゼブ酸エチル錠 1mg「SN」
【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg	ロペミンカプセル 1mg

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

2022/11/16

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg	ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「サワイ」
【般】ロペラミド塩酸塩細粒0.05%	ロペミン小児用細粒0.05% 0.5mg/g
【般】ロラゼパム錠0.5mg	ロラゼパム錠 0.5mg「サワイ」
【般】ロラゼパム錠1mg	ロラゼパム錠 1mg「サワイ」
【般】亜鉛華単軟膏10%	サトウザルベ軟膏 10%
【般】一硝酸イソソルビド錠20mg	一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」
【般】塩化カリウム徐放錠600mg	塩化カリウム徐放錠 600mg「St」
【般】酸化セルロース貼付剤(5.1×7.6cm)	サージセル(ガーゼ型) 5.1cm*7.6cm
【般】酸化セルロース貼付剤(ニューニット15.2×22.9cm)	サージセル(ニューニット) 15.2×22.9
【般】酸化セルロース貼付剤(綿型5.1×2.5cm)	サージセル(綿型Ⅱ)
【般】酸化マグネシウム錠250mg	酸化マグネシウム錠 250mg「ヨシダ」
【般】酸化マグネシウム錠330mg	酸化マグネシウム錠 330mg「ヨシダ」
【般】硝酸イソソルビドテープ40mg	硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」
【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 100gチューブ	イソジンシュガーパスタ軟膏 100gチューブ
【般】耐性乳酸菌散0.6%	ビオフィェルミンR散
【般】耐性乳酸菌錠6mg	ビオフィェルミンR錠 6mg
【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏 2gチューブ	強力ポステリザン(軟膏) 2gチューブ
【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠250mg	ホスレノールOD錠 250mg
【般】炭酸リチウム錠100mg	リーマス錠 100mg
【般】炭酸リチウム錠200mg	炭酸リチウム錠 200mg「フジナガ」
【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg(高リン血症用)	カルタン錠 500mg
【般】尿素クリーム10% 20gチューブ	ウレパールクリーム10% 20gチューブ
【般】尿素クリーム20% 25gチューブ	ケラチナミンコーワクリーム20% 25gチューブ
【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5%	インクレミンシロップ5% 50mg/mL