

**福井大学医学部附属病院**  
**院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)**

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg	ポララミン錠 2mg
【般】アジスロマイシン細粒10%	ジスロマック細粒小児用10% 100mg/g
【般】アジスロマイシン錠250mg	ジスロマック錠 250mg
【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合錠	ザクラス配合錠HD
【般】アジルサルタン錠20mg	アジルサルタン錠 20mg「武田デハ」
【般】アスピリン腸溶錠100mg	バイアスピリン錠 100mg
【般】アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒	マーズレンS配合顆粒
【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用液4% 5mL瓶	アズノールうがい液4% 5mL瓶
【般】アズレンスルホン酸Na点眼液0.02% 5mL	AZ点眼液 0.02% 5mL瓶
【般】アセトアミノフェン坐剤100mg	アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg「JG」
【般】アセトアミノフェン坐剤200mg	アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg「JG」
【般】アセトアミノフェン錠200mg	カロナール錠 200mg
【般】アゼラスチン塩酸塩錠1mg	アゼプチン錠 1mg
【般】アゼルニジピン錠16mg	カルブロック錠 16mg
【般】アゾセミド錠30mg	アゾセミド錠 30mg「JG」
【般】アゾセミド錠60mg	アゾセミド錠 60mg「JG」
【般】アダパレンゲル0.1% 15gチューブ	ディフェリンゲル0.1% 15gチューブ
【般】アテノロール錠25mg	テノーミン錠 25mg
【般】アトモキセチンカプセル10mg	ストラテラカプセル 10mg
【般】アトモキセチンカプセル25mg	ストラテラカプセル 25mg
【般】アトモキセチンカプセル5mg	ストラテラカプセル 5mg
【般】アトモキセチン経口液0.4%	ストラテラ内用液0.4% 4mg/mL
【般】アトモキセチン錠40mg	アトモキセチン錠 40mg「トーワ」
【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠10mg	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」
【般】アナストロゾール錠1mg	アナストロゾール錠 1mg「DSEP」
【般】アビラテロン酢酸エステル錠250mg	ザイティガ錠 250mg
【般】アプリンジン塩酸塩カプセル10mg	アスペノンカプセル 10mg
【般】アプレピタントカプセル125mg	アプレピタントカプセル 125mg「NK」(初日用)
【般】アプレピタントカプセル80mg	アプレピタントカプセル 80mg「NK」
【般】アマンタジン塩酸塩細粒10%	アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」 100mg/g
【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg	アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg「TE」
【般】アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠:4	カデュエット配合錠4番
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg	アムロジピンOD錠 2.5mg「YD」
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg	アムロジピンOD錠 5mg「YD」
【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg	リズミック錠 10mg
【般】アモキシシリン細粒20%	ワイドシリン細粒20% 200 mg/g
【般】アリピプラゾール錠12mg	エビリファイ錠 12mg
【般】アリピプラゾール錠1mg	エビリファイ錠 1mg
【般】アリピプラゾール錠3mg	エビリファイ錠 3mg
【般】アリピプラゾール錠6mg	エビリファイ錠 6mg
【般】アルファカルシドール錠0.25 μg	アルファカルシドール錠 0.25 μg「アメル」
【般】アルファカルシドール錠0.5 μg	アルファカルシドール錠 0.5 μg「アメル」
【般】アルファカルシドール錠1 μg	アルファカルシドール錠 1.0 μg「アメル」
【般】アルプラゾラム錠0.4mg	アルプラゾラム錠 0.4mg「サワイ」
【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg	アロチノロール塩酸塩錠 10mg「DSP」

**福井大学医学部附属病院**  
**院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)**

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】アロプリノール錠100mg	アロプリノール錠100mg「サワイ」
【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ0.3%	アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「TCK」 3mg/mL
【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ用1.5%	ムコサールドライシロップ1.5% 15mg/g
【般】アンブロキソール塩酸塩錠15mg	アンブロキソール塩酸塩錠 15mg「トワ」
【般】イグラチモド錠25mg	イグラチモド錠 25mg「あゆみ」
【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg	エパデールS 900mg/包
【般】イソソルビド経口液70%1mL	イソソルビド内用液70% 700mg/mL「CEO」
【般】イソプロピルウノプロストン点眼液0.12% 5mL瓶	レスキュラ点眼液 0.12% 5mL瓶
【般】イトプリド塩酸塩錠50mg	イトプリド塩酸塩錠 50mg「サワイ」
【般】イトラコナゾールカプセル50mg	イトリゾールカプセル 50mg
【般】イトラコナゾール経口液1%	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」
【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg	セロクラール錠 20mg
【般】イマチニブ錠100mg	グリベック錠 100mg
【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg	イミダフェナシンOD錠 0.1mg「杏林」
【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg	タナトリル錠 5mg
【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg	ガスロンN錠 2mg
【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠	アイミクス配合錠HD
【般】イルベサルタン錠100mg	イルベサルタン錠 100mg「DSPB」
【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg	ウルソデオキシコール酸錠 100mg「JG」
【般】エキセメスタン錠25mg	アロマシン錠 25mg
【般】エシタロプラム錠10mg	レクサプロ錠10mg
【般】エスゾピクロン錠1mg	ルネスタ錠1mg
【般】エストラジオール錠0.5mg	ジュリナ錠 0.5mg
【般】エゼチミブ・ロスバスタチン5mg配合錠	ロソーゼット配合錠HD
【般】エゼチミブ錠10mg	エゼチミブ錠 10mg「DSEP」
【般】エソメプラゾールカプセル10mg	エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」
【般】エソメプラゾールカプセル20mg	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」
【般】エチゾラム錠0.5mg	エチゾラム錠 0.5mg「EMEC」
【般】エチゾラム錠1mg	エチゾラム錠 1mg「EMEC」
【般】エデト酸カルシウムナトリウム錠500mg	ブライアン錠500mg
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「トワ」
【般】エバスチン口腔内崩壊錠10mg	エバステルOD錠 10mg
【般】エパルレスタット錠50mg	エパルレスタット錠 50mg「NP」
【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg	アレジオン 錠 20mg
【般】エピナスチン塩酸塩点眼液0.1% 5mL瓶	エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」 5mL瓶
【般】エフィナコナゾール外用液10% 4mL瓶	エフィナコナゾール爪外用液 10%「科研」 4mL瓶
【般】エフィナコナゾール外用液10% 4mL瓶	クレナフィン爪外用液10% 4mL瓶
【般】エフィナコナゾール外用液10% 8mL瓶	クレナフィン爪外用液10% 8mL瓶
【般】エプレレノン錠50mg	セララ錠 50mg
【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg	エペリゾン塩酸塩錠 50mg「トワ」
【般】エルデカルシトールカプセル0.75μg	エルデカルシトールカプセル 0.75μg「トワ」
【般】エルロチニブ錠150mg	タルセバ錠 150mg
【般】エルロチニブ錠25mg	タルセバ錠 25mg
【般】エレトリプタン錠20mg	レルパックス錠 20mg

**福井大学医学部附属病院**  
**院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)**

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】エンタカポン錠100mg	コムタン錠 100mg
【般】エンテカビル錠0.5mg	バラクルード錠 0.5mg
【般】オオウメガサソウエキス1.0mg・ハコヤナギエキス等配合錠	エビプロスタット配合錠DB
【般】オキシコナゾール硝酸塩錠600mg	オキナゾール錠 600mg
【般】オセルタミビルカプセル75mg	タミフルカプセル 75mg
【般】オセルタミビルカプセル75mg	タミフルカプセル 75mg (予防投与用)
【般】オセルタミビルシロップ用3%	タミフルドライシロップ 3% 30mg/g
【般】オセルタミビルシロップ用3%	タミフルドライシロップ3% 30mg/g (予防投与用)
【般】オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g	オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル 2g/包「武田テバ」
【般】オメプラゾール錠10mg	オメプラゾール錠 10mg「トーワ」
【般】オランザピン口腔内崩壊錠5mg	オランザピンOD錠 5mg「ニプロ」
【般】オランザピン錠2.5mg	ジブレキサ錠 2.5mg
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg	オルメサルタンOD錠 10mg「DSEP」
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg	オルメサルタンOD錠 20mg「DSEP」
【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg「トーワ」
【般】オロパタジン塩酸塩顆粒0.5% 2.5mg/0.5g包	アレロック顆粒0.5% 0.5g包
【般】オロパタジン点眼液0.1% 5mL瓶	パタノール点眼液0.1% 5mL瓶
【般】カペシタビン錠300mg	カペシタビン錠 300mg「トーワ」
【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg	カモスタットメシル酸塩錠 100mg「日医工」
【般】ガランタミン口腔内崩壊錠4mg	レミニールOD錠 4mg
【般】ガランタミン口腔内崩壊錠8mg	レミニールOD錠 8mg
【般】カリジノゲナーゼ錠50単位	カリジノゲナーゼ錠 50単位「日医工」
【般】カルシトリオールカプセル0.25μg	カルシトリオールカプセル 0.25μg「YD」
【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2% (持続性) 2.5mL瓶	ミケランLA点眼液 2% 2.5mL瓶
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg	アドナ錠 10mg
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg	アドナ錠 30mg
【般】カルバマゼピン錠100mg	テグレート錠 100mg
【般】カルバマゼピン錠200mg	テグレート錠 200mg
【般】カルプロニウム塩化物外用液5% 30mL瓶	フロジン外用液5% 30mL瓶
【般】カルベジロール錠10mg	カルベジロール錠 10mg「トーワ」
【般】カルベジロール錠2.5mg	カルベジロール錠 2.5mg「トーワ」
【般】カルボシステインシロップ5%	カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」 50mg/mL
【般】カルボシステインシロップ用50%	カルボシステインDS50%「トーワ」 500mg/g
【般】カンデサルタン錠8mg	カンデサルタン錠 8mg「あすか」
【般】クアゼパム錠15mg	ドラー錠 15mg
【般】クエチアピン錠100mg	クエチアピン錠 100mg「明治」
【般】クエチアピン錠25mg	クエチアピン錠 25mg「明治」
【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠	ウラリット配合錠
【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg (鉄として)	クエン酸第一鉄Na錠 50mg「サワイ」
【般】クラリスロマイシン錠50mg	クラリスロマイシン錠 50mg 小児用「日医工」
【般】グリメピリド錠0.5mg	グリメピリド錠 0.5mg「NC」
【般】クレンブテロール塩酸塩錠10μg	スピロベント錠 10μg
【般】クロチアゼパム錠5mg	クロチアゼパム錠 5mg「サワイ」
【般】クロピドグレル錠25mg	クロピドグレル錠 25mg「SANIK」
【般】クロピドグレル錠75mg	クロピドグレル錠 75mg「SANIK」

**福井大学医学部附属病院**  
**院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)**

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05% 5gチューブ	クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム 0.05%「MYK」5gチューブ
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05% 10g瓶	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」10g瓶
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05% 5gチューブ	クロベタゾールプロピオン酸エステル 軟膏 0.05%「MYK」5gチューブ
【般】クロラムフェニコール・フラジオマイシン等配合軟膏 25gチューブ	クロマイ-P軟膏 25gチューブ
【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg	リンラキサー錠 125mg
【般】クロルマジノン酢酸エステル錠25mg	プロスター錠 25mg
【般】ケトコナゾールクリーム2% 10gチューブ	ケトコナゾールクリーム2%「JG」10gチューブ
【般】ケトコナゾール外用液2% 10g瓶	ニゾラールローション2% 10g瓶
【般】ケトチフェン点鼻液0.05% 8mL瓶	ザジテン点鼻液0.05% 8mL瓶
【般】ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感) 7枚/包	ケトプロフェンテープS 20mg「テイコ」7枚/包
【般】ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感) 7枚/包	ケトプロフェンテープ40mg「テイコ」7枚/包
【般】ケトプロフェンパップ120mg(10×14cm非温感) 7枚/包	ケトプロフェンパップXR120mg「テイコ」7枚/包
【般】ケトプロフェンパップ30mg(10×14cm非温感) 7枚/包	ケトプロフェンパップ30mg「ラクール」7枚/包
【般】ゲフィチニブ錠250mg	イレッサ錠 250mg
【般】サキサグリブチン錠2.5mg	オングリザ錠 2.5mg
【般】サキサグリブチン錠5mg	オングリザ錠5mg
【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg	アザルフィジンEN錠 500mg
【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g(温感) 20g(10cm×14cm) 5枚/包	MS温シップ「タイハウ」20g 5枚/包
【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g(非温感) 20g(10cm×14cm) 5枚/包	MS冷シップ「タイハウ」20g 5枚/包
【般】サリチル酸軟膏10%	10%サリチル酸ワセリン軟膏
【般】ザルトプロフェン錠80mg	ペオン錠 80mg
【般】サルボグレラート塩酸塩錠100mg	サルボグレラート塩酸塩錠 100mg「オーハラ」
【般】ジアゼパム錠2mg	ホリゾン錠 2mg
【般】ジアゼパム錠5mg	ジアゼパム錠 5mg「アメル」
【般】シアノコバラミン点眼液0.02% 5mL瓶	サンコバ点眼液 0.02% 5mL瓶
【般】ジエノゲスト錠0.5mg	ジエノゲスト錠 0.5mg「モチタ」
【般】ジエノゲスト錠1mg	ジエノゲスト錠 1mg「モチタ」
【般】ジオクチルソジウムスルホサクシネート点耳液5% 10mL瓶	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」10mL瓶
【般】ジクアホソルNa点眼液3% 5mL(1日6回) 5mL瓶	ジクアス点眼液3% 5mL瓶
【般】シクロスボリンカプセル10mg:NE	シクロスボリンカプセル 10mg「サント」
【般】シクロスボリンカプセル25mg:NE	シクロスボリンカプセル 25mg「サント」
【般】シクロスボリンカプセル50mg:NE	シクロスボリンカプセル 50mg「サント」
【般】ジクロフェナクNa坐剤12.5mg	ボルタレン サポ 12.5mg
【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」
【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」
【般】ジクロフェナクNa錠25mg	ボルタレン 錠 25mg
【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg	リスモダンR錠 150mg
【般】ジピリダモール散12.5%	ジピリダモール散12.5% 125mg/g「JG」
【般】ジピリダモール錠100mg	ジピリダモール錠 100mg「JG」
【般】ジピリダモール錠25mg	ジピリダモール錠 25mg「トール」
【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg	セファドール錠 25mg

**福井大学医学部附属病院**  
**院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)**

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50mg	シベノール錠 50mg
【般】ジメチコンシロップ2%	ジメチコン内用液 2% 20mg/mL「ホリイ」
【般】ジメチコン錠40mg	ジメチコン錠 40mg「YD」
【般】ジラゼブ塩酸塩錠50mg	コメリアンコーワ錠 50mg
【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg	ヘルベッサーRカプセル 100mg
【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg	ヘルベッサー錠 30mg
【般】シルデナフィル錠20mg:RE	レバチオ錠 20mg
【般】シルニジピン錠10mg	シルニジピン錠 10mg「サワイ」
【般】シルニジピン錠5mg	シルニジピン錠 5mg「サワイ」
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg	シロスタゾールOD錠 100mg「サワイ」
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg	シロスタゾールOD錠 50mg「サワイ」
【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg	シロドシンOD錠 4mg「DSEP」
【般】スニチニブカプセル12. 5mg	スーテントカプセル 12.5mg
【般】スピロノラクトン錠25mg	スピロノラクトン錠 25mg「NP」
【般】スマトリプタン錠50mg	スマトリプタン錠 50mg「アスペン」
【般】スルピリド錠50mg	スルピリド錠 50mg「サワイ」
【般】セチリジン塩酸塩シロップ用1. 25%	ジルテックドライシロップ1.25% 12.5mg/g
【般】セフジニル細粒10%	セフゾン細粒小児用10% 100mg/g
【般】セルトラリン錠25mg	ジェイゾロフト錠 25mg
【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2. 5mg	エフピーOD錠 2.5mg
【般】セレコキシブ錠100mg	セレコキシブ錠 100mg「VTRS」
【般】センノシド錠12mg	センノシド錠 12mg「トーワ」
【般】ソタロール塩酸塩錠80mg	ソタロール塩酸塩錠 80mg「TE」
【般】ゾデピン錠25mg	ロドピン錠 25mg
【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠50mg:TRE	ゾニサミドOD錠 50mgTRE「SMPP」
【般】ゾニサミド散20%	エクセグラン散 20% 200mg/g
【般】ゾニサミド錠100mg	エクセグラン錠 100mg
【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠5mg	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5mg「日医工」
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「DSEP」
【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2. 5mg	ゾーミッグRM錠 2.5mg
【般】タクロリムスカプセル0. 5mg	プログラフカプセル 0.5mg
【般】タクロリムスカプセル0. 5mg	プログラフカプセル 0.5mg
【般】タクロリムスカプセル1mg	プログラフカプセル 1mg
【般】タクロリムスカプセル1mg	プログラフカプセル 1mg
【般】タクロリムス軟膏0. 1% 5gチューブ	プロトピック軟膏 0.1% 5gチューブ
【般】ダサチニブ錠20mg	ダサチニブ錠 20mg「BMSH」
【般】ダサチニブ錠50mg	ダサチニブ錠 50mg「BMSH」
【般】タダラフィル錠2. 5mg:ZA	タダラフィル錠 2.5mgZA「シオエ」
【般】タダラフィル錠20mg:AD	アドシルカ錠 20mg
【般】タダラフィル錠5mg:ZA	タダラフィル錠 5mgZA「シオエ」
【般】ダパグリフロジン錠10mg	フォシーガ錠 10mg
【般】ダパグリフロジン錠5mg	フォシーガ錠5mg
【般】タフルプロスト・チモロール配合点眼液 2.5mL瓶	タブコム配合点眼液 2.5mL瓶
【般】タフルプロスト点眼液0. 0015%1mL 2.5mL瓶	タブロス点眼液0.0015% 2.5mL瓶
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0. 2mg	タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「明治」

**福井大学医学部附属病院**  
**院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)**

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】タモキシフェン錠20mg	ノルバデックス錠 20mg
【般】タルチレリン口腔内崩壊錠5mg	セレジストOD錠 5mg
【般】タンドスピロンクエン酸塩錠10mg	タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg「サワイ」
【般】チアプリド塩酸塩錠25mg	グラマリール錠 25mg
【般】チキジウム臭化物カプセル10mg	チキジウム臭化物カプセル 10mg「トーワ」
【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg	パナルジン錠 100mg
【般】チザニジン錠1mg	チザニジン錠 1mg「トーワ」
【般】チモロール点眼液0.5% (持続性) 2.5mL瓶	チモプトールXE点眼液0.5% 2.5mL瓶
【般】ツロブテロールテープ0.5mg	ホクナリンテープ 0.5mg/枚
【般】ツロブテロールテープ1mg	ホクナリンテープ 1mg/枚
【般】ツロブテロールテープ2mg	ホクナリンテープ 2mg/枚
【般】テオフィリンシロップ用20%	テオフィリン徐放DS小児用20%「トーワ」
【般】テオフィリン徐放錠100mg (12～24時間持続)	テオドール錠 100mg
【般】テオフィリン徐放錠200mg (12～24時間持続)	テオドール錠 200mg
【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	エスワンタイホウ配合OD錠 T20
【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	エスワンタイホウ配合OD錠 T25
【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル外用液0.1% 10g瓶	メサデルムローション0.1% 10g瓶
【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1% 5gチューブ	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 5gチューブ
【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg	メジコン錠 15mg
【般】デフェラシロクス顆粒360mg	ジャドニュ顆粒分包 360mg
【般】デフェラシロクス顆粒90mg	ジャドニュ顆粒分包 90mg
【般】テモカプリル塩酸塩錠2mg	エースコール錠 2mg
【般】テモゾロミド錠100mg	テモゾロミド錠 100mg「NK」
【般】テモゾロミド錠20mg	テモゾロミド錠 20mg「NK」
【般】デュタステリド錠0.5mg:AV	デュタステリド錠 0.5mgAV「明治」
【般】デュロキセチンカプセル20mg	サインバルタカプセル 20mg
【般】テルビナフィン錠125mg	ラミシール錠 125mg
【般】テルミサルタン錠40mg	テルミサルタン錠 40mg「DSEP」
【般】ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠2mg	カルデナリンOD錠 2mg
【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg	ユベラNソフトカプセル 200mg
【般】トコフェロール酢酸エステル錠50mg	トコフェロール酢酸エステル錠 50mg「トーワ」
【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15%	オゼックス細粒小児用15% 150mg/g
【般】トスフロキサシントシル酸塩錠150mg	オゼックス錠 150mg
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	アリセプトD錠 10mg
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg	ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg「トーワ」
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg「トーワ」
【般】トピラマート錠100mg	トピナ錠 100mg
【般】トピラマート錠50mg	トピナ錠 50mg
【般】トフィソパム錠50mg	グランダキシシ錠 50mg
【般】トラセミド口腔内崩壊錠4mg	トラセミドOD錠 4mg「TE」
【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg	トラゾドン塩酸塩錠 25mg「アメル」
【般】トラニラストカプセル100mg	リザベンカプセル 100mg
【般】トラネキサム酸錠250mg	トラネキサム酸錠 250mg「三恵」
【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液 2.5mL瓶	デュオトラバ配合点眼液 2.5mL瓶

**福井大学医学部附属病院**  
**院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)**

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】トラボプロスト点眼液0.004% 2.5mL瓶	トラバタンズ点眼液 0.004% 2.5mL瓶
【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠	トアラセット配合錠「トーフ」
【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠25mg	トラマールOD錠 25mg
【般】トランドラプリル錠1mg	オドリック錠 1mg
【般】トリアゾラム錠0.125mg	トリアゾラム錠 0.125mg「日医工」
【般】トリアゾラム錠0.25mg	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」
【般】トリクロルメチアジド錠2mg	トリクロルメチアジド錠 2mg「トーフ」
【般】トリヘキシフェニジル塩酸塩散1%	アーテン散 1% 10mg/g
【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液 5mL瓶	コソプト配合点眼液 5mL瓶
【般】トルバプタン口腔内崩壊錠15mg	サムスカOD錠 15mg
【般】トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mg	サムスカOD錠 7.5mg
【般】トルバプタン顆粒1%	サムスカ顆粒1%
【般】トロキシピド錠100mg	トロキシピド錠 100mg「オーハラ」
【般】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール配合錠・プラセボ錠	ヤーズ配合錠
【般】ドンペリドンシロップ用1%	ナウゼリンドライシロップ1% 10mg/g
【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠10mg	ナウゼリンOD錠10mg
【般】ドンペリドン坐剤10mg	ナウゼリン坐剤 10mg
【般】ドンペリドン坐剤30mg	ナウゼリン坐剤 30mg
【般】ドンペリドン錠10mg	ドンペリドン錠 10mg「サワイ」
【般】ナジフロキサシンクリーム1% 10gチューブ	アクアチムクリーム1% 10gチューブ
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠75mg	フリバスOD錠 75mg
【般】ナラトリプタン錠2.5mg	アマーシ錠 2.5mg
【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μg	レミッチOD錠 2.5μg
【般】ニコランジル錠5mg	ニコランジル錠 5mg「サワイ」
【般】ニセルゴリン錠5mg	サアミオン錠 5mg
【般】ニトラゼパム錠5mg	ニトラゼパム錠 5mg「トーフ」
【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg	ニトロペン舌下錠 0.3mg
【般】ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続)	ニフェジピンL錠 10mg「杏林」
【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続)	ニフェジピンCR錠 20mg「日医工」
【般】ニフェジピン徐放錠40mg(24時間持続)	ニフェジピンCR錠 40mg「日医工」
【般】ニプラジロール点眼液0.25% 5mL瓶	ハイパシールコーワ点眼液 0.25% 5mL瓶
【般】ニロチニブカプセル150mg	タシグナカプセル 150mg
【般】ニロチニブカプセル200mg	タシグナカプセル 200mg
【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.02配合錠	フリウエル配合錠ULD「あすか」
【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.035配合錠	ルナベル配合錠LD
【般】バゼドキシフェン錠20mg	ビビアント錠 20mg
【般】バラシクロビル錠500mg	バラシクロビル錠 500mg「SPKK」
【般】バラシクロビル顆粒50%	バラシクロビル顆粒50% 500mg/g「SPKK」
【般】バルサルタン錠80mg	バルサルタン錠 80mg「サンド」
【般】バルプロ酸Naシロップ5%	デパケンシロップ5% 50mg/mL
【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A 200mg「トーフ」
【般】バルプロ酸Na徐放顆粒40%	セレニカR顆粒40% 400mg/g
【般】ハロペリドール細粒1%	セレネース細粒 1% (10mg/g)
【般】ハロペリドール錠0.75mg	セレネース錠 0.75mg
【般】ハロペリドール錠1mg	セレネース錠 1mg

**福井大学医学部附属病院**  
**院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)**

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1%5mL	ヒアレイン 点眼液 0.1% 5mL瓶
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3%5mL	ヒアレイン点眼液0.3% 5mL瓶
【般】ピオグリタゾン錠15mg	ピオグリタゾン錠 15mg「武田テバ」
【般】ビオチンシロップ用0.1%	ビオチン・ドライシロップ0.1% 1mg/g
【般】ビカルタミド錠80mg	ビカルタミド錠80mg「VTRS」
【般】ピコスルファートNa経口液0.75% 10mL瓶	ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」 10mL瓶
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg	ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg「トーワ」
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5mg	ビソプロロールフマル酸塩錠 5mg「サワイ」
【般】ピタバスタチンCa錠2mg	ピタバスタチンカルシウム錠 2mg「KOG」
【般】ピタバスタチンCa錠4mg	ピタバスタチンカルシウム錠 4mg「KOG」
【般】ビダラビン軟膏3% 5gチューブ	アラセナA軟膏 3% 5gチューブ
【般】ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠 200mg「DSEP」
【般】ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル25mg	アタラックス-Pカプセル 25mg
【般】ビフィズス菌錠12mg	ビオフィェルミン錠剤
【般】ビペリデン塩酸塩細粒1%	アキネトン細粒1% 10mg/g
【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg	アキネトン 錠 1mg
【般】ビホナゾールクリーム1% 10gチューブ	マイコスポールクリーム 1% 10gチューブ
【般】ビマトプロスト点眼液0.03% 2.5mL瓶	ルミガン点眼液 0.03% 2.5mL瓶
【般】ピモベンダン錠1.25mg	ピモベンダン錠 1.25mg「TE」
【般】ピリドキサルリン酸エステル錠10mg	ピドキサル錠 10mg
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「DSEP」
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg「DSEP」
【般】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩250mg配合錠	エクメット配合錠LD
【般】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩500mg配合錠	エクメット配合錠HD
【般】ビルダグリブチン錠50mg	ビルダグリブチン錠 50mg「日新」
【般】ピルフェニドン錠200mg	ピレスパ錠 200mg
【般】ピレノキシン点眼液0.005%5mL	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 5mL瓶
【般】ファムシクロビル錠250mg	ファムビル錠 250mg
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg	ファモチジンD錠 20mg「サワイ」
【般】ファモチジン散2%	ファモチジン細粒2%「サワイ」 20mg/g
【般】フィトナジオン錠5mg	ケーワン錠 5mg
【般】フェキソフェナジン・プソイドエフェドリン配合錠	ディレグラ配合錠
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「JG」
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「JG」
【般】フェノフィブラート錠80mg	リピディル錠 80mg
【般】フェブキソスタット錠10mg	フェブキソスタット錠 10mg「DSEP」
【般】フェブキソスタット錠20mg	フェブリク錠 20mg
【般】フェブキソスタット錠40mg	フェブキソスタット錠 40mg「DSEP」
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ0.5mg(1日用)	フェントステープ 0.5mg
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ1mg(1日用)	フェントステープ 1mg
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ4mg(1日用)	フェントステープ 4mg
【般】ブセレリン酢酸塩点鼻液0.15% 10mL瓶	ブセレリン点鼻液 0.15% 10mL瓶
【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg	ブスコパン錠 10mg
【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入	シムビコート タービューヘイラー 60吸入
【般】ブデソニド吸入液0.25mg	パルミコート吸入液0.25mg 2mLアンプル



**福井大学医学部附属病院**  
**院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)**

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】プラスグレル口腔内崩壊錠20mg	エフィエントOD錠 20mg
【般】プラスグレル錠3.75mg	エフィエント錠 3.75mg
【般】プラノプロフェン点眼液0.1% 5mL瓶	ニフラン点眼液 0.1% 5mL瓶
【般】プラバスタチンNa錠10mg	プラバスタチンNa錠 10mg「サワイ」
【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠0.375mg	ミラベックスLA錠 0.375mg
【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠1.5mg	ミラベックスLA錠 1.5mg
【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg	ビ・シフロール錠 0.125mg
【般】برانلカストカプセル112.5mg	オノンカプセル 112.5mg
【般】برانلカストシロップ用10%	オノンドライシロップ 100mg/g
【般】ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%	アイファガン点眼液0.1% 5mL瓶
【般】布林ゾラミド点眼液1% 5mL瓶	エイゾプト懸濁性点眼液1% 5mL瓶
【般】フルオシノニドクリーム0.05% 5gチューブ	トプシムクリーム 0.05% 5gチューブ
【般】フルオシノロンアセトニド軟膏0.025% 10gチューブ	フルオシノロンアセトニド軟膏軟膏0.025% 10gチューブ
【般】フルオロメロン点眼液0.02% 5mL瓶	フルメロン点眼液0.02% 5mL瓶
【般】フルオロメロン点眼液0.1% 5mL瓶	フルメロン点眼液 0.1% 5mL瓶
【般】フルスルチアミン錠25mg	フルスルチアミン錠 25mg「トーワ」
【般】フルタミド錠125mg	オダイン錠 125mg
【般】フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液27.5μg 120噴霧用	アラミスト点鼻液27.5μg 120噴霧用
【般】フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液27.5μg 56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用
【般】フルニトラゼパム錠2mg	フルニトラゼパム錠 2mg「JG」
【般】フルバスタチン錠30mg	フルバスタチン錠 30mg「サワイ」
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	デプロメール錠 25mg
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg	デプロメール錠 50mg
【般】フルルビプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感) 7枚/包	フルルビプロフェンテープ40mg「QQ」 7枚/包
【般】フレカイニド酢酸塩錠50mg	タンボコール錠 50mg
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠25mg	プレガバリンOD錠25mg「VTRS」
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠75mg	プレガバリンOD錠75mg「VTRS」
【般】プレドニゾロンリン酸エステルNa注腸剤20mg	プレドネマ注腸 20mg/60mL
【般】プロカテロール塩酸塩シロップ0.0005%	メプチンシロップ 5μg/mL
【般】フロセミド錠20mg	フロセミド錠 20mg「JG」
【般】フロセミド錠40mg	フロセミド錠 40mg「JG」
【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg	プロチゾラムOD錠 0.25mg「サワイ」
【般】ブロナンセリン錠4mg	ブロナンセリン錠 4mg「DSPB」
【般】プロパフェノン塩酸塩錠150mg	プロノン錠 150mg
【般】プロピベリン塩酸塩錠10mg	バップフォー錠 10mg
【般】プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg	プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル 60mg「サワイ」
【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg	インデラル錠 10mg
【般】ブロマゼパム錠2mg	レキソタン錠 2mg
【般】ブロムフェナクNa点眼液0.1% 5mL瓶	ブロナック点眼液0.1% 5mL瓶
【般】ブロムフェナクNa点眼液0.1% 5mL瓶	ブロムフェナクNa点眼液 0.1%「日点」5mL瓶
【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2% 45mL瓶	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 45mL瓶
【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg	ブロムヘキシン塩酸塩錠 4mg「クニヒロ」
【般】プロメタジン1.35%等配合非ピリン系感冒剤	PL配合顆粒

**福井大学医学部附属病院**  
**院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)**

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】ブロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg	パーロデル錠 2.5mg
【般】ベザフィブラート徐放錠200mg	ベザフィブラートSR錠 200mg「サワイ」
【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「日医工P」
【般】ベタメタゾン・dークロルフエニラミン配合錠	セlestamin配合錠
【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1% 5mL瓶	ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」5mL瓶
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12% 5gチューブ	ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0.12%「イワキ」5gチューブ
【般】ベタメタゾン錠0.5mg	リンデロン錠 0.5mg
【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg	ベニジピン塩酸塩錠 4mg「OME」
【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3% 100g瓶	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」100g瓶
【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%(水性) 50g瓶	ヘパリン類似物質ローション 0.3%「日医工」50g瓶
【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%(乳剤性) 50g瓶	ヒルドイドローション0.3% 50g瓶
【般】ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3% 100g瓶	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 100g「ニットー」
【般】ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3% 200g瓶	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 200g「ニットー」
【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3% 100gチューブ	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニットー」100gチューブ
【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3% 25gチューブ	ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25gチューブ
【般】ベプリジル塩酸塩錠50mg	ベプリジル塩酸塩錠 50mg「TE」
【般】ベボタスチンベシル酸塩錠10mg	タリオン錠 10mg
【般】ペモリン錠25mg	ベタナミン錠 25mg
【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg	ベラパミル塩酸塩錠 40mg「タイヨー」
【般】ベラプロストNa錠20μg	ベラプロストNa錠 20μg「オーハラ」
【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mg	コバシル錠 4mg
【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg	ルーラン錠 4mg
【般】ベンズブロマロン錠25mg	ユリノーム錠 25mg
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg	ボグリボースOD錠 0.3mg「日医工」
【般】ボセンタン錠62.5mg	トラクリア錠 62.5mg
【般】ポビドンヨードゲル10% 4gチューブ	ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」4gチューブ
【般】ポビドンヨード外用液10%(エタノール非含有) 250mL瓶	ポビドン液10% 250mL瓶
【般】ポビドンヨード外用液7.5% 500mL瓶	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」500mL瓶
【般】ポラプレジック口腔内崩壊錠75mg	ポラプレジックOD錠 75mg「サワイ」
【般】ポリコナゾール錠200mg	ポリコナゾール錠 200mg「DSEP」
【般】ポリコナゾール錠50mg	ポリコナゾール錠 50mg「DSEP」
【般】ホリナート錠25mg	ユーゼル錠 25mg
【般】マキサカルシトール軟膏0.0025% 10gチューブ	オキサロール軟膏 25μg/g 10gチューブ
【般】マプロチリン塩酸塩錠25mg	マプロチリン塩酸塩錠 25mg「アメル」
【般】ミグリトール錠50mg	ミグリトール錠 50mg「トーフ」
【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠10mg	グルファストOD錠 10mg
【般】ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠2mg	メトリジンD錠2mg
【般】ミノサイクリン塩酸塩錠100mg	ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg「サワイ」
【般】ミノドロネ酸錠50mg	リカルボン錠50mg
【般】ミルタザピン錠15mg	ミルタザピン錠 15mg「明治」
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠25mg	トレドミン錠 25mg
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg	メキシチールカプセル 100mg
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg	メキシチールカプセル 50mg
【般】メキタジン錠3mg	ニボラジン錠 3mg

**福井大学医学部附属病院**  
**院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)**

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】メコバロミン錠0.5mg	メチコバル錠 500 $\mu$ g
【般】メサラジン錠500mg	メサラジン徐放錠 500mg「日医工P」
【般】メサラジン注腸剤1g	ペンタサ注腸 1g
【般】メサラジン腸溶錠400mg	アサコール錠 400mg
【般】メクロプラミド錠5mg	メクロプラミド錠 5mg「トーワ」
【般】メトトレキサートカプセル2mg	リウマトレックスカプセル 2mg
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 2.5mg「F」
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 200mg「F」
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠5mg	ヒスロン錠 5mg
【般】メロニダゾールゲル0.75%	メロニダゾールゲル 0.75%「マルイシ」50gチューブ
【般】メロニダゾールゲル0.75% 15gチューブ	ロゼックスゲル0.75% 15gチューブ
【般】メロニダゾールゲル0.75% 50gチューブ	ロゼックスゲル0.75% 50gチューブ
【般】メナトレノンカプセル15mg	グラケーカプセル 15mg
【般】メマンチン塩酸塩錠20mg	メマンチン塩酸塩錠 20mg「DSEP」
【般】メマンチン塩酸塩錠5mg	メマンチン塩酸塩錠 5mg「DSEP」
【般】メロキシカム錠10mg	モービック錠 10mg
【般】モキシフロキサシン点眼液0.5%	ベガモックス点眼液0.5% 5mL瓶
【般】モメタゾン点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用	モメタゾン点鼻液 50 $\mu$ g「杏林」56噴霧用
【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒10mg(12時間持続)	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包 10mg「フジモト」
【般】モンテルカストチュアブル錠5mg	キプレス チュアブル錠 5mg
【般】モンテルカスト細粒4mg	シングレア細粒 4mg/包
【般】モンテルカスト錠10mg	モンテルカスト錠 10mg「KM」
【般】ユビデカレノン錠10mg	ノイキノン錠 10mg
【般】ラクツロース経口ゼリー54.167% 12g包	ラグノスNF経口ゼリー分包 12g
【般】ラコサミドシロップ用10%	ビムパットドライシロップ10% 100mg/g
【般】ラコサミド錠100mg	ビムパット錠 100mg
【般】ラコサミド錠50mg	ビムパット錠 50mg
【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液 2.5mL瓶	ザラカム配合点眼液 2.5mL瓶
【般】ラタノプロスト点眼液0.005% 2.5mL瓶	キサラタン点眼液0.005% 2.5mL瓶
【般】ラベタロール塩酸塩錠50mg	トランデート錠 50mg
【般】ラベプラゾールNa錠10mg	ラベプラゾールNa錠 10mg「VTRS」
【般】ラベプラゾールNa錠5mg	パリエット錠 5mg
【般】ラミブジン・アバカビル配合錠	エブジコム配合錠
【般】ラメルテオン錠8mg	ラメルテオン錠 8mg「武田テバ」
【般】ラモトリギン錠100mg	ラミクタール錠 100mg
【般】ラモトリギン錠25mg	ラミクタール錠 25mg
【般】ラモトリギン錠5mg	ラミクタール錠小児用 5mg
【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg	エビスタ錠 60mg
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg	ランソプラゾールOD錠 15mg「武田テバ」
【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg	マクサルトリブタン錠 10mg
【般】リスペリドン経口液0.1%	リスペリドン内用液 1mg/mL「ヨシトミ」
【般】リスペリドン口腔内崩壊錠1mg	リスペリドンOD錠 1mg「サワイ」
【般】リスペリドン細粒1%	リスパダール細粒 1% 10mg/g
【般】リセドロン酸Na錠17.5mg	ベネット錠 17.5mg

**福井大学医学部附属病院**  
**院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)**

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】リセドロン酸Na錠2.5mg	アクトネル錠 2.5mg
【般】リドカインテープ18mg(30.5×50.0mm)	リドカインテープ 18mg「YP」
【般】リトドリン塩酸塩錠5mg	ウテメリン錠 5mg
【般】リネゾリド錠600mg	ザイボックス錠 600mg
【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠10mg	イグザレトOD錠 10mg
【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠15mg	イグザレトOD錠 15mg
【般】リバスチグミンテープ13.5mg(1日用)	リバスタッチパッチ 13.5mg
【般】リバスチグミンテープ18mg(1日用)	リバスタッチパッチ 18mg
【般】リバスチグミンテープ4.5mg(1日用)	リバスタッチパッチ 4.5mg
【般】リバスチグミンテープ9mg(1日用)	リバスタッチパッチ 9mg
【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg	ハイボン錠 20mg
【般】リマプロストアルファデクス錠5μg	リマプロストアルファデクス錠 5μg「SN」
【般】リルゾール錠50mg	リルゾール錠 50mg「AA」
【般】ルリコナゾールクリーム1% 10gチューブ	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」10gチューブ
【般】レトロゾール錠2.5mg	フェマーラ錠 2.5mg
【般】レナリドミドカプセル5mg	レブラミドカプセル 5mg
【般】レパグリニド錠0.25mg	レパグリニド錠 0.25mg「サワイ」
【般】レパグリニド錠0.5mg	レパグリニド錠 0.5mg「サワイ」
【般】レバミピド点眼液2% 5mL	レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」5mL瓶
【般】レベチラセタムシロップ用50%	イーケプラトライシロップ50% 500mg/g
【般】レベチラセタム錠500mg	レベチラセタム錠 500mg「トーワ」
【般】レボカルニチンFF経口液10%	エルカルチンFF内用液10% 100mg/mL
【般】レボカルニチンFF錠250mg	エルカルチンFF錠 250mg
【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%	ザイザルシロップ0.05% 0.5mg/mL
【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg	レボセチリジン塩酸塩錠 5mg「武田テバ」
【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠	ドパコール配合錠L100
【般】レボフロキサシン錠500mg	レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」
【般】レボフロキサシン点眼液1.5% 5mL瓶	レボフロキサシン点眼液 1.5%「日点」5mL瓶
【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠25mg	レボトミン錠 25mg
【般】ロキシシロマイシン錠150mg	ルリッド錠 150mg
【般】ロキソプロフェンNa細粒10%	ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」100mg/g
【般】ロキソプロフェンNa錠60mg	ロキソプロフェンNa錠 60mg「トーワ」
【般】ロサルタン50mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	プレミネント配合錠LD
【般】ロサルタンK錠50mg	ロサルタンK錠 50mg「VTRS」
【般】ロスバスタチン錠2.5mg	ロスバスタチン錠 2.5mg「DSEP」
【般】ロスバスタチン錠5mg	ロスバスタチン錠 5mg「DSEP」
【般】ロピニロール徐放錠2mg	レキップCR錠 2mg
【般】ロフラゼブ酸エチル錠1mg	ロフラゼブ酸エチル錠 1mg「SN」
【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg	ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「サワイ」
【般】ロラゼパム錠0.5mg	ロラゼパム錠 0.5mg「サワイ」
【般】ロラゼパム錠1mg	ロラゼパム錠 1mg「サワイ」
【般】一硝酸イソソルビド錠20mg	一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」
【般】塩化カリウム徐放錠600mg	塩化カリウム徐放錠 600mg「St」
【般】酸化マグネシウム錠250mg	酸化マグネシウム錠 250mg「ヨシダ」
【般】酸化マグネシウム錠330mg	酸化マグネシウム錠 330mg「ヨシダ」

**福井大学医学部附属病院**  
**院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)**

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】硝酸イソソルビドテープ40mg	硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」
【般】酢酸亜鉛錠50mg	酢酸亜鉛錠 50mg「サワイ」
【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 100gチューブ	イソジンシュガーパスタ軟膏 100gチューブ
【般】耐性乳酸菌散0.6%	ビオフェルミンR散
【般】耐性乳酸菌錠6mg	ビオフェルミンR錠 6mg
【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏	ヘモポリゾン軟膏 2gチューブ
【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠250mg	ホスレノールOD錠 250mg
【般】炭酸ランタン顆粒250mg	炭酸ランタン顆粒分包250mg「ニプロ」
【般】炭酸リチウム錠200mg	炭酸リチウム錠 200mg「フジナガ」
【般】炭酸水素ナトリウム錠500mg	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」
【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg(高リン血症用)	カルタン錠 500mg
【般】尿素クリーム10% 20gチューブ	ウレパールクリーム10% 20gチューブ
【般】尿素クリーム20% 25gチューブ	ケラチナミンコーワクリーム20% 25gチューブ
【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5%	インクレミンシロップ5% 50mg/mL