

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】d-クロロフェニラミンマレイン酸塩錠2mg	ポララミン錠 2mg
【般】アジスロマイシン細粒10%	ジスロマック細粒小児用10% 100mg/g
【般】アジスロマイシン錠250mg	ジスロマック錠 250mg
【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合錠	ザクラス配合錠HD
【般】アジルサルタン錠20mg	アジルサルタン錠 20mg「武田テバ」
【般】アスピリン腸溶錠100mg	バイアスピリン錠 100mg
【般】アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒	マーズレンS配合顆粒
【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用液4% 5mL瓶	アズノールうがい液4% 5mL瓶
【般】アズレンスルホン酸Na点眼液0.02%5mL	AZ点眼液 0.02% 5mL瓶
【般】アセトアミノフェン坐剤100mg	アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg「JG」
【般】アセトアミノフェン坐剤200mg	アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg「JG」
【般】アセトアミノフェン錠200mg	カロナール錠 200mg
【般】アゼラスチン塩酸塩錠1mg	アゼプチン錠 1mg
【般】アゼルニジピン錠16mg	カルブロック錠 16mg
【般】アゾセミド錠60mg	アゾセミド錠 60mg「JG」
【般】アダパレンゲル0.1% 15gチューブ	ディフェリンゲル0.1% 15gチューブ
【般】アダリムマブ注射用シリンジ20mg0.2mL	ヒュミラ皮下注 20mgシリンジ0.2mL
【般】アダリムマブ注射用シリンジ40mg0.4mL	ヒュミラ皮下注用 40mgシリンジ0.4mL
【般】アダリムマブ注射用ペン型キット40mg0.4mL	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」
【般】アダリムマブ注射用ペン型キット40mg0.4mL	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL
【般】アダリムマブ注射用ペン型キット40mg0.8mL	アダリムマブBS皮下注 40mgペン「第一三共」0.8mL
【般】アダリムマブ注射用ペン型キット80mg	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL
【般】アテノロール錠25mg	テノーミン錠 25mg
【般】アトモキセチンカプセル25mg	ストラテラカプセル 25mg
【般】アトモキセチンカプセル5mg	ストラテラカプセル 5mg
【般】アトモキセチン経口液0.4%	ストラテラ内用液0.4% 4mg/mL
【般】アトモキセチン錠10mg	アトモキセチン錠 10mg「トーワ」
【般】アトモキセチン錠25mg	アトモキセチン錠 25mg「トーワ」
【般】アトモキセチン錠40mg	アトモキセチン錠 40mg「トーワ」
【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠10mg	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」
【般】アナグレリドカプセル0.5mg	アグリリンカプセル0.5mg
【般】アナストロゾール錠1mg	アナストロゾール錠 1mg「DSEP」
【般】アビラテロン酢酸エステル錠250mg	ザイティガ錠 250mg
【般】アプリンジン塩酸塩カプセル10mg	アスペノンカプセル 10mg
【般】アプレピタントカプセル125mg	アプレピタントカプセル 125mg「NK」(初日用)
【般】アプレピタントカプセル80mg	アプレピタントカプセル 80mg「NK」
【般】アマンタジン塩酸塩細粒10%	アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」100mg/g
【般】アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠:4	カデュエット配合錠4番
【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg	リズミック錠 10mg
【般】アリピプラゾール錠12mg	エビリファイ錠 12mg
【般】アリピプラゾール錠1mg	エビリファイ錠 1mg
【般】アリピプラゾール錠3mg	エビリファイ錠 3mg
【般】アリピプラゾール錠6mg	エビリファイ錠 6mg
【般】アルファカルシドール錠0.25μg	アルファカルシドール錠 0.25μg「アメル」
【般】アルファカルシドール錠0.5μg	アルファカルシドール錠 0.5μg「アメル」

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】アルファカルシドール錠1 μ g	アルファカルシドール錠 1.0 μ g「アメル」
【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg	アロチノロール塩酸塩錠 10mg「DSP」
【般】アロプリノール錠100mg	アロプリノール錠100mg「サワイ」
【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ0.3%	アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「TCK」 3mg/mL
【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ用1.5%	ムコサールドライシロップ1.5% 15mg/g
【般】アンブロキシソール塩酸塩錠15mg	アンブロキシソール塩酸塩錠 15mg「トワ」
【般】イグラチモド錠25mg	イグラチモド錠 25mg「あゆみ」
【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg	エパデールS 900mg/包
【般】イソプロピルウンプロストン点眼液0.12% 5mL瓶	レスキュラ点眼液 0.12% 5mL瓶
【般】イトブリド塩酸塩錠50mg	イトブリド塩酸塩錠 50mg「サワイ」
【般】イトラコナゾールカプセル50mg	イトリゾールカプセル 50mg
【般】イトラコナゾール経口液1%	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」
【般】イマチニブ錠100mg	グリベック錠 100mg
【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg	イミダフェナシンOD錠 0.1mg「杏林」
【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg	タナトリル錠 5mg
【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg	ガスロンN錠 2mg
【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠	アイミクス配合錠HD
【般】イルベサルタン錠100mg	イルベサルタン錠 100mg「DSPB」
【般】インスリンリスプロ注射液100単位/mL:HU	ヒューマログ注100単位/mL 10mLハイアル
【般】インスリンリスプロ注射用ペン型キット300単位:HU	インスリンリスプロBS注ロススターHU「サノフィ」
【般】インスリンリスプロ注射用ペン型キット300単位:HU	ヒューマログ注ミリオペン
【般】インスリンリスプロ注射用ペン型キット300単位:HU	ヒューマログ注ミリオペンHD
【般】エキセメスタン錠25mg	アロマシン錠 25mg
【般】エシタロプラム口腔内崩壊錠10mg	エシタロプラムOD錠 10mg「DSEP」
【般】エズピクロン錠1mg	エズピクロン錠 1mg「ニプロ」
【般】エストラジオール錠0.5mg	ジュリナ錠 0.5mg
【般】エゼチミブ・ロスバスタチン5mg配合錠	ロソーゼット配合錠HD
【般】エゼチミブ錠10mg	エゼチミブ錠 10mg「DSEP」
【般】エソメプラゾールカプセル10mg	エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」
【般】エソメプラゾールカプセル20mg	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」
【般】エタネルセプト注射用シリンジ25mg	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL
【般】エタネルセプト注射用ペン型キット50mg	エタネルセプトBS皮下注50mgペン 1.0mL「MA」
【般】エタネルセプト注射用ペン型キット50mg	エンブレル皮下注 50mgペン 1.0mL
【般】エチゾラム錠1mg	エチゾラム錠 1mg「EMEC」
【般】エデト酸カルシウムナトリウム錠500mg	ブライアン錠500mg
【般】エバスチン口腔内崩壊錠10mg	エバステルOD錠 10mg
【般】エパルレスタット錠50mg	エパルレスタット錠 50mg「サワイ」
【般】エパルレスタット錠50mg	エパルレスタット錠 50mg「NP」
【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg	アレジオン錠 20mg
【般】エピナスチン塩酸塩点眼液0.1% 5mL瓶	エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」 5mL瓶
【般】エフィナコナゾール外用液10% 4mL瓶	エフィナコナゾール爪外用液 10%「科研」 4mL瓶
【般】エフィナコナゾール外用液10% 4mL瓶	クレナフィン爪外用液10% 4mL瓶
【般】エフィナコナゾール外用液10% 8mL瓶	クレナフィン爪外用液10% 8mL瓶
【般】エプレレノン錠50mg	セララ錠 50mg

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg	エペリゾン塩酸塩錠 50mg「トーワ」
【般】エルデカルシトールカプセル0.75 μ g	エルデカルシトールカプセル 0.75 μ g「トーワ」
【般】エルトロンボパグ錠12.5mg	レボレード錠 12.5mg
【般】エルロチニブ錠150mg	タルセバ錠 150mg
【般】エルロチニブ錠25mg	タルセバ錠 25mg
【般】エレクトリプタン錠20mg	レルパックス錠 20mg
【般】エンタカポン錠100mg	コムタン錠 100mg
【般】エンテカビル錠0.5mg	バラクルード錠 0.5mg
【般】オオウメガサソウエキス1.0mg・ハコヤナギエキス等配合錠	エビプロスタット配合錠DB
【般】オキシコナゾール硝酸塩錠600mg	オキナゾール錠 600mg
【般】オセルタミビルカプセル75mg	タミフルカプセル 75mg
【般】オセルタミビルカプセル75mg	タミフルカプセル 75mg(予防投与用)
【般】オセルタミビルシロップ用3%	タミフルドライシロップ 3% 30mg/g
【般】オセルタミビルシロップ用3%	タミフルドライシロップ3% 30mg/g(予防投与用)
【般】オマリズマブ注射用シリンジ150mg	ゾレア皮下注 150mgシリンジ 1mL
【般】オマリズマブ注射用シリンジ75mg	ゾレア皮下注 75mgシリンジ 0.5mL
【般】オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g	オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル 2g/包「武田テバ」
【般】オメプラゾール錠10mg	オメプラゾール錠 10mg「トーワ」
【般】オランザピン口腔内崩壊錠5mg	オランザピンOD錠 5mg「ニプロ」
【般】オランザピン錠2.5mg	ジブレキサ錠 2.5mg
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg	オルメサルタンOD錠 10mg「DSEP」
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg	オルメサルタンOD錠 20mg「DSEP」
【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg「トーワ」
【般】オロパタジン塩酸塩顆粒0.5% 2.5mg/0.5g包	アレロック顆粒0.5% 0.5g包
【般】オロパタジン点眼液0.1% 5mL瓶	パタノール点眼液0.1% 5mL瓶
【般】カペシタビン錠300mg	カペシタビン錠 300mg「トーワ」
【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg	カモスタットメシル酸塩錠 100mg「日医工」
【般】ガランタミン口腔内崩壊錠4mg	レミニールOD錠 4mg
【般】ガランタミン口腔内崩壊錠8mg	レミニールOD錠 8mg
【般】カリジノゲナーゼ錠50単位	カリジノゲナーゼ錠 50単位「日医工」
【般】カルシトリオールカプセル0.25 μ g	カルシトリオールカプセル 0.25 μ g「YD」
【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2%(持続性) 2.5mL瓶	ミケランLA点眼液 2% 2.5mL瓶
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg	アドナ錠 10mg
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg	アドナ錠 30mg
【般】カルプロニウム塩化物外用液5% 30mL瓶	フロジン外用液5% 30mL瓶
【般】カルベジロール錠10mg	カルベジロール錠 10mg「トーワ」
【般】カルボシステインシロップ5%	カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」 50mg/mL
【般】カンデサルタン錠8mg	カンデサルタン錠 8mg「あすか」
【般】クアゼパム錠15mg	ドラー錠 15mg
【般】クエチアピン錠100mg	クエチアピン錠 100mg「明治」
【般】クエチアピン錠25mg	クエチアピン錠 25mg「明治」
【般】クラリスロマイシン錠50mg	クラリスロマイシン錠 50mg小児用「NIG」
【般】グリメピリド錠0.5mg	グリメピリド錠 0.5mg「NC」
【般】クロピドグレル錠25mg	クロピドグレル錠 25mg「SANIK」
【般】クロピドグレル錠75mg	クロピドグレル錠 75mg「SANIK」

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05% 5gチューブ	クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム 0.05%「MYK」5gチューブ
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05% 10g瓶	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」10g瓶
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05% 5gチューブ	クロベタゾールプロピオン酸エステル 軟膏 0.05%「MYK」5gチューブ
【般】クロラムフェニコール・フラジオマイシン等配合軟膏 25gチューブ	クロマイ-P軟膏 25gチューブ
【般】クロルマジノン酢酸エステル錠25mg	プロスタール錠 25mg
【般】ケトコナゾールクリーム2% 10gチューブ	ケトコナゾールクリーム2%「JG」10gチューブ
【般】ケトコナゾール外用液2% 10g瓶	ニゾラルローション2% 10g瓶
【般】ケトチフェン点鼻液0.05% 8mL瓶	ザジテン点鼻液0.05% 8mL瓶
【般】ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感) 7枚/包	ケトプロフェンテープS 20mg「テイコク」7枚/包
【般】ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感) 7枚/包	ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」7枚/包
【般】ケトプロフェンパップ120mg(10×14cm非温感) 7枚/包	ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」7枚/包
【般】ゲフィチニブ錠250mg	イレッサ錠 250mg
【般】ゴリムマブ注射用シリンジ50mg	シンポニー皮下注50mgシリンジ
【般】サキサグリブチン錠2.5mg	オングリザ錠 2.5mg
【般】サキサグリブチン錠5mg	オングリザ錠5mg
【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg	アザルフィジンEN錠 500mg
【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g(温感) 20g(10cmx14cm) 5枚/包	MS温シップ「タイホウ」20g 5枚/包
【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g(非温感) 20g(10cmx14cm) 5枚/包	MS冷シップ「タイホウ」20g 5枚/包
【般】サリチル酸軟膏10%	10%サリチル酸ワセリン軟膏
【般】ザルトプロフェン錠80mg	ペオン錠 80mg
【般】サルポグレラート塩酸塩錠100mg	サルポグレラート塩酸塩錠 100mg「オーハラ」
【般】ジアゼパム錠2mg	ホリゾン錠 2mg
【般】ジアゼパム錠5mg	ジアゼパム錠 5mg「アメル」
【般】シアノコバラミン点眼液0.02% 5mL瓶	サンコバ点眼液 0.02% 5mL瓶
【般】ジエノゲスト錠0.5mg	ジエノゲスト錠 0.5mg「モチダ」
【般】ジエノゲスト錠1mg	ジエノゲスト錠 1mg「モチダ」
【般】ジオクチルソジウムスルホサクシネート点耳液5% 10mL瓶	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」10mL瓶
【般】シクロスポリンカプセル10mg:NE	シクロスポリンカプセル 10mg「サント」
【般】シクロスポリンカプセル25mg:NE	シクロスポリンカプセル 25mg「サント」
【般】シクロスポリンカプセル50mg:NE	シクロスポリンカプセル 50mg「サント」
【般】ジクロフェナクNa錠25mg	ボルタレン 錠 25mg
【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg	リスモダンR錠 150mg
【般】ジピリダモール散12.5%	ジピリダモール散12.5% 125mg/g「JG」
【般】ジピリダモール錠25mg	ジピリダモール錠 25mg「トーワ」
【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50mg	シベノール錠 50mg
【般】ジメチコンシロップ2%	ジメチコン内用液 2% 20mg/mL「ホリイ」
【般】ジメチコン錠40mg	ジメチコン錠 40mg「YD」
【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg	ヘルベッサ-Rカプセル 100mg
【般】シルデナフィル錠20mg:RE	レバチオ錠 20mg
【般】シルニジピン錠10mg	シルニジピン錠 10mg「サワイ」
【般】シルニジピン錠5mg	シルニジピン錠 5mg「サワイ」

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg	シロスタゾールOD錠 100mg「サワイ」
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg	シロスタゾールOD錠 50mg「サワイ」
【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg	シロドシンOD錠 4mg「DSEP」
【般】スニチニブカプセル12.5mg	スーテントカプセル 12.5mg
【般】スピロラクトン錠25mg	スピロラクトン錠 25mg「NP」
【般】スマトリプタン錠50mg	スマトリプタン錠 50mg「アスペン」
【般】スルピリド錠50mg	スルピリド錠 50mg「サワイ」
【般】セフジニル細粒10%	セフゾン細粒小児用10% 100mg/g
【般】セルトラリン錠25mg	セルトラリン錠 25mg「トーワ」
【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	エフピーOD錠 2.5mg
【般】セレコキシブ錠100mg	セレコキシブ錠 100mg「VTRS」
【般】センノシド錠12mg	センノシド錠 12mg「トーワ」
【般】ソタロール塩酸塩錠80mg	ソタロール塩酸塩錠 80mg「TE」
【般】ゾテピン錠25mg	ロドピン錠 25mg
【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠50mg:TRE	ゾニサミドOD錠 50mgTRE「SMPP」
【般】ゾニサミド散20%	エクセグラン散 20% 200mg/g
【般】ゾニサミド錠100mg	エクセグラン錠 100mg
【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠5mg	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5mg「日医工」
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「DSEP」
【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg	ゾーミッグRM錠 2.5mg
【般】タクロリムスカプセル0.5mg	プログラフィカプセル 0.5mg
【般】タクロリムスカプセル0.5mg	プログラフィカプセル 0.5mg
【般】タクロリムスカプセル1mg	プログラフィカプセル 1mg
【般】タクロリムスカプセル1mg	プログラフィカプセル 1mg
【般】タクロリムス軟膏0.1% 5gチューブ	プロトピック軟膏 0.1% 5gチューブ
【般】ダサチニブ錠20mg	ダサチニブ錠 20mg「BMSH」
【般】ダサチニブ錠50mg	ダサチニブ錠 50mg「BMSH」
【般】タダラフィル錠2.5mg:ZA	タダラフィル錠 2.5mgZA「シオエ」
【般】タダラフィル錠20mg:AD	アドシルカ錠 20mg
【般】タダラフィル錠5mg:ZA	タダラフィル錠 5mgZA「シオエ」
【般】ダパグリフロジン錠10mg	フォシーガ錠 10mg
【般】ダパグリフロジン錠5mg	フォシーガ錠5mg
【般】タフルプロスト・チモロール配合点眼液 2.5mL瓶	タブコム配合点眼液 2.5mL瓶
【般】タフルプロスト点眼液0.0015% 1mL 2.5mL瓶	タブロス点眼液0.0015% 2.5mL瓶
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg	タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「明治」
【般】タモキシフェン錠20mg	ノルバデックス錠 20mg
【般】タルチレリン口腔内崩壊錠5mg	セレジストOD錠 5mg
【般】タンドスピロンクエン酸塩錠10mg	タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg「サワイ」
【般】チアプリド塩酸塩錠25mg	グラマリール錠 25mg
【般】チキジウム臭化物カプセル10mg	チキジウム臭化物カプセル 10mg「トーワ」
【般】チザニジン錠1mg	チザニジン錠 1mg「トーワ」
【般】チモロール点眼液0.5% (持続性) 2.5mL瓶	チモプトールXE点眼液0.5% 2.5mL瓶
【般】ツロブテロールテープ0.5mg	ホクナリンテープ 0.5mg/枚
【般】ツロブテロールテープ1mg	ホクナリンテープ 1mg/枚
【般】ツロブテロールテープ2mg	ホクナリンテープ 2mg/枚

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】テオフィリンシロップ用20%	テオフィリン徐放DS小児用20%「トーワ」
【般】テオフィリン徐放錠200mg(12～24時間持続)	テオドール錠 200mg
【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	エスワンタイホウ配合OD錠 T20
【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	エスワンタイホウ配合OD錠 T25
【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル外用液0.1% 10g瓶	メサデルムローション0.1% 10g瓶
【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1% 5gチューブ	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」5gチューブ
【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg	メジコン錠 15mg
【般】デスロラタジン錠5mg	デザレックス錠 5mg
【般】デフェラシロクス顆粒360mg	ジャドニュー顆粒分包 360mg
【般】テモカプリル塩酸塩錠2mg	エースコール錠 2mg
【般】テモゾロミド錠100mg	テモゾロミド錠 100mg「NK」
【般】テモゾロミド錠20mg	テモゾロミド錠 20mg「NK」
【般】デュタステリド錠0.5mg:AV	デュタステリド錠 0.5mgAV「明治」
【般】デュロキセチンカプセル20mg	デュロキセチンカプセル 20mg「明治」
【般】テリパラチド注射用キット600μg:FO	フォルテオ皮下注キット600μg
【般】テルビナフィン錠125mg	ラミシール錠 125mg
【般】テルミサルタン錠40mg	テルミサルタン錠 40mg「DSEP」
【般】ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠2mg	カルデナリンOD錠 2mg
【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg	ユベラNソフトカプセル 200mg
【般】トコフェロール酢酸エステル錠50mg	トコフェロール酢酸エステル錠 50mg「トーワ」
【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15%	オゼックス細粒小児用15% 150mg/g
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	アリセプトD錠 10mg
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg	ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg「トーワ」
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg「トーワ」
【般】トピラマート錠100mg	トピナ錠 100mg
【般】トピラマート錠50mg	トピナ錠 50mg
【般】トフィソパム錠50mg	グランダキシシ錠 50mg
【般】トラセミド口腔内崩壊錠4mg	トラセミドOD錠 4mg「TE」
【般】トラネキサム酸錠250mg	トラネキサム酸錠 250mg「三恵」
【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液 2.5mL瓶	デュオトラバ配合点眼液 2.5mL瓶
【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠	トアラセット配合錠「トーワ」
【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠25mg	トラマールOD錠 25mg
【般】トリアゾラム錠0.125mg	トリアゾラム錠 0.125mg「日医工」
【般】トリアゾラム錠0.25mg	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」
【般】トリクロルメチアジド錠2mg	トリクロルメチアジド錠 2mg「トーワ」
【般】トリヘキシフェニジル塩酸塩散1%	アーテン散 1% 10mg/g
【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液 5mL瓶	コソプト配合点眼液 5mL瓶
【般】トルバプタン口腔内崩壊錠15mg	サムスカOD錠 15mg
【般】トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mg	サムスカOD錠 7.5mg
【般】トルバプタン顆粒1%	サムスカ顆粒1%
【般】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール配合錠	ヤーズフレックス配合錠
【般】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール配合錠・プラセボ錠	ヤーズ配合錠
【般】ドンペリドンシロップ用1%	ナウゼリンドライシロップ1% 10mg/g
【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠10mg	ナウゼリンOD錠10mg

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】ドンペリドン坐剤10mg	ナウゼリン坐剤 10mg
【般】ドンペリドン坐剤30mg	ナウゼリン坐剤 30mg
【般】ドンペリドン錠10mg	ドンペリドン錠 10mg「サワイ」
【般】ナジフロキサシンクリーム1% 10gチューブ	アクアチムクリーム1% 10gチューブ*
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠75mg	フリバスOD錠 75mg
【般】ナラトリプタン錠2.5mg	アマージ錠 2.5mg
【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μg	レミッチOD錠 2.5μg
【般】ニセルゴリン錠5mg	サアミオン錠 5mg
【般】ニトラゼパム錠5mg	ニトラゼパム錠 5mg「トーワ」
【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg	ニトロペン舌下錠 0.3mg
【般】ニプラジロール点眼液0.25% 5mL瓶	ハイパシールコーワ点眼液 0.25% 5mL瓶
【般】ニロチニブカプセル150mg	タシグナカプセル 150mg
【般】ニロチニブカプセル200mg	タシグナカプセル 200mg
【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.02配合錠	フリウェル配合錠ULD「あすか」
【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.035配合錠	ルナベル配合錠LD
【般】バゼドキシフェン錠20mg	ビビアント錠 20mg
【般】バラシクロビル錠500mg	バラシクロビル錠 500mg「SPKK」
【般】バルサルタン錠80mg	バルサルタン錠 80mg「サンド」
【般】ハロペリドール細粒1%	セレネース細粒 1% (10mg/g)
【般】ハロペリドール錠0.75mg	セレネース錠 0.75mg
【般】ハロペリドール錠1mg	セレネース錠 1mg
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 5mL	ヒアレイン 点眼液 0.1% 5mL瓶
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 5mL	ヒアレイン点眼液0.3% 5mL瓶
【般】ピオグリタゾン錠15mg	ピオグリタゾン錠 15mg「武田テバ」
【般】ビオチンシロップ用0.1%	ビオチン・ドライシロップ0.1% 1mg/g
【般】ビカルタミド錠80mg	ビカルタミド錠80mg「VTRS」
【般】ピコスルファートNa経口液0.75% 10mL瓶	ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」 10mL瓶
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg	ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg「トーワ」
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5mg	ビソプロロールフマル酸塩錠 5mg「サワイ」
【般】ピタバスタチンCa錠2mg	ピタバスタチンカルシウム錠 2mg「KOG」
【般】ピタバスタチンCa錠4mg	ピタバスタチンカルシウム錠 4mg「KOG」
【般】ビダラビン軟膏3% 5gチューブ	アラセナA軟膏 3% 5gチューブ
【般】ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠 200mg「DSEP」
【般】ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル25mg	アタラックス-Pカプセル 25mg
【般】ビフィズス菌錠12mg	ビオフェルミン錠剤
【般】ビペリデン塩酸塩細粒1%	アキネトン細粒1% 10mg/g
【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg	アキネトン 錠 1mg
【般】ビホナゾールクリーム1% 10gチューブ	マイコスポールクリーム 1% 10gチューブ*
【般】ビマトプロスト点眼液0.03% 2.5mL瓶	ルミガン点眼液 0.03% 2.5mL瓶
【般】ピモベンダン錠1.25mg	ピモベンダン錠 1.25mg「TE」
【般】ビラスチン口腔内崩壊錠20mg	ビラノアOD錠 20mg
【般】ピリドキサルリン酸エステル錠10mg	ピドキサル錠 10mg
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「DSEP」
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg「DSEP」
【般】ビルダグリプチン・メホルミン塩酸塩250mg配合錠	エクメット配合錠LD

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩500mg配合錠	エクメット配合錠HD
【般】ビルダグリプチン錠50mg	ビルダグリプチン錠 50mg「日新」
【般】ピルフェニドン錠200mg	ピレスパ錠 200mg
【般】ピレノキシリン点眼液0.005%5mL	ピレノキシリン懸濁性点眼液0.005%「参天」5mL瓶
【般】ファミシクロビル錠250mg	ファミビル錠 250mg
【般】ファモチジン散2%	ファモチジン細粒2%「サワイ」20mg/g
【般】フィトナジオン錠5mg	ケーワン錠 5mg
【般】フィンゴリモドカプセル0.5mg	イムセラカプセル0.5mg
【般】フェキソフェナジン・プソイドエフェドリン配合錠	ディレグラ配合錠
【般】フェキソフェナジン塩酸塩シロップ用5%	フェキソフェナジン塩酸塩DS 5%「トーワ」50mg/g
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「JG」
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「JG」
【般】フェソテロジンフマル酸塩徐放錠4mg	トビエース錠4mg
【般】フェノフィブラート錠80mg	リピディル錠 80mg
【般】フェブキソスタット錠10mg	フェブキソスタット錠 10mg「DSEP」
【般】フェブキソスタット錠20mg	フェブリック錠 20mg
【般】フェブキソスタット錠40mg	フェブキソスタット錠 40mg「DSEP」
【般】ブセレリン酢酸塩点鼻液0.15% 10mL瓶	ブセレリン点鼻液 0.15% 10mL瓶
【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg	ブスコパン錠 10mg
【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入	シムビコート タービューヘイター 60吸入
【般】ブデソニド吸入液0.25mg	パルミコート吸入液0.25mg 2mLアンプル
【般】プラスグレル口腔内崩壊錠20mg	エフィエントOD錠 20mg
【般】プラスグレル口腔内崩壊錠20mg	プラスグレルOD錠 20mg「DSEP」
【般】プラスグレル錠3.75mg	エフィエント錠 3.75mg
【般】プラノプロフェン点眼液0.1% 5mL瓶	ニフラン点眼液 0.1% 5mL瓶
【般】プラバスタチンNa錠10mg	プラバスタチンNa錠 10mg「サワイ」
【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠0.375mg	ミラペックスLA錠 0.375mg
【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠1.5mg	ミラペックスLA錠 1.5mg
【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg	ビ・シフロール錠 0.125mg
【般】برانルカストカプセル112.5mg	オンカプセル 112.5mg
【般】برانلカストシロップ用10%	オンドライシロップ 100mg/g
【般】ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%	アイファガン点眼液0.1% 5mL瓶
【般】プリンゾラミド点眼液1% 5mL瓶	エイゾプト懸濁性点眼液1% 5mL瓶
【般】フルオシノニドクリーム0.05% 5gチューブ	トプシムクリーム0.05% 5gチューブ
【般】フルオシノロンアセトニド軟膏0.025% 10gチューブ	フルオシノロンアセトニド軟膏軟膏0.025% 10gチューブ
【般】フルオロメロン点眼液0.02% 5mL瓶	フルメロン点眼液0.02% 5mL瓶
【般】フルオロメロン点眼液0.1% 5mL瓶	フルメロン点眼液0.1% 5mL瓶
【般】フルスルチアミン錠25mg	フルスルチアミン錠 25mg「トーワ」
【般】フルタミド錠125mg	オダイン錠 125mg
【般】フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液27.5μg 120噴霧用	アラミスト点鼻液27.5μg 120噴霧用
【般】フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液27.5μg 56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用
【般】フルニトラゼパム錠2mg	フルニトラゼパム錠 2mg「JG」
【般】フルバスタチン錠30mg	フルバスタチン錠 30mg「サワイ」
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	デプロメール錠 25mg

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg	デプロメール錠 50mg
【般】フレカイニド酢酸塩錠50mg	タンボコール錠 50mg
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠25mg	プレガバリンOD錠25mg「VTRS」
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠75mg	プレガバリンOD錠75mg「VTRS」
【般】プロカテロール塩酸塩シロップ0.0005%	メプチンシロップ 5μg/mL
【般】フロセミド錠20mg	フロセミド錠 20mg「JG」
【般】フロセミド錠40mg	フロセミド錠 40mg「JG」
【般】ブロナンセリン錠4mg	ブロナンセリン錠 4mg「DSPB」
【般】プロパフェノン塩酸塩錠150mg	プロノン錠 150mg
【般】プロピベリン塩酸塩錠10mg	バップフォー錠 10mg
【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg	インデラル錠 10mg
【般】ブロムフェナクNa点眼液0.1% 5mL瓶	ブロムフェナクNa点眼液 0.1%「日点」5mL瓶
【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2% 45mL瓶	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」45mL瓶
【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg	ブロムヘキシン塩酸塩錠 4mg「クニヒロ」
【般】プロメタジン1.35%等配合非ピリン系感冒剤	PL配合顆粒
【般】ブロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg	パーロデル錠 2.5mg
【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠	セレストミン配合錠
【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1% 5mL瓶	ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」5mL瓶
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12% 5gチューブ	ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0.12%「イワキ」5gチューブ
【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg	ベニジピン塩酸塩錠 4mg「OME」
【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3% 100g瓶	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」100g瓶
【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%(水性) 50g瓶	ヘパリン類似物質ローション 0.3%「日医工」50g瓶
【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%(乳剤性) 50g瓶	ヒルドイドローション0.3% 50g瓶
【般】ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3% 100g瓶	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 100g「ニットー」
【般】ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3% 200g瓶	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 200g「ニットー」
【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3% 100gチューブ	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニットー」100gチューブ
【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3% 25gチューブ	ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25gチューブ
【般】ベプリジル塩酸塩錠50mg	ベプリジル塩酸塩錠 50mg「TE」
【般】ベポタスチンベシル酸塩錠10mg	タリオン錠 10mg
【般】ペモリン錠25mg	ベタナミン錠 25mg
【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg	ベラパミル塩酸塩錠 40mg「タイヨー」
【般】ベラプロストNa錠20μg	ベラプロストNa錠 20μg「オーハラ」
【般】ペランパネル細粒1%	フィコンパ細粒1% 10mg/g
【般】ペランパネル錠2mg	フィコンパ錠 2mg
【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg	ルーラン錠 4mg
【般】ベンズブロマロン錠25mg	ユリノーム錠 25mg
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg	ボグリボースOD錠 0.3mg「日医工」
【般】ボセンタン錠62.5mg	トラクリア錠 62.5mg
【般】ポビドンヨードゲル10% 4gチューブ	ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」4gチューブ
【般】ポビドンヨード外用液10%(エタノール非含有) 250mL瓶	ポビドン液10% 250mL瓶
【般】ポビドンヨード外用液7.5% 500mL瓶	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」500mL瓶
【般】ポリコナゾール錠200mg	ポリコナゾール錠 200mg「DSEP」
【般】ポリコナゾール錠50mg	ポリコナゾール錠 50mg「DSEP」
【般】ホリナート錠25mg	ユーゼル錠 25mg

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】マキサカルシトール軟膏0.0025% 10gチューブ	オキサロール軟膏 25 μg/g 10gチューブ*
【般】マプロチリン塩酸塩錠25mg	マプロチリン塩酸塩錠 25mg「アメル」
【般】ミグリトール錠50mg	ミグリトール錠 50mg「トーワ」
【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠10mg	グルファストOD錠 10mg
【般】ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠2mg	メトリジンD錠2mg
【般】ミノドロン酸錠50mg	リカルボン錠50mg
【般】ミルタザピン錠15mg	ミルタザピン錠 15mg「明治」
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠25mg	トレドミン錠 25mg
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg	メキシチールカプセル 100mg
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg	メキシチールカプセル 50mg
【般】メコバラミン錠0.5mg	メチコバル錠 500 μg
【般】メサラジン錠500mg	メサラジン徐放錠 500mg「日医工P」
【般】メサラジン腸溶錠400mg	アサコール錠 400mg
【般】メクロプラミド錠5mg	メクロプラミド錠 5mg「トーワ」
【般】メトトレキサートカプセル2mg	リウマトレックスカプセル 2mg
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 2.5mg「F」
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 200mg「F」
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠5mg	ヒスロン錠 5mg
【般】メロニダゾールゲル0.75%	メロニダゾールゲル 0.75%「マルイシ」 50gチューブ*
【般】メロニダゾールゲル0.75% 15gチューブ	ロゼックスゲル0.75% 15gチューブ*
【般】メロニダゾールゲル0.75% 50gチューブ	ロゼックスゲル0.75% 50gチューブ*
【般】メナテトレンカプセル15mg	グラケーカプセル 15mg
【般】メマンチン塩酸塩錠20mg	メマンチン塩酸塩錠 20mg「DSEP」
【般】メマンチン塩酸塩錠5mg	メマンチン塩酸塩錠 5mg「DSEP」
【般】メロキシカム錠10mg	モービック錠 10mg
【般】モキシフロキサシン点眼液0.5%	ベガモックス点眼液0.5% 5mL瓶
【般】モメタゾン点鼻液50 μg 56噴霧用	モメタゾン点鼻液 50 μg「杏林」56噴霧用
【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒10mg(12時間持続)	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包 10mg「フジモト」
【般】モンテルカストチュアブル錠5mg	キプレス チュアブル錠 5mg
【般】モンテルカスト錠10mg	モンテルカスト錠 10mg「KM」
【般】ユビデカレノン錠10mg	ノイキノン錠 10mg
【般】ラクツロース経口ゼリー54.167% 12g包	ラグノスNF経口ゼリー分包 12g
【般】ラコサミドシロップ用10%	ラコサミドDS 10%「タカタ」100mg/g
【般】ラコサミド錠100mg	ラコサミド錠 100mg「JG」
【般】ラコサミド錠50mg	ラコサミド錠 50mg「JG」
【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液 2.5mL瓶	ザラカム配合点眼液 2.5mL瓶
【般】ラタノプロスト点眼液0.005% 2.5mL瓶	キサラタン点眼液0.005% 2.5mL瓶
【般】ラベプラゾールNa錠10mg	ラベプラゾールNa錠 10mg「VTRS」
【般】ラベプラゾールNa錠5mg	パリエット錠 5mg
【般】ラミブジン・アバカビル配合錠	エプジコム配合錠
【般】ラメルテオン錠8mg	ラメルテオン錠 8mg「武田テバ」
【般】ラモトリギン錠100mg	ラミクター錠 100mg
【般】ラモトリギン錠25mg	ラミクター錠 25mg
【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg	エビスタ錠 60mg

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg	ランソプラゾールOD錠 15mg「武田テバ」
【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg	マクサルトRPD錠 10mg
【般】リスペリドン経口液0.1%	リスペリドン内用液 1mg/mL「杏林」
【般】リスペリドン細粒1%	リスパダール細粒 1% 10mg/g
【般】リセドロン酸Na錠17.5mg	ベネット錠 17.5mg
【般】リセドロン酸Na錠2.5mg	アクトネル錠 2.5mg
【般】リトリン塩酸塩錠5mg	ウテメリン錠 5mg
【般】リネズリド錠600mg	ザイボックス錠 600mg
【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠10mg	イグザレルトOD錠 10mg
【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠15mg	イグザレルトOD錠 15mg
【般】リバスチグミンテープ13.5mg(1日用)	リバスタッチパッチ 13.5mg
【般】リバスチグミンテープ18mg(1日用)	リバスタッチパッチ 18mg
【般】リバスチグミンテープ4.5mg(1日用)	リバスタッチパッチ 4.5mg
【般】リバスチグミンテープ9mg(1日用)	リバスタッチパッチ 9mg
【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg	ハイボン錠 20mg
【般】リマプロストアルフアデクス錠5μg	リマプロストアルフアデクス錠 5μg「SN」
【般】リルゾール錠50mg	リルゾール錠 50mg「AA」
【般】ルリコナゾールクリーム1% 10gチューブ	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」10gチューブ
【般】レトロゾール錠2.5mg	フェマーラ錠 2.5mg
【般】レナリドミドカプセル5mg	レブラミドカプセル 5mg
【般】レパグリニド錠0.25mg	レパグリニド錠 0.25mg「サワイ」
【般】レパグリニド錠0.5mg	レパグリニド錠 0.5mg「サワイ」
【般】レバミピド点眼液2%5mL	レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」5mL瓶
【般】レベチラセタムシロップ用50%	イーケプラドライシロップ°50% 500mg/g
【般】レベチラセタム錠500mg	レベチラセタム錠 500mg「トーワ」
【般】レボカルニチンFF経口液10%	エルカルチンFF内用液10% 100mg/mL
【般】レボカルニチンFF錠250mg	エルカルチンFF錠 250mg
【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg	レボセチリジン塩酸塩錠 5mg「武田テバ」
【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠	ドパコール配合錠L100
【般】レボフロキサシン錠500mg	レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」
【般】レボフロキサシン点眼液1.5% 5mL瓶	レボフロキサシン点眼液 1.5%「日点」5mL瓶
【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠25mg	レボトミン錠 25mg
【般】ロキシシロマイシン錠150mg	ルリッド錠 150mg
【般】ロキソプロフェンNa細粒10%	ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」100mg/g
【般】ロキソプロフェンNa錠60mg	ロキソプロフェンNa錠 60mg「トーワ」
【般】ロサルタン50mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	プレミネント配合錠LD
【般】ロサルタンK錠50mg	ロサルタンK錠 50mg「VTRS」
【般】ロスバスタチン錠2.5mg	ロスバスタチン錠 2.5mg「DSEP」
【般】ロスバスタチン錠5mg	ロスバスタチン錠 5mg「DSEP」
【般】ロピニロール徐放錠2mg	レキップCR錠 2mg
【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg	ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「サワイ」
【般】塩化カリウム徐放錠600mg	塩化カリウム徐放錠 600mg「St」
【般】酸化マグネシウム錠250mg	酸化マグネシウム錠 250mg「ヨシダ」
【般】酸化マグネシウム錠330mg	酸化マグネシウム錠 330mg「ヨシダ」
【般】硝酸イソソルビドテープ40mg	硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」

福井大学医学部附属病院
院外処方箋用一般名－院内採用薬 対照表(一般名称順)

院外処方箋用一般名	採用薬
【般】酢酸亜鉛錠50mg	酢酸亜鉛錠 50mg「サワイ」
【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 100gチューブ	イソジンシュガーパスタ軟膏 100gチューブ
【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 100gチューブ	ポビシュガーパスタ軟膏 100gチューブ
【般】耐性乳酸菌散0.6%	ビオフィェルミンR散
【般】耐性乳酸菌錠6mg	ビオフィェルミンR錠 6mg
【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏	ヘモポリゾン軟膏 2gチューブ
【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠250mg	ホスレノールOD錠 250mg
【般】炭酸ランタン顆粒250mg	炭酸ランタン顆粒分包250mg「ニプロ」
【般】炭酸水素ナトリウム錠500mg	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」
【般】沈降炭酸カルシウム口腔内崩壊錠500mg(高リン血症用)	カルタンOD錠 500mg
【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg(高リン血症用)	カルタン錠 500mg
【般】尿素クリーム10% 20gチューブ	ウレパールクリーム10% 20gチューブ
【般】尿素クリーム20% 25gチューブ	ケラチナミンコーワクリーム20% 25gチューブ
【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5%	インクレミンシロップ5% 50mg/mL